

2016



HOREQUIP
QUALITY & SERVICE





HOREQUIP

QUALITY & SERVICE

Fabricamos cualquier tipo de mesa, estantería, armario, mueble neutro, mueble frío y caliente en medidas especiales para buffet, autoservicio, barras, expositores y vitrinas, combinando diferentes materiales y acabados, según cada necesidad.

También fabricamos para otras Firmas con marca blanca.

Trabajamos bajo presupuesto y cumplimos en todos los casos las expectativas depositadas de nuestros clientes en calidad, servicio y plazo de entrega.





2006-2016

HOREQUIP
QUALITY & SERVICE

CONTINUAMOS DANDO VIDA A SUS INSTALACIONES
"LAS HACEMOS ÚNICAS Y ESPECIALES".

El nuevo catálogo de **Horequip** confirma una constante superación en satisfacer a nuestros clientes, ampliando y mejorando las gamas de productos respondiendo así a un mercado exigente en continua evolución.

Nos diferenciamos por nuestras líneas de productos: estándar, flexi estándar y medida que permiten un montaje rápido y fácil de combinar, todo sin menospreciar la calidad de producto, rapidez de servicio y asesoramiento técnico-comercial que son las bases de nuestra empresa.

ÍNDICE

1	GAMA ECO	6	19
2	LAVADO	20	49
3	GRIFERÍA	50	59
4	MESAS Y ACCESORIOS	60	87
5	ESTANTERÍAS	88	101
6	RECIPIENTES GN Y PASTELERÍA	102	107
7	MOBILIARIO NEUTRO	108	145
8	CONSERVACIÓN Y DISTRIBUCIÓN	146	153
9	TRANSPORTE	154	161
10	AUTOSERVICIO NOVEDAD	162	179
11	BUFFET	180	189
12	FLEXI ESTÁNDAR	190	203



GAMA ECO



fregaderos

mesas

estanterías

accesorios

6

19

La gama ECO ha sido concebida para cubrir una demanda creciente de productos económicos de buena calidad.

Los materiales de fabricación son los mismos utilizados en todos nuestros productos, lo que garantiza en todo momento que la materia prima es de máxima calidad y se ajusta a las normativas vigentes.

La diferencia de precio la encontramos en la estética y acabados de los productos, ya que se ha simplificado al máximo el proceso de fabricación.

Petos más bajos, frontales de encimera más estrechos con junta en el lateral y ausencia de radios sanitarios, son las principales diferencias respecto al producto estándar que también fabricamos y que encontrará en las páginas siguientes.



La gama ECO es ideal para cualquier cliente que desee un producto de calidad a un precio muy ajustado.

fregaderos ECO FONDO 500

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
Frontal soldado de 30mm en punto recto.
Peto posterior 30mm girada recta. Válvula con tapón incluidos.



Posibilidad espacio lavavasos





DIMENSIONES (mm)		CUBA (mm)	REF.
500x500	1 c	340x365x150	ECO05005
800x500	1 c/1e dcha.	340x365x150	ECO5008D
800x500	1 c/1e izq.	340x365x150	ECO5008I
900x500	1 c/1e dcha.	340x365x150	ECO5009D
900x500	1 c/1e izq.	340x365x150	ECO5009I
1000x500	1 c/1e dcha.	340x365x150	ECO5010D
1000x500	1 c/1e izq.	340x365x150	ECO5010I
1200x500	2 c/1e dcha.	340x365x150	ECO5012D
1200x500	2 c/1e izq.	340x365x150	ECO5012I
1350x500	2 c/1e dcha.	340x365x150	ECO5013D
1350x500	2 c/1e izq.	340x365x150	ECO5013I*



fregaderos ECO FONDO 600

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
Frontal de 40mm en punto recto.
Peto posterior recto 40mm. Válvula desagüe con tapón incluidos.

Posibilidad espacio lavavasos o lavavajillas





DIMENSIONES (mm)		CUBA (mm)	REF.
600x600	1 c	400x400x250	ECO60106
1000x600	1c/1e dcha.	400x400x250	ECO6010D
1000x600	1c/1e izq.	400x400x250	ECO6010I
1200x600	1c/1e dcha.	400x400x250	ECO6012D
1200x600	1c/1e izq.	400x400x250	ECO6012I
1400x600	1c/1e dcha.	400x400x250	ECO6014D
1400x600	1c/1e izq.	400x400x250	ECO6014I
1400x600	2c/1e dcha.	400x400x250	ECO6214D
1400x600	2c/1e izq.	400x400x250	ECO6214I
1600x600	2c/1e dcha.	400x400x250	ECO6216D
1600x600	2c/1e izq.	400x400x250	ECO6216I
1800x600	2c/1e dcha.	400x400x250	ECO6218D
1800x600	2c/1e izq.	400x400x250	ECO6218I



fregaderos ECO FONDO 700

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
Frontal de 40mm en punto recto.
Peto posterior recto 40mm. Válvula desagüe con tapón incluidos.

Posibilidad espacio lavavasos o lavavajillas



DIMENSIONES (mm)		CUBA (mm)	REF.
700x700	1 c	500x500x250	ECO70007
1000x700	1c/1e dcha.	400x500x250	ECO7010D
1000x700	1c/1e izq.	400x500x250	ECO7010I
1200x700	1c/1e dcha.	400x500x250	ECO7012D
1200x700	1c/1e izq.	400x500x250	ECO7012I
1400x700	1c/1e dcha.	400x500x250	ECO7014D
1400x700	1c/1e izq.	400x500x250	ECO7014I
1400x700	2c/1e dcha.	400x500x250	ECO7214D
1400x700	2c/1e izq.	400x500x250	ECO7214I
1600x700	2c/1e dcha.	400x500x250	ECO7216D
1600x700	2c/1e izq.	400x500x250	ECO7216I
1800x700	2c/1e dcha.	400x500x250	ECO7218D
1800x700	2c/1e izq.	400x500x250	ECO7218I

cartelas para fregadero ECO

Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
Preparadas para soportar los fregaderos

Incluyen tacos y tornillos para su instalación



CARACTERÍSTICAS	REF.
Cartela de sujeción derecha en chapa de 1,5 mm para fregadero fondo 500mm	IDH08585D
Cartela de sujeción izquierda en chapa de 1,5 mm para fregadero fondo 500mm	IDH08585I
Cartela de sujeción derecha en chapa de 1,5 mm para fregadero fondo 600mm	IDH08586D
Cartela de sujeción izquierda en chapa de 1,5 mm para fregadero fondo 600mm	IDH08586I
Cartela de sujeción derecha en chapa de 1,5 mm para fregadero fondo 700mm	IDH08587D
Cartela de sujeción izquierda en chapa de 1,5 mm para fregadero fondo 700mm	IDH08587I



fregaderos ECO soldados FONDO 500

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. Frontal 30mm en punto recto. Peto posterior 30mm girada recta. Válvula con tapón incluidos. Pata de tubo 30x30mm con taco regulable hasta 30mm. 1 estante inferior soldado a estructura en modelo con estante. Con * espacio para lavavasos de hasta 470x500x720mm




Se suministran totalmente montados y soldados.

Posibilidad espacio lavavasos



DIMENSIONES (mm)	CUBA (mm)	SIN ESTANTE	1 ESTANTE
500x500x850 1 c	340x365x150	ECO55105	ECO55205
800x500x850 1 c/1e dcha.	340x365x150	ECO5108D	ECO5208D
800x500x850 1 c/1e izq.	340x365x150	ECO5108I	ECO5208I
900x500x850 1 c/1e dcha.	340x365x150	ECO5109D	ECO5209D
900x500x850 1 c/1e izq.	340x365x150	ECO5109I	ECO5209I
1000x500x850 1 c/1e dcha.	340x365x150	ECO5110D	ECO5210D
1000x500x850 1 c/1e izq.	340x365x150	ECO5110I	ECO5210I
1200x500x850 2 c/1e dcha.	340x365x150	ECO5112D	ECO5212D
1200x500x850 2 c/1e izq.	340x365x150	ECO5112I	ECO5212I
1350x500x850 2 c/1e dcha.	340x365x150	ECO5113D	ECO5213D
1350x500x850 2 c/1e izq.	340x365x150	ECO5113I	ECO5213I





fregaderos ECO soldados FONDO 600


Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. Frontal 40mm en punto recto. Peto posterior 40mm girada recta. Válvula con tapón incluidos. Pata de tubo 30x30mm con taco regulable hasta 30mm. 1 estante inferior soldado a estructura en modelo con estante. Con * espacio para lavavajillas de hasta 600x600x820mm.

Se suministran totalmente montados y soldados.

Posibilidad espacio lavavasos o lavavajillas



DIMENSIONES (mm)	CUBA (mm)	SIN ESTANTE	1 ESTANTE
600x600x850 1 c	400x400x250	ECO61606	ECO67006
1000x600x850 1c/1e dcha.	400x400x250	ECO6610D	ECO6710D
1000x600x850 1c/1e izq.	400x400x250	ECO6610I	ECO6710I
1200x600x850 1c/1e dcha.	400x400x250	ECO6612D	ECO6712D
1200x600x850 1c/1e izq.	400x400x250	ECO6612I	ECO6712I
1400x600x850 1c/1e dcha.	400x400x250	ECO6614D	ECO6714D
1400x600x850 1c/1e izq.	400x400x250	ECO6614I	ECO6714I
1400x600x850 2c/1e dcha.	400x400x250	ECO6814D	ECO6914D
1400x600x850 2c/1e izq.	400x400x250	ECO6814I	ECO6914I
1600x600x850 2c/1e dcha.	400x400x250	ECO6816D	ECO6916D
1600x600x850 2c/1e izq.	400x400x250	ECO6816I	ECO6916I
1800x600x850 2c/1e dcha.	400x400x250	ECO6818D	ECO6918D
1800x600x850 2c/1e izq.	400x400x250	ECO6818I	ECO6918I




fregaderos ECO soldados FONDO 700

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. Frontal 40mm en punto recto. Peto posterior 40mm girada recta. Válvula con tapón incluidos. Pata de tubo 30x30mm con taco regulable hasta 30mm. 1 estante inferior soldado a estructura en modelo con estante. Con * espacio para lavavajillas de hasta 600x600x820mm.

Se suministran totalmente montados y soldados.

 Posibilidad espacio lavavasos o lavavajillas



DIMENSIONES (mm)	CUBA (mm)	SIN ESTANTE	1 ESTANTE
700x700x850 1 c	500x500x250	ECO71606	ECO77006
1000x700x850 1c/1e dcha.	400x500x250	ECO7610D	ECO7710D
1000x700x850 1c/1e izq.	400x500x250	ECO7610I	ECO7710I
1200x700x850 1c/1e dcha.	400x500x250	ECO7612D	ECO7712D
1200x700x850 1c/1e izq.	400x500x250	ECO7612I	ECO7712I
1400x700x850 1c/1e dcha.	400x500x250	ECO7614D	ECO7714D
1400x700x850 1c/1e izq.	400x500x250	ECO7614I	ECO7714I
1400x700 x850 2c/1e dcha.	400x500x250	ECO7814D	ECO7914D
1400x700x850 2c/1e izq.	400x500x250	ECO7814I	ECO7914I
1600x700x850 2c/1e dcha.	400x500x250	ECO7816D	ECO7916D
1600x700x850 2c/1e izq.	400x500x250	ECO7816I	ECO7916I
1800x700x850 2c/1e dcha.	400x500x250	ECO7818D	ECO7918D
1800x700x850 2c/1e izq.	400x500x250	ECO7818I	ECO7918I

delantal fregaderos ECO

Construidos en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado, se suministran totalmente soldados a la estructura del fregadero.

Se suministran totalmente montados y soldados.


CARACTERÍSTICAS	REF.
Delantal 1 cuba	ECO99001
Delantal 2 cubas	ECO99002



mesa central ECO **soldada**

Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. Frontal de 30mm en mesas de 500mm y de 40mm en mesas de 600 y 700mm.
Pata de tubo 30x30 con taco regulable hasta 30mm.

Se suministran totalmente montados y soldados.



mesa central ECO **soldada** **FONDO 500**



A



B



C

DIMENSIONES (mm)
600x500x850
800x500x850
1000x500x850
1200x500x850
1400x500x850
1500x500x850
1600x500x850
1800x500x850
2000x500x850

A
MARCO REFUERZO
ECO05006
ECO05008
ECO05010
ECO05012
ECO05014
ECO05015
ECO05016
ECO05018
ECO05020

B
MESA 1 ESTANTE
ECO05106
ECO05108
ECO05110
ECO05112
ECO05114
ECO05115
ECO05116
ECO05118
ECO05120

C
MESA 2 ESTANTES
ECO05206
ECO05208
ECO05210
ECO05212
ECO05214
ECO05215
ECO05216
ECO05218
ECO05220

mesa central ECO **soldada** FONDO 600



A



B



C

DIMENSIONES (mm)
600x600x850
800x600x850
1000x600x850
1200x600x850
1400x600x850
1500x600x850
1600x600x850
1800x600x850
2000x600x850

A
MARCO REFUERZO
ECO06006
ECO06008
ECO06010
ECO06012
ECO06014
ECO06015
ECO06016
ECO06018
ECO06020

B
MESA 1 ESTANTE
ECO06106
ECO06108
ECO06110
ECO06112
ECO06114
ECO06115
ECO06116
ECO06118
ECO06120

C	MESA 2 ESTANTES
	ECO06206
	ECO06208
	ECO06210
	ECO06212
	ECO06214
	ECO06215
	ECO06216
	ECO06218
	ECO06220

mesa central ECO **soldada** fondo 700



A



B



C

DIMENSIONES (mm)
600x700x850
800x700x850
1000x700x850
1200x700x850
1400x700x850
1500x700x850
1600x700x850
1800x700x850
2000x700x850

A
MARCO REFUERZO
ECO07006
ECO07008
ECO07010
ECO07012
ECO07014
ECO07015
ECO07016
ECO07018
ECO07020


B	MESA 1 ESTANTE
ECO07106	
ECO07108	
ECO07110	
ECO07112	
ECO07114	
ECO07115	
ECO07116	
ECO07118	
ECO07120	

C	MESA 2 ESTANTES
	ECO07206
	ECO07208
	ECO07210
	ECO07212
	ECO07214
	ECO07215
	ECO07216
	ECO07218
	ECO07220

mesa mural ECO **soldada**

Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. Frontal de 30mm en mesas de 500mm y de 40mm en mesas de 600 y 700mm. Peto trasero girada recta de 30mm en mesas de 500mm y de 40mm en mesas de 600 y 700mm. Pata de tubo 30x30 con taco regulable hasta 30mm.

Se suministran totalmente soldadas.



mesa mural ECO **soldada** **FONDO 500**



A



B



C

DIMENSIONES (mm)
600x500x850
800x500x850
1000x500x850
1200x500x850
1400x500x850
1500x500x850
1600x500x850
1800x500x850
2000x500x850

A
MARCO REFUERZO
ECO50006
ECO50008
ECO50010
ECO50012
ECO50014
ECO50015
ECO50016
ECO50018
ECO50020

B
MESA 1 ESTANTE
ECO51006
ECO51008
ECO51010
ECO51012
ECO51014
ECO51015
ECO51016
ECO51018
ECO51020

C	MESA 2 ESTANTES
	ECO52006
	ECO52008
	ECO52010
	ECO52012
	ECO52014
	ECO52015
	ECO52016
	ECO52018
	ECO52020

mesa mural ECO soldada FONDO 600



A



B



C

DIMENSIONES (mm)

600x600x850

800x600x850

1000x600x850

1200x600x850

1400x600x850

1500x600x850

1600x600x850

1800x600x850

2000x600x850

A

MARCO REFUERZO

ECO60006

ECO60008

ECO60010

ECO60012

ECO60014

ECO60015

ECO60016

ECO60018

ECO60020

B

MESA 1 ESTANTE

ECO61006

ECO61008

ECO61010

ECO61012

ECO61014

ECO61015

ECO61016

ECO61018

ECO61020

C

MESA 2 ESTANTES

ECO62006

ECO62008

ECO62010

ECO62012

ECO62014

ECO62015

ECO62016

ECO62018

ECO62020

mesa mural ECO soldada fondo 700



A



B



C

DIMENSIONES (mm)

600x700x850

800x700x850

1000x700x850

1200x700x850

1400x700x850

1500x700x850

1600x700x850

1800x700x850

2000x700x850

A

MARCO REFUERZO

ECO70006

ECO70008

ECO70010

ECO70012

ECO70014

ECO70015

ECO70016

ECO70018

ECO70020

B

MESA 1 ESTANTE

ECO71006

ECO71008

ECO71010

ECO71012

ECO71014

ECO71015

ECO71016

ECO71018

ECO71020

C

MESA 2 ESTANTES

ECO72006

ECO72008

ECO72010

ECO72012

ECO72014

ECO72015

ECO72016


ECO72018

ECO72020

mesa central ECO altura 600 **soldada**

Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. Frontal de 30mm en mesas de 500mm y de 40mm en mesas de 600 y 700mm.
Pata de tubo 30x30 con taco regulable hasta 30mm.

Se suministran totalmente soldadas



FONDO 500

DIMENSIONES (mm)	MARCO REFUERZO	ESTANTE INFERIOR
600x500x600	ECO55106	ECO55206
800x500x600	ECO55108	ECO55208
1000x500x600	ECO55110	ECO55210
1200x500x600	ECO55112	ECO55212
1400x500x600	ECO55114	ECO55214
1500x500x600	ECO55115	ECO55215
1600x500x600	ECO55116	ECO55216
1800x500x600	ECO55118	ECO55218
2000x500x600	ECO55120	ECO55220

FONDO 600

DIMENSIONES (mm)	MARCO REFUERZO	ESTANTE INFERIOR
600x600x600	ECO65006	ECO65106
800x600x600	ECO65008	ECO65108
1000x600x600	ECO65010	ECO65110
1200x600x600	ECO65012	ECO65112
1400x600x600	ECO65014	ECO65114
1500x600x600	ECO65015	ECO65115
1600x600x600	ECO65016	ECO65116
1800x600x600	ECO65018	ECO65118
2000x600x600	ECO65020	ECO65120


FONDO 700

DIMENSIONES (mm)	MARCO REFUERZO	ESTANTE INFERIOR
600x700x600	ECO75006	ECO75106
800x700x600	ECO75008	ECO75108
1000x700x600	ECO75010	ECO75110
1200x700x600	ECO75012	ECO75112
1400x700x600	ECO75014	ECO75114
1500x700x600	ECO75015	ECO75115
1600x700x600	ECO75016	ECO75116
1800x700x600	ECO75018	ECO75118
2000x700x600	ECO75020	ECO75120

mesa mural ECO altura 600 **soldada**

Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. Frontal de 30mm en mesas de 500mm y de 40mm en mesas de 600 y 700mm. Peto trasero girado recta de 30mm en mesas de 500mm y de 40mm en mesas de 600 y 700mm. Pata de tubo 30x30 con taco regulable hasta 30mm.

Se suministran totalmente soldadas



DIMENSIONES (mm)	MARCO REFUERZO	ESTANTE INFERIOR
600x500x600	ECO56006	ECO56106
800x500x600	ECO56008	ECO56108
1000x500x600	ECO56010	ECO56110
1200x500x600	ECO56012	ECO56112
1400x500x600	ECO56014	ECO56114
1500x500x600	ECO56015	ECO56115
1600x500x600	ECO56016	ECO56116
1800x500x600	ECO56018	ECO56118
2000x500x600	ECO56020	ECO56120

FONDO 500

DIMENSIONES (mm)	MARCO REFUERZO	ESTANTE INFERIOR
600x600x600	ECO66006	ECO66106
800x600x600	ECO66008	ECO66108
1000x600x600	ECO66010	ECO66110
1200x600x600	ECO66012	ECO66112
1400x600x600	ECO66014	ECO66114
1500x600x600	ECO66015	ECO66115
1600x600x600	ECO66016	ECO66116
1800x600x600	ECO66018	ECO66118
2000x600x600	ECO66020	ECO66120

FONDO 600

DIMENSIONES (mm)	MARCO REFUERZO	ESTANTE INFERIOR
600x700x600	ECO76006	ECO76106
800x700x600	ECO76008	ECO76108
1000x700x600	ECO76010	ECO76110
1200x700x600	ECO76012	ECO76112
1400x700x600	ECO76014	ECO76114
1500x700x600	ECO76015	ECO76115
1600x700x600	ECO76016	ECO76116
1800x700x600	ECO76018	ECO76118
2000x700x600	ECO76020	ECO76120

FONDO 700

estanterías murales ECO

Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado.

Se suministran desmontadas, rápido y fácil montaje.
Dotación de tacos y tornillos para su instalación.



DIMENSIONES (mm)	REF.
600x250	ECO00625
800x250	ECO00825
1000x250	ECO01025
1200x250	ECO01225
1400x250	ECO01425
1500x250	ECO01525
1600x250	ECO01625
1800x250	ECO01825
2000x250	ECO02025

DIMENSIONES (mm)	REF.
600x400	ECO00640
800x400	ECO00840
1000x400	ECO01040
1200x400	ECO01240
1400x400	ECO01440
1500x400	ECO01540
1600x400	ECO01640
1800x400	ECO01840
2000x400	ECO02040



estanterías murales ECO perforadas

Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado.

Se suministran desmontadas, rápido y fácil montaje.
Dotación de tacos y tornillos para su instalación.

DIMENSIONES (mm)	REF.
600x250	ECO10625
800x250	ECO10825
1000x250	ECO11025
1200x250	ECO11225
1400x250	ECO11425
1500x250	ECO11525
1600x250	ECO11625
1800x250	ECO11825
2000x250	ECO12025

DIMENSIONES (mm)	REF.
600x400	ECO10640
800x400	ECO10840
1000x400	ECO11040
1200x400	ECO11240
1400x400	ECO11440
1500x400	ECO11540
1600x400	ECO11640
1800x400	ECO11840
2000x400	ECO12040

accesorios mesas ECO

Construidos en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado, se suministran totalmente soldados a mesas a petición del cliente.

Especificar en caso necesario la ubicación del elemento escogido.


CAJÓN INDIVIDUAL PARA MESA ECO

CARACTERÍSTICAS	REF.
Cajón simple 330x360x110mm mesa ECO	ECO99140



CUCHILLERO ECO

CARACTERÍSTICAS	REF.
Cuchillero 500x40x20mm	ECO99420



ADAPTACIÓN DE RUEDAS MESA ECO

CARACTERÍSTICAS	REF.
4 RUEDAS 100ø, (2 con freno)	ECO99401





LAVADO



sumideros
fregaderos
mesas lavado
lavamanos
accesorios

20

49

Línea de lavado con una amplia gama de sumideros, fregaderos, bastidores, mesas de lavado y clasificación, lavamanos y complementos, que le ayudarán a equipar de forma sencilla y práctica cualquier instalación.

Acabados de gran calidad y robustez perfectamente combinables con el resto de nuestros fabricados estándar, flexi estándar y medida.

Les ofrecemos opción de bastidores con un fácil montaje, gracias a su perfecto diseño de ensamblaje, y bastidores totalmente soldados, que les garantiza una máxima robustez, sin coste de montaje adicionales.

2 LAVADO





sumideros sifónicos SALIDA VERTICAL

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 decapado, sumideros estancos totalmente soldados, provistos de sistema de retención sifónico y cestillo para recogida de sólidos.

Para medidas y acabados especiales consultar precio

DIMENSIONES (mm)	CAUDAL	REF.
150x150x120 · salida 43Ø	1800 l/h	IDL151SV
200x200x175 · salida 90Ø	4300 l/h	IDL202SV
300x300x230 · salida 114Ø	5600 l/h	IDL303SV
200x200x100 · salida 90Ø altura reducida	4300 l/h	IDL202VR
300x300x130 · salida 114Ø altura reducida	5600 l/h	IDL303VR

Opción de rejas tramex, chapa o rosetas en página 26



sumideros sifónicos SALIDA HORIZONTAL





Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 decapado, sumideros estancos totalmente soldados, provistos de sistema de retención sifónico y cestillo para recogida de sólidos.

Para medidas y acabados especiales consultar precio



DIMENSIONES (mm)	CAUDAL	REF.
150x150x120 · salida 43Ø	650 l/h	IDL151SH
200x200x175 · salida 90Ø	2800 l/h	IDL202SH
300x300x230 · salida 114Ø	4600 l/h	IDL303SH
200x200x100 · salida 90Ø altura reducida	2800 l/h	IDL202HR
300x300x130 · salida 114Ø altura reducida	4600 l/h	IDL303HR



Opción de rejas tramex, chapa o rosetas en página 26



canal cocina CON SUMIDERO

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 decapado, canales y sumideros estancos totalmente soldados, provistos de sistema de retención sifónico y cestillo para recogida de sólidos.

Para medidas y acabados especiales consultar precio.



SALIDA VERTICAL

DIMENSIONES (mm)	REF.
503x153x50/120 · salida 40Ø	IDL1505V
1003x153x50/120 · salida 40Ø	IDL1510V
1503x153x50/120 · salida 40Ø	IDL1515V
2003x153x50/120 · salida 40Ø	IDL1520V
2503x153x50/120 · salida 40Ø	IDL1525V
3003x153x50/120 · salida 40Ø	IDL1530V

Caudal 720 l/h

DIMENSIONES (mm)	REF.
503x253x50/120 · salida 90Ø	IDL2505V
1003x253x50/120 · salida 90Ø	IDL2510V
1503x253x50/120 · salida 90Ø	IDL2515V
2003x253x50/120 · salida 90Ø	IDL2520V
2503x253x50/120 · salida 90Ø	IDL2525V
3003x253x50/120 · salida 90Ø	IDL2530V

Caudal 4300 l/h.

Opción de rejas tramex, chapa o rosetas en página 26.

SALIDA HORIZONTAL



DIMENSIONES (mm)	REF.
503x153x50/120 · salida 40Ø	IDL1505H
1003x153x50/120 · salida 40Ø	IDL1510H
1503x153x50/120 · salida 40Ø	IDL1515H
2003x153x50/120 · salida 40Ø	IDL1520H
2503x153x50/120 · salida 40Ø	IDL1525H
3003x153x50/120 · salida 40Ø	IDL1530H

Caudal 720 l/h

DIMENSIONES (mm)	REF.
503x253x50/120 · salida 90Ø	IDL2505H
1003x253x50/120 · salida 90Ø	IDL2510H
1503x253x50/120 · salida 90Ø	IDL2515H
2003x253x50/120 · salida 90Ø	IDL2520H
2503x253x50/120 · salida 90Ø	IDL2525H
3003x253x50/120 · salida 90Ø	IDL2530H

Caudal 2800 l/h.


Opción de rejas tramex, chapa en página 26.



canal cocina SALIDA DIRECTA

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 decapado, canales y sumideros estancos totalmente soldados.

Opción de rejas tramex, chapa o rosetas en página 26.



SALIDA VERTICAL


DIMENSIONES (mm)	REF.
503x153x50 · salida 38Ø	IDL105DV
1003x153x50 · salida 38Ø	IDL110DV
1503x153x50 · salida 38Ø	IDL115DV
2003x153x50 · salida 38Ø	IDL120DV
2503x153x50 · salida 38Ø	IDL125DV
3003x153x50 · salida 38Ø	IDL130DV

Caudal 1800 l/h

SALIDA HORIZONTAL

DIMENSIONES (mm)	REF.
503x153x50 · salida 38Ø	IDL105DH
1003x153x50 · salida 38Ø	IDL110DH
1503x153x50 · salida 38Ø	IDL115DH
2003x153x50 · salida 38Ø	IDL120DH
2503x153x50 · salida 38Ø	IDL125DH
3003x153x50 · salida 38Ø	IDL130DH


Caudal 1800 l/h



SALIDA LATERAL

DIMENSIONES (mm)	REF.
503x153x50 · salida 38Ø	IDL105DL
1003x153x50 · salida 38Ø	IDL110DL
1503x153x50 · salida 38Ø	IDL115DL
2003x153x50 · salida 38Ø	IDL120DL
2503x153x50 · salida 38Ø	IDL125DL
3003x153x50 · salida 38Ø	IDL130DL

Caudal 1800 l/h



Para medidas y acabados especiales consultar precio

canal cocina SALIDA DIRECTA


Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 decapado, canales y sumideros estancos totalmente soldados.

Opción de rejas tramex, chapa o rosetas en página 26.

SALIDA VERTICAL

DIMENSIONES (mm)	REF.
503x253x50 · salida 63Ø	IDL205DV
1003x253x50 · salida 63Ø	IDL210DV
1503x253x50 · salida 63Ø	IDL215DV
2003x253x50 · salida 63Ø	IDL220DV
2503x253x50 · salida 63Ø	IDL225DV
3003x253x50 · salida 63Ø	IDL230DV

Caudal 3050 l/h.



SALIDA HORIZONTAL

DIMENSIONES (mm)	REF.
503x253x50 · salida 63Ø	IDL205DH
1003x253x50 · salida 63Ø	IDL210DH
1503x253x50 · salida 63Ø	IDL215DH
2003x253x50 · salida 63Ø	IDL220DH
2503x253x50 · salida 63Ø	IDL225DH
3003x253x50 · salida 63Ø	IDL230DH


Caudal 3050 l/h.



SALIDA LATERAL

DIMENSIONES (mm)	REF.
503x253x50 · salida 63Ø	IDL205DL
1003x253x50 · salida 63Ø	IDL210DL
1503x253x50 · salida 63Ø	IDL215DL
2003x253x50 · salida 63Ø	IDL220DL
2503x253x50 · salida 63Ø	IDL225DL
3003x253x50 · salida 63Ø	IDL230DL

Caudal 3050 l/h.







2 LAVADO

rosetas modulares de chapa perforada PARA SUMIDEROS Y CANALES COCINA

Rosetas de chapa perforada 2mm de espesor para sumideros, con perforaciones de 22ø para desagüe.

DIMENSIONES (mm)	REF.
150x150x20	IDLRC150
200x200x20	IDLRC200
300x300x20	IDLRC300



rejas modulares PARA SUMIDEROS Y CANALES COCINA

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 decapado, Tramex de chapa 2mm espesor, separación 23x23mm entre ejes.
Rejas de chapa 1.5mm de espesor, separación 15 mm entre lamas.



DIMENSIONES (mm)	REJA TAMEX REF.
150x150x20	IDLRT150
200x200x20	IDLRT200
300x300x20	IDLRT300
500x150x20	IDLRT515
500x250x20	IDLRT525

DIMENSIONES (mm)	REJA LLAMAS REF.
150x150x20	IDLRL150
200x200x20	IDLRL200
300x300x20	IDLRL300
500x150x20	IDLRL515
500x250x20	IDLRL525


tapa ciega estanca
tránsito pesado / rellenable

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 decapado,
Tapa tránsito pesado estanca acero inoxidable antideslizante y 4 tornillos de cierre,
Tapa rellenable con mallazo, burlete estanqueidad, 4 tornillos de cierre y tirador tipo gota de sebo.

Para medidas y acabados especiales consultar precio



DIMENSIONES (mm)	CIEGA REF.
300x300x70	IDL303EC
400x400x70	IDL404EC
500x500x70	IDL505EC
600x600x70	IDL606EC



DIMENSIONES (mm)	RELLENABLE REF.
300x300x70	IDL303ER
400x400x70	IDL404ER
500x500x70	IDL505ER
600x600x70	IDL606ER



2 LAVADO





fregaderos FONDO 600

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. Frontal soldado de 60mm en punto redondo. Peto posterior soldado de 100mm con radio sanitario. Válvula desagüe y tubo rebosadero incluidos.

Se suministran embalados en caja de cartón.



 Posibilidad espacio lavavajillas



DIMENSIONES (mm)		CUBA (mm)	REF.
600x600	1c	400x400x250	IDL60006
700x600	1c	500x400x250	IDL60007
800x600	1c	500x400x250	IDL60008
1200x600	2c	500x400x250	IDL60012
1400x600	2c	500x400x250	IDL60014
1000x600	1c/1e dcha.	400x400x250	IDL6010D
1000x600	1c/1e izq.	400x400x250	IDL6010I
1100x600	1c/1e dcha	400x400x250	IDL6011D*
1100x600	1c/1e izq	400x400x250	IDL6011I*
1200x600	1c/1e dcha.	400x400x250	IDL6012D*
1200x600	1c/1e izq.	400x400x250	IDL6012I*
1400x600	1c/1e dcha.	500x400x250	IDL6014D*
1400x600	1c/1e izq.	500x400x250	IDL6014I*
1400x600	2c/1e dcha.	400x400x250	IDL6214D
1400x600	2c/1e izq.	400x400x250	IDL6214I
1600x600	2c/1e dcha.	400x400x250	IDL6216D*
1600x600	2c/1e izq.	400x400x250	IDL6216I*
1800x600	2c/1e dcha.	500x400x250	IDL6218D*
1800x600	2c/1e izq.	500x400x250	IDL6218I*
2100x600	2c/2e	500x400x250	IDL62221



MONTAJE RÁPIDO Y FÁCIL

bastidores desmontados PARA FREGADERO FONDO 600

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10, excepto trasera. Pata de tubo 40x40mm con taco regulable hasta 60mm.
Posibilidad de incorporar 1 estante inferior reforzado con omega central.

Se suministran desmontados. Montaje fácil y rápido, mediante tornillería.



modelos con espacio lavavajillas en pagina 36

DIMENSIONES (mm)	MARCO REFUERZO
600x600x850	IDL0660D
700x600x850	IDL0760D
800x600x850	IDL0860D
1000x600x850	IDL1060D
1100x600x850	IDL1160D
1200x600x850	IDL1260D
1400x600x850	IDL1460D
1600x600x850	IDL1660D
1800x600x850	IDL1860D
2100x600x850	IDL2160D

ESTANTE ADICIONAL
IDL0660E
IDL0760E
IDL0860E
IDL1060E
IDL1160E
IDL1260E
IDL1460E
IDL1660E
IDL1860E
IDL2160E

muebles bastidores con puertas PARA FREGADEROS FONDO 600

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10, excepto omegas. Pata cilíndrica de acero inoxidable 150mm regulable hasta 50mm. Estante base con doble omega de refuerzo. Trasera abierta para facilitar conexiones. Puertas con bisagra vertical pivotante en muebles con puertas batientes. Puertas con rodamiento superior de nylon en muebles con puertas correderas.

Se suministran totalmente montados y soldados en embalaje paletizado.

modelos con espacio lavavajillas en pagina 36



PUERTAS CORREDERAS

DIMENSIONES (mm)	REF.
1000x600x850 2P	IDL46010
1100x600x850 2P	IDL46011
1200x600x850 2P	IDL46012
1400x600x850 2P	IDL46014
1600x600x850 2P	IDL46016
1800x600x850 2P	IDL46018
2100x600x850 2P	IDL46021



PUERTAS BATIENTES

DIMENSIONES (mm)	REF.
600x600x850 1P	IDL40660
700x600x850 1P	IDL40760
800x600x850 1P	IDL40860
1000x600x850 1P	IDL41060
1100x600x850 2P	IDL41160
1200x600x850 2P	IDL41260





fregaderos FONDO 700

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. Frontal soldado de 60mm en punto redondo. Peto posterior soldado de 100mm con radio sanitario. Válvula desagüe y tubo rebosadero incluidos.

Se suministran embalados en caja de cartón.



 Posibilidad espacio lavavajillas



DIMENSIONES (mm)		CUBA (mm)	REF.
600x700	1c	500x500x300	IDL70006
700x700	1c	500x500x300	IDL70007
800x700	1c	500x500x300	IDL70008
1200x700	2c	500x500x300	IDL70012
1400x700	2c	500x500x300	IDL70014
1000x700	1c/1e dcha.	400x500x300	IDL7010D
1000x700	1c/1e izq.	400x500x300	IDL7010I
1100x700	1c/1e dcha	400x500x300	IDL7011D*
1100x700	1c/1e izq	400x500x300	IDL7011I*
1200x700	1c/1e dcha.	400x500x300	IDL7012D*
1200x700	1c/1e izq.	400x500x300	IDL7012I*
1400x700	1c/1e dcha.	500x500x300	IDL7014D*
1400x700	1c/1e izq.	500x500x300	IDL7014I*
1400x700	2c/1e dcha.	400x500x300	IDL7214D
1400x700	2c/1e izq.	400x500x300	IDL7214I
1600x700	2c/1e dcha.	400x500x300	IDL7216D*
1600x700	2c/1e izq.	400x500x300	IDL7216I*
1800x700	2c/1e dcha.	500x500x300	IDL7218D*
1800x700	2c/1e izq.	500x500x300	IDL7218I*
2100x700	2c/2e	500x500x300	IDL72221



MONTAJE RÁPIDO Y FÁCIL

bastidores desmontados PARA FREGADERO FONDO 700

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10, excepto trasera. Pata de tubo 40x40mm con taco regulable hasta 60mm.
Posibilidad de incorporar 1 estante inferior reforzado con omega central.

Se suministran desmontados. Montaje fácil y rápido, mediante tornillería.



modelos con espacio lavavajillas en pagina 36

DIMENSIONES (mm)	MARCO REFUERZO
600x700x850	IDL0670D
700x700x850	IDL0770D
800x700x850	IDL0870D
1000x700x850	IDL1070D
1100x700x850	IDL1170D
1200x700x850	IDL1270D
1400x700x850	IDL1470D
1600x700x850	IDL1670D
1800x700x850	IDL1870D
2100x700x850	IDL2170D

ESTANTE ADICIONAL
IDL0670E
IDL0770E
IDL0870E
IDL1070E
IDL1170E
IDL1270E
IDL1470E
IDL1670E
IDL1870E
IDL 2170E

muebles bastidores con puertas PARA FREGADEROS FONDO 700

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10, excepto omegas. Pata cilíndrica de acero inoxidable 150mm regulable hasta 50mm. Estante base con doble omega de refuerzo. Trasera abierta para facilitar conexiones. Puertas con bisagra vertical pivotante en muebles con puertas batientes. Puertas con rodamiento superior de nylon en muebles con puertas correderas.

Se suministran totalmente montados y soldados en embalaje paletizado.

modelos con espacio lavavajillas en pagina 36



PUERTAS CORREDERAS

DIMENSIONES (mm)	REF.
1000x700x850 2P	IDL47010
1100x700x850 2P	IDL47011
1200x700x850 2P	IDL47012
1400x700x850 2P	IDL47014
1600x700x850 2P	IDL47016
1800x700x850 2P	IDL47018
2100x700x850 2P	IDL47021



PUERTAS BATIENTES

DIMENSIONES (mm)	REF.
600x700x850 1P	IDL40670
700x700x850 1P	IDL40770
800x700x850 1P	IDL40870
1000x700x850 1P	IDL41070
1100x700x850 2P	IDL41170
1200x700x850 2P	IDL41270

fregaderos FONDO 700 / GRAN CAPACIDAD

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. Frontal soldado de 60mm en punto redondo. Peto posterior soldado de 100mm con radio sanitario. Válvula desagüe y tubo rebosadero incluidos.

Se suministran embalados en caja de cartón.



DIMENSIONES (mm)		CUBA (mm)	REF.
1000x700	1 cuba	800x500x350	IDL77110
1200x700	1 cuba	1100x500x350	IDL77112
1400x700	1 cuba	1200x500x350	IDL77114
1800x700	2 cubas	800x500x350	IDL77218
1600x700	1c/1e dcha.	950x500x350	IDL77116D
1600x700	1c/1e izq.	950x500x350	IDL77116I
2000x700	1c/1e dcha.	1200x500x350	IDL77120D
2000x700	1c/1e izq.	1200x500x350	IDL77120I
2000x700	2c/1e dcha.	600x500x350	IDL77220D
2000x700	2c/1e izq.	600x500x350	IDL77220I



MONTAJE RÁPIDO Y FÁCIL

bastidores desmontados PARA FREGADEROS FONDO 700 / GRAN CAPACIDAD

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10.
Pata de tubo 40x40mm con taco regulable hasta 60mm.
Estante inferior reforzado con omega central y soldado a estructura en modelo con estante inferior

Se suministran desmontados. Montaje fácil y rápido, mediante tornillería.



DIMENSIONES (mm)	MARCO REFUERZO
1000x700x850	IDL1077D
1200x700x850	IDL1277D
1400x700x850	IDL1477D
1600x700x850	IDL1677D
1800x700x850	IDL1877D
2000x700x850	IDL2077D

ESTANTE ADICIONAL
IDL1070E
IDL1270E
IDL1470E
IDL1670E
IDL1870E
IDL2070E

bastidores con puertas PARA FREGADEROS FONDO 700 / GRAN CAPACIDAD

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10, excepto omegas. Pata cilíndrica de acero inoxidable 150mm regulable hasta 50mm. Estante base con doble omega de refuerzo. Trasera abierta para facilitar conexiones. Puertas con bisagra vertical pivotante en muebles con puertas batientes. Puertas con rodamiento superior de nylon en muebles con puertas correderas.

Se suministran totalmente montados y soldados en embalaje paletizado.



PUERTAS BATIENTES

DIMENSIONES (mm)	REF.
1000x700x850 2P	IDL41070
1200x700x850 2P	IDL41270





PUERTAS CORREDERAS

DIMENSIONES (mm)	REF.
1000x700x850 2P	IDL47010
1200x700x850 2P	IDL47012
1400x700x850 2P	IDL47014
1600x700x850 2P	IDL47016
1800x700x850 2P	IDL47018
2000x700x850 2P	IDL47020

fregaderos soldados FONDO 700 / GRAN CAPACIDAD

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10. Pata de tubo 40x40mm con taco regulable hasta 60mm. Estante inferior reforzado con omega central y soldado a estructura en modelo con estante inferior.

Se suministran totalmente montados y soldados en embalaje paletizado.



DIMENSIONES (mm)	CUBA (mm)	REF.
1000x700x850 1 cuba	800x500x350	IDL10370
1200x700x850 1 cuba	1100x500x350	IDL12370
1400x700x850 1 cuba	1200x500x350	IDL14370
1800x700x850 2 cubas	800x500x350	IDL18370
1600x700x850 1c/1e dcha.	950x500x350	IDL1637D
1600x700x850 1c/1e izq.	950x500x350	IDL1637I
2000x700x850 1c/1e dcha.	1200x500x350	IDL2037D
2000x700x850 1c/1e izq.	1200x500x350	IDL2037I
2000x700x850 2c/1e dcha.	600x500x350	IDL2237D
2000x700x850 2c/1e izq.	600x500x350	IDL2237I

CON ESTANTE
IDL10470
IDL12470
IDL14470
IDL18470
IDL1647D
IDL1647I
IDL2047D
IDL2047I
IDL2247D
IDL2247I

2 LAVADO

fregaderos soldados FONDO 600




Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10. Pata de tubo 40x40mm con taco regulable hasta 60mm. Estante inferior reforzado con omega central y soldado a estructura en modelo con estante inferior.

Se suministran totalmente montados y soldados en embalaje paletizado.

Para fregaderos con bastidor desmontado consultar páginas 24, 25

modelos con espacio lavavajillas en pagina 37







	DIMENSIONES (mm)	CUBA (mm)	REF.	CON ESTANTE
	600x600x850 1 cuba	400x400x250	IDL06060	IDL06160
	700x600x850 1 cuba	500x400x250	IDL07060	IDL07160
	800x600x850 1 cuba	500x400x250	IDL08060	IDL08160
	1200x600x850 2 cubas	500x400x250	IDL12060	IDL12160
	1400x600x850 2 cubas	500x400x250	IDL14060	IDL14160
 	1000x600x850 1c/1e dcha.	400x400x250	IDL1006D	IDL1016D
	1000x600x850 1c/1e izq.	400x400x250	IDL1006I	IDL1016I
	1100x600x850 1c/1e dcha.	400x400x250	IDL1106D	IDL1116D
	1100x600x850 1c/1e izq.	400x400x250	IDL1106I	IDL1116I
	1200x600x850 1c/1e dcha.	400x400x250	IDL1206D	IDL1216D
	1200x600x850 1c/1e izq.	400x400x250	IDL1206I	IDL1216I
	1400x600x850 1c/1e dcha.	500x400x250	IDL1406D	IDL1416D
	1400x600x850 1c/1e izq.	500x400x250	IDL1406I	IDL1416I
	1400x600x850 2c/1e dcha.	400x400x250	IDL1426D	IDL1436D
	1400x600x850 2c/1e izq.	400x400x250	IDL1426I	IDL1436I
 	1600x600x850 2c/1e dcha.	400x400x250	IDL1606D	IDL1616D
	1600x600x850 2c/1e izq.	400x400x250	IDL1606I	IDL1616I
	1800x600x850 2c/1e dcha.	500x400x250	IDL1806D	IDL1816D
	1800x600x850 2c/1e izq.	500x400x250	IDL1806I	IDL1816I
	2100x600x850 2c/2e	500x400x250	IDL21060	IDL21160

fregaderos soldados FONDO 700

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10. Pata de tubo 40x40mm con taco regulable hasta 60mm.
Estante inferior reforzado con omega central y soldado a estructura en modelo con estante inferior.

Se suministran totalmente montados y soldados en embalaje paletizado.

modelos con espacio lavavajillas en pagina 37



DIMENSIONES (mm)	CUBA (mm)	REF.	CON ESTANTE
600x700x850 1 cuba	500x500x300	IDL06070	IDL06170
700x700x850 1 cuba	500x500x300	IDL07070	IDL07170
800x700x850 1 cuba	500x500x300	IDL08070	IDL08170
1200x700x850 2 cubas	500x500x300	IDL12070	IDL12170
1400x700x850 2 cubas	500x500x300	IDL14070	IDL14170
1000x700x850 1c/1e dcha.	400x500x300	IDL1007D	IDL1017D
1000x700x850 1c/1e izq.	400x500x300	IDL1007I	IDL1017I
1100x700x850 1c/1e dcha.	400x500x300	IDL1107D	IDL1117D
1100x700x850 1c/1e izq.	400x500x300	IDL1107I	IDL1117I
1200x700x850 1c/1e dcha.	400x500x300	IDL1207D	IDL1217D
1200x700x850 1c/1e izq.	400x500x300	IDL1207I	IDL1217I
1400x700x850 1c/1e dcha.	500x500x300	IDL1407D	IDL1417D
1400x700x850 1c/1e izq.	500x500x300	IDL1407I	IDL1417I
1400x700x850 2c/1e dcha.	400x500x300	IDL1427D	IDL1437D
1400x700x850 2c/1e izq.	400x500x300	IDL1427I	IDL1437I
1600x700x850 2c/1e dcha.	400x500x300	IDL1607D	IDL1617D
1600x700x850 2c/1e izq.	400x500x300	IDL1607I	IDL1617I
1800x700x850 2c/1e dcha.	500x500x300	IDL1807D	IDL1817D
1800x700x850 2c/1e izq.	500x500x300	IDL1807I	IDL1817I
2100x700x850 2c/2e	500x500x300	IDL21070	IDL2117

2 LAVADO

bastidores espacio lavavajillas PARA FREGADERO DESMONTADO

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10, espacio para lavavajillas 600x600x840mm estándar. Cartela de sujeción para escurridor. Pata de tubo 40x40mm con taco regulable hasta 60mm en modelo sin puertas. Pata cilíndrica de acero inoxidable 150 mm regulable hasta 50mm. Estante base con doble omega de refuerzo. Trasera abierta para facilitar conexiones. Puertas con bisagra vertical pivotante en muebles con puertas batientes. Puertas con rodamiento superior de nylon en muebles con puertas correderas.

Se suministran desmontados. Montaje fácil y rápido, mediante tornillería.

Ejemplo de composición, fregaderos no incluidos en el precio



MONTAJE RÁPIDO Y FÁCIL

bastidor **desmontado FONDO 600**

DIMENSIONES (mm)	MARCO REF.
1100x600x850	IDL1165D
1200x600x850	IDL1265D
1400x600x850	IDL1465D
1600x600x850	IDL1665D
1800x600x850	IDL1865D

ESTANTE ADICIONAL
IDL1165E
IDL1265E
IDL1465E
IDL1665E
IDL1865E

BASTIDOR CON PUERTAS
IDL41165 1p. batiente
IDL41265 1p. batiente
IDL41465 2p. batientes
IDL46165 2p. correderas
IDL46185 2p. correderas

bastidor **desmontado FONDO 700**

DIMENSIONES (mm)	MARCO REF.
1100x700x850	IDL1175D
1200x700x850	IDL1275D
1400x700x850	IDL1475D
1600x700x850	IDL1675D
1800x700x850	IDL1875D

ESTANTE ADICIONAL
IDL1175E
IDL1275E
IDL1475E
IDL1675E
IDL1875E

BASTIDOR CON PUERTAS
IDL41175 1p. batiente
IDL41275 1p. batiente
IDL41475 2p. batiente
IDL47165 2p. correderas
IDL47185 2p. correderas

bastidores espacio lavavajillas PARA FREGADERO SOLDADO

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10, espacio para lavavajillas 600x600x840mm estándar. Cartela de sujeción para escurridor. Pata de tubo 40x40mm con taco regulable hasta 60mm. Estante inferior reforzado con omega central y soldado a estructura en modelo con estante inferior.

Se suministran totalmente montados y soldados en embalaje paletizado.



ejemplo de composición.

fregaderos + bastidor **soldado FONDO 600**

DIMENSIONES (mm)	CUBA (mm)	REF.	CON ESTANTE
1100x600x850 1c/1e dcha.	400x400x250	IDL1156D	IDL1166D
1100x600x850 1c/1e izq.	400x400x250	IDL1156I	IDL1166I
1200x600x850 1c/1e dcha.	400x400x250	IDL1256D	IDL1266D
1200x600x850 1c/1e izq.	400x400x250	IDL1256I	IDL1266I
1400x600x850 1c/1e dcha.	500x400x250	IDL1456D	IDL1466D
1400x600x850 1c/1e izq.	500x400x250	IDL1456I	IDL1466I
1600x600x850 2c/1e dcha.	400x400x250	IDL1656D	IDL1666D
1600x600x850 2c/1e izq.	400x400x250	IDL1656I	IDL1666I
1800x600x850 2c/1e dcha.	500x400x250	IDL1856D	IDL1866D
1800x600x850 2c/1e izq.	500x400x250	IDL1856I	IDL1866I

fregaderos + bastidor **soldado FONDO 700**

DIMENSIONES (mm)	CUBA (mm)	REF.	CON ESTANTE
1100x700x850 1c/1e dcha.	400x500x300	IDL1157D	IDL1197D
1100x700x850 1c/1e izq.	400x500x300	IDL1157I	IDL1197I
1200x700x850 1c/1e dcha.	400x500x300	IDL1257D	IDL1297D
1200x700x850 1c/1e izq.	400x500x300	IDL1257I	IDL1297I
1400x700x850 1c/1e dcha.	500x500x300	IDL1457D	IDL1497D
1400x700x850 1c/1e izq.	500x500x300	IDL1457I	IDL1497I
1600x700x850 2c/1e dcha.	400x500x300	IDL1657D	IDL1697D
1600x700x850 2c/1e izq.	400x500x300	IDL1657I	IDL1697I
1800x700x850 2c/1e dcha.	500x500x300	IDL1857D	IDL1897D
1800x700x850 2c/1e izq.	500x500x300	IDL1857I	IDL1897I

fregaderos CON ARO DE DESBARACE

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. Frontal soldado de 60mm en punto redondo. Peto posterior soldado de 100mm con radio sanitario. Válvula desagüe y tubo rebosaderos incluidos. Aro desbarace troncónico en caucho gris.



 Posibilidad espacio lavavajillas



DIMENSIONES (mm)		CUBA (mm)	REF.
1400x600	1c/ aro dcha.	500x400x250	IDL6114D
1400x600	1c/ aro izq.	500x400x250	IDL6114I
1400x700	1c/ aro dcha.	500x500x250	IDL7114D
1400x700	1c/ aro izq.	500x500x250	IDL7114I
1800x600	1c/ aro dcha.	500x400x250	IDL6118D
1800x600	1c/ aro izq.	500x400x250	IDL6118I
1800x700	1c/ aro dcha.	500x500x250	IDL7118D
1800x700	1c/ aro izq.	500x500x250	IDL7118I

soportes y cartelas PARA FREGADERO

Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. Preparadas para soportar los fregaderos.

Incluyen tacos y tornillos para su instalación.



DIMENSIONES (mm)	REF.
Soporte con pata para fregadero fondo 600mm	IDH08566
Soporte central de tubo para fregadero fondo 600mm	IDH08576
Cartela de sujeción derecha en chapa de 1,5 mm para fregadero fondo 600mm	IDH08586D
Cartela de sujeción izquierda en chapa de 1,5 mm para fregadero fondo 600mm	IDH08586I
Soporte con pata para fregadero fondo 700mm	IDH08567
Soporte central de tubo para fregadero fondo 700mm	IDH08577
Cartela de sujeción derecha en chapa de 1,5 mm para fregadero fondo 700mm	IDH08587D
Cartela de sujeción izquierda en chapa de 1,5 mm para fregadero fondo 700mm	IDH08587I



fregaderos soldados CON ARO DE DESBARACE

Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. Frontal soldado de 60mm en punto redondo. Peto posterior soldado de 100mm con radio sanitario. Válvula desagüe y tubo rebosadero incluidos. Aro desbarace troncónico en caucho gris. Pata de tubo 40x40mm con taco regulable hasta 60mm. Bastidores con espacio para lavavajillas 600x600x840mm estándar. Delantal frente cuba opcional.

Se suministran totalmente montados y soldados en embalaje paletizado.



Posibilidad espacio lavavajillas



DIMENSIONES (mm)	CUBA (mm)	MARCO REF.	CON ESTANTE
1400x600x850	500x400x250	IDL6314D	IDL6414D
1400x600x850	500x400x250	IDL6314I	IDL6414I
1400x700x850	500x500x250	IDL7314D	IDL7414D
1400x700x850	500x500x250	IDL7314I	IDL7414I
1800x600x850	500x400x250	IDL6318D	IDL6418D
1800x600x850	500x400x250	IDL6318I	IDL6418I
1800x600x850 espacio lava.	500x400x250	IDL6618D	IDL6718D
1800x600x850 espacio lava.	500x400x250	IDL6618I	IDL6718I
1800x700x850	500x500x250	IDL7318D	IDL7418D
1800x700x850	500x500x250	IDL7318I	IDL7418I
1800x700x850 espacio lava.	500x500x250	IDL7618D	IDL7718D
1800x700x850 espacio lava.	500x500x250	IDL7618I	IDL7718I

fregaderos VERTEDERO

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. Frontal soldado de 60mm en punto redondo. Peto posterior soldado de 100mm con radio sanitario. Válvula desagüe y tubo rebosaderos incluidos. Rejilla superior móvil para soporte recipientes.

Se suministran totalmente montados y soldados a bastidor en embalaje paletizado.



DIMENSIONES (mm)	REF.
600x600x500	IDL60600
700x700x500	IDL70700

2 LAVADO


peto lateral PARA FREGADERO FONDO 600/700

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. Fijación lateral a fregaderos mediante tornillos o remaches.

Opción de suministrar totalmente montados con la compra conjunta de fregadero.

DIMENSIONES (mm)	REF.
Peto lateral derecho 600x20x100mm	IDL2260D
Peto lateral izquierdo 600x20x100mm	IDL2260I

DIMENSIONES (mm)	REF.
Peto lateral derecho 700x20x100mm	IDL2270D
Peto lateral izquierdo 700x20x100mm	IDL2270I



plafón lateral PARA BASTIDOR FREGADERO

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. Fijación lateral a bastidores mediante tornillos.

Opción de suministrar totalmente montado con la compra conjunta de bastidor soldado.

DIMENSIONES (mm)	REF.
Plafón lateral para bastidor fregadero fondo 600mm	IDL25600
Plafón lateral para bastidor fregadero fondo 700mm	IDL25700

puerta batiente PARA BASTIDOR FREGADERO

Construido en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. Bisagras verticales desmontables. Largo máximo de puerta 650mm.


Opción de suministrar totalmente montada con la compra conjunta de bastidor soldado.

DIMENSIONES (mm)	REF.
Puerta frontal para bastidor fregadero (max. 650mm)	IDL25000



accesorios y recambios FREGADEROS Y MESAS DE LAVADO

Opción de suministrar totalmente montados con la compra conjunta de fregadero.



REF.

IDL45099

Delantal para fregaderos con aro desbarace o mesas lavavajillas

REF.

IDL45625

Adaptación de caño + pulsador temporizado + mezclador 2 aguas

IDL45700

Adaptación de sensor + electro-válvula + mezclador 2 aguas + caño.



cuerpo de guías cestas de lavado

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado, preparado para sujeción a estante de mesas de lavado



DIMENSIONES (mm)

REF.

550x550x600

IDH04555

NOVEDAD

peana lavavajillas

Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. soportes laterales de sujeción, marco perimetral en chapa 2mm, Pata de tubo 40x40mm con taco regulable hasta 60mm.

Se suministra totalmente soldada en embalaje paletizado



DIMENSIONES (mm)

REF.

510x510x120

IDL90050

610x610x120

IDL90060

mesas lavavajillas DESMONTADAS / SOLDADAS

Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. Frontal soldado de 60mm en punto redondo. Peto posterior reversible desmontable de 100mm con radio sanitario. perfil guía salvaaguas, engatillado de 22 a 5mm mediante tope regulación, 1 cuba soldada 500x400x250mm, Válvula desagüe y tubo rebosadero incluidos. Aro desbarace en caucho negro. Pata de tubo 40x40mm con taco regulable hasta 60mm, estante reforzado con omega central. Delantal frente cuba opcional.

Montaje fácil y rápido, mediante tornillería en los modelos desmontados.
Los modelos soldados se suministran totalmente montados y soldados en embalaje paletizado.

MESA ENTRADA MURAL DESMONTADA

DIMENSIONES (mm)	MARCO REF.	1 ESTANTE
700x750x850	IDL8007D	IDL8107D
1200x750x850	IDL8012D	IDL8112D
1600x750x850	IDL8016D	IDL8116D
2100x750x850	IDL8021D	IDL8121D



MESA ENTRADA MURAL SOLDADA

DIMENSIONES (mm)	MARCO REF.	1 ESTANTE
700x750x850	IDL80070	IDL81070
1200x750x850	IDL80120	IDL81120
1600x750x850	IDL80160	IDL81160
2100x750x850	IDL80210	IDL81210



MESA ENTRADA MURAL DESMONTADA CUBA + ARO

DIMENSIONES (mm)	MARCO REF.	1 ESTANTE
1200x750x850	IDL8212D	IDL8312D
1600x750x850	IDL8216D	IDL8316D
2100x750x850	IDL8221D	IDL8321D



MESA ENTRADA MURAL SOLDADA CUBA + ARO

DIMENSIONES (mm)	MARCO REF.	1 ESTANTE
1200x750x850	IDL82120	IDL83120
1600x750x850	IDL82160	IDL83160
2100x750x850	IDL82210	IDL83210

mesas lavavajillas DESMONTADAS / SOLDADAS

Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. Frontal soldado de 60mm en punto redondo. Peto posterior reversible desmontable de 100mm con radio sanitario. perfil guía salvaaguas, engatillado de 22 a 5mm mediante tope regulación, Pata de tubo 40x40mm con taco regulable hasta 60mm, estante reforzado con omega central

Montaje fácil y rápido, mediante tornillería en los modelo desmontados. Los modelos soldados se suministran totalmente montados y soldados en embalaje paletizado



MESA SALIDA MURAL DESMONTADA

DIMENSIONES (mm)	MARCO REF.	1 ESTANTE
700x750x850	IDL8407D	IDL8507D
1200x750x850	IDL8412D	IDL8512D
1600x750x850	IDL8416D	IDL8516D
2100x750x850	IDL8421D	IDL8521D

MESA SALIDA MURAL SOLDADA

DIMENSIONES (mm)	MARCO REF.	1 ESTANTE
700x750x850	IDL84070	IDL85070
1200x750x850	IDL84120	IDL85120
1600x750x850	IDL84160	IDL85160
2100x750x850	IDL84210	IDL85210

MESA SALIDA CENTRAL DESMONTADA

DIMENSIONES (mm)	MARCO REF.	1 ESTANTE
700x750x850	IDL8607D	IDL8707D
1200x750x850	IDL8612D	IDL8712D
1600x750x850	IDL8616D	IDL8716D
2100x750x850	IDL8621D	IDL8721D



MESA SALIDA CENTRAL SOLDADA

DIMENSIONES (mm)	MARCO REF.	1 ESTANTE
700x750x850	IDL86070	IDL87070
1200x750x850	IDL86120	IDL87120
1600x750x850	IDL86160	IDL87160
2100x750x850	IDL86210	IDL87210



mesas lavavajillas RODILLOS SOLDADAS

Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. Frontal soldado de 60mm en punto redondo. Peto posterior reversible desmontable de 100mm con radio sanitario. perfil guía salvaaguas, engatillado de 22 a 5mm mediante tope regulación, Válvula desagüe inferior, parillas extraíbles de rodillos pvc con rodamientos de acero inox, Pata de tubo 40x40mm con taco regulable hasta 60mm, 1 estante reforzado con omega central.

Montaje fácil y rápido, mediante tornillería en los modelo desmontados.

Los modelos soldados se suministran totalmente montados y soldados en embalaje paletizado.



MESA SALIDA MURAL

DIMENSIONES (mm)	MARCO REF.	1 ESTANTE
700x750x850	IDL80740	IDL80750
1200x750x850	IDL81240	IDL81250
1600x750x850	IDL81640	IDL81650
2100x750x850	IDL82140	IDL82150



MESA SALIDA RODILLOS CENTRAL

DIMENSIONES (mm)	MARCO REF.	1 ESTANTE
700x610x850	IDL80760	IDL80770
1200x610x850	IDL81260	IDL81270
1600x610x850	IDL81660	IDL81670
2100x610x850	IDL82160	IDL82170

mesas lavavajillas RODILLOS SOLDADAS



MESA SALIDA RODILLOS ANGULAR

DIMENSIONES (mm)	REF.
1100/1100x850	IDL810DS

Mesas recepción /clasificación DESMONTADAS / SOLDADAS

Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. Frontal soldado de 60mm en punto redondo. perfil salvaaguas perimetral, Aro desbarace en caucho negro. Pata de tubo 40x40mm con taco regulable hasta 60mm, estante reforzado con omega central.

Montaje fácil y rápido, mediante tornillería en los modelo desmontados. Los modelos soldados se suministran totalmente montados y soldados en embalaje paletizado.

MESA RECEPCIÓN DESMONTADA

DIMENSIONES (mm)	MARCO REF.	1 ESTANTE
1200x700x850	IDL8812D	IDL8912D
1600x700x850	IDL8816D	IDL8916D
2100x700x850	IDL8821D	IDL8921D



MESA RECEPCIÓN SOLDADA

DIMENSIONES (mm)	MARCO REF.	1 ESTANTE
1200x700x850	IDL88120	IDL89120
1600x700x850	IDL88160	IDL89160
2100x700x850	IDL88210	IDL89210



encimera salida lavavajillas

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado, perfil guía salvaaguas, engatillado de 22 a 5mm mediante tope regulación.

Se suministra totalmente soldada en embalaje paletizado

DIMENSIONES (mm)	REF.
600x610x250	IDL84000


 estanterías sobremesa
CESTAS DE LAVADO

Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. barra central apoyo cestas de lavado, desagüe inferior.

Se suministra totalmente soldada en embalaje paletizado



DIMENSIONES (mm)	MARCO REF.
1200x500x500	IDP55120
1600x500x500	IDP55160
2100x500x500	IDP55210

 estanterías murales
CESTAS DE LAVADO

Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. Inclínadas con desagüe inferior.

Se suministran totalmente soldadas y embaladas en caja de cartón. Dotación de tacos y tornillos para su instalación.

DIMENSIONES (mm)	MARCO REF.
600x500x250	IDP55006
1100x500x250	IDP55011
1600x500x250	IDP55016
2100x500x250	IDP55021



fondos perforados INOXIDABLES PRELAVADO



DIMENSIONES (mm)	REF.
400x400x15	IDL4040
450x450x15	IDL4545
500x400x15 derecha	IDL5040D
500x400x15 izquierda	IDL5040I
500x500x15	IDL5050
600x500x15 derecha	IDL6050D
600x500x15 izquierda	IDL6050I

cestas INOXIDABLES PRELAVADO

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado, se adaptan al interior de la cuba, asas interiores para agarre.

DIMENSIONES (mm)	REF.
400x400x100	IDL34040
450x450x100	IDL34545
500x400x100	IDL35040
500x500x100	IDL35050



aros y tapas desbarace

DIMENSIONES (mm)	REF.
Goma para aro desbarace 200ø	IDL45000
Tapa para aro desbarace 200ø	IDL45001
Goma para aro desbarace troncónico 216ø	IDL45005
Tapa para aro desbarace troncónico 216ø	IDL45006



lavamanos

PIE / MURALES

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. Peto posterior 30mm girada recta. Cubeta de 365x340x150mm. Válvula desagüe con tapón incluidos. Puerta frontal registrable. Caño alto y pulsador temporizado en los modelos 1 agua y 2 aguas, latiguillos de 1/2 incluidos.

LAVAMANOS DE PIE

DIMENSIONES (mm)	REF.
450x450x850 Pulsador 1 agua	IDL45085
450x450x850 Doble pulsador 2 aguas	IDL45090
450x450x850 Pulsador + mezclador 2 aguas	IDL45095
450x450x850 Electrónico 2 aguas	IDL45096



LAVAMANOS MURAL

DIMENSIONES (mm)	REF.
450x450x180 Pulsador 1 agua	IDL45118
450x450x180 Pulsador + mezclador 2 aguas	IDL45228
450x450x180 Electrónico 2 aguas	IDL45229

PETO TRASERO LAVAMANOS

DIMENSIONES (mm)	REF.
450x20x300mm	IDL45660



accesorios y recambios MESAS LAVADO Y LAVAMANOS



REF.

IDL45665

Dispensador mural de jabón 0.8L acero inoxidable 110x110x180mmas

REF.

IDL45670

Dispensador mural acero inox, bobina papel mecha Ø250x320mm



separador agua-aceite


Construido en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado, entrada de agua residual en 1 lateral, sistema interno de separación de grasas y sólidos por diferencias de densidad en los materiales, salida de agua libre de grasas por lateral opuesto.

DIMENSIONES (mm)

REF.

500x405x400

IDL95010





GRIFERÍA



grifos
grifos ducha
caños
recambios

50

61


Una gran variedad de grifería y accesorios con las máximas garantías de calidad.

La funcionalidad, la estética y el rendimiento se alían respetando los requisitos sanitarios más exigentes.

grifos monomando

Grifería industrial para profesionales, gran rendimiento y durabilidad.


Todos los modelos disponen de recambios.



REFERENCIA

IDG03003


Grifo 2 aguas monomando corto, caño bajo 155mm



REFERENCIA

IDG03007

Grifo 2 aguas monomando largo, caño 155mm bajo




NOVEDAD

REFERENCIA

IDG03014


Grifo 2 aguas doble mando caño extra-bajo 106mm



REFERENCIA

IDG03002

Grifo 2 aguas monomando corto, caño alto 220mm




NOVEDAD

REFERENCIA

IDG03019


Grifo 1 agua de columna



REFERENCIA

IDG03018

Grifo 2 aguas monomando largo, caño extra-alto 455mm

grifos monomando
y electrónicos

REFERENCIA

IDG03013

Grifo 2 aguas monomando corto, caño ducha extraíble.



REFERENCIA

IDG03017

Grifo 2 aguas monomando gerontológico, caño ducha extraíble.

NOVEDAD



REFERENCIA

IDG03012


Grifo 2 aguas monomando gerontológico caño corto



REFERENCIA

IDG03005

Grifo 2 aguas monomando gerontológico caño largo



REFERENCIA

IDG03040

Grifo 2 aguas monomando gerontológico MURAL



REFERENCIA

IDG03030

Grifo electrónico 220v


IDG03031

Grifo electrónico giratorio 220v

grifos monomando

Grifería industrial para profesionales, gran rendimiento y durabilidad.


Todos los modelos disponen de recambios



REFERENCIA

IDG33503


Grifo monomando caño alto curvo



REFERENCIA

IDG33515


Grifo monomando caño alto OSMOSIS



REFERENCIA

IDG33501


Grifo monomando caño alto recto



REFERENCIA

IDG33502

Grifo monomando lateral caño alto recto



REFERENCIA

IDG33035

2 aguas monomando corto, caño muelle flexible


NOVEDAD



REFERENCIA


IDG33510

Grifo monomando caño muelle flexible

grifos ducha
altura reducida

REFERENCIA

IDG03025

Grifo 2 aguas monom. gerontológico ducha posterior
altura 600mm

REFERENCIA


IDG03026

Grifo 2 aguas monom. gerontológico ducha posterior
altura 700mm

REFERENCIA

IDG03106

Grifo ducha mezclador monomando 2 aguas altura 600mm



REFERENCIA

IDG03107

Grifo ducha mezclador monomando 2 aguas, altura 600mm MURAL

grifos ducha

Grifería industrial para profesionales, gran rendimiento y durabilidad.


Todos los modelos disponen de recambios.



REFERENCIA

IDG03008


Grifo ducha 1 agua



REFERENCIA

IDG03009


Grifo ducha 1 agua con grifo



REFERENCIA

IDG03020

Grifo ducha mezclador monomando 2 aguas MURAL




REFERENCIA

IDG03021



Grifo ducha mezclador monomando 2 aguas con grifo MURAL

Grifería industrial para profesionales, gran rendimiento y durabilidad.



Grifo ducha mezclador monomando 2 aguas

Grifo ducha mezclador monomando 2 aguas con grifo




Grifo ducha mezclador monomando gerontológico 2 aguas

Grifo ducha mezclador monomando gerontológico 2 aguas MURAL

grifos pedal y accesorios

Grifería industrial para profesionales, gran rendimiento y durabilidad.


Todos los modelos disponen de recambios.



REFERENCIA

IDG03050


Grifo pedal automezclador 2 aguas económico



REFERENCIA

IDG03051


Grifo pedal automezclador 2 aguas



REFERENCIA

IDG03055


Grifo pedal doble 2 aguas



REFERENCIA

IDG03053


Pulsador palanca de rodilla



REFERENCIA

IDG03052

Pulsador temporizado 1 agua



REFERENCIA

IDG03054

Escuadra mezcladora/reguladora agua caliente/fría



REFERENCIA

IDG03058

Válvula anti-retorno 1/2 conexión M/H




REFERENCIA

REF.

Tubo malla flexible 1000mm 1/2 conexión H/H IDG33338


Tubo malla flexible 1000mm 1/2 conexión M/H IDG33339



REFERENCIA

IDG03001


Caño orientable económico



REFERENCIA

IDG33010

Caño orientable pequeño



REFERENCIA

IDG33020

Caño orientable mediano



REFERENCIA

IDG33030

Caño orientable grande



REFERENCIA

IDG33331

Muelle inox para grifo ducha



REFERENCIA

IDG33332

Manguera flexible 1100mm para grifo ducha



REFERENCIA

IDG33330

Cabezal grifo ducha



REFERENCIA

IDG33360

Cartucho para monomando

* Indicar modelo de grifo



MESAS Y ACCESORIOS



mesas
encimeras
cajones
cartelas
accesorios

60

87

Fabricamos una extensa variedad de mesas, encimeras de trabajo y accesorios, que le facilitaran todas las tareas profesionales de una forma cómoda y eficaz, gracias a un ergonómico y estudiado diseño.

Fabricadas con una esmerada calidad, un sin fin de accesorios y complementos que le ayudarán a personalizar su espacio.

Se suministran desmontadas y soldadas, con opción de poder fabricarlas con medidas especiales en nuestra gama flexi estándar o bien a medida.


4 MESAS Y ACCESORIOS

mesa central estándar DESMONTADA

mesas soldadas consultar pág.70, 71

Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado reforzado con omega. Frontal soldado de 60mm en punto redondo. Pata de tubo 40x40 con taco regulable de 60mm. Estante reforzado con omega central. 6 patas a partir de 2000mm.

Se suministran desmontadas en cajas de cartón.



MONTAJE RÁPIDO Y FÁCIL

mesa central estándar desmontada FONDO 600



DIMENSIONES (mm)	MARCO REF.	1 ESTANTE	ESTANTE ADICIONAL
600x600x850	IDC6006D	IDC6106D	IDP6906D
800x600x850	IDC6008D	IDC6108D	IDP6908D
1000x600x850	IDC6010D	IDC6110D	IDP6910D
1200x600x850	IDC6012D	IDC6112D	IDP6912D
1400x600x850	IDC6014D	IDC6114D	IDP6914D
1500x600x850	IDC6015D	IDC6115D	IDP6915D
1600x600x850	IDC6016D	IDC6116D	IDP6916D
1800x600x850	IDC6018D	IDC6118D	IDP6918D
2000x600x850	IDC6020D	IDC6120D	IDP6920D
2200x600x850	IDC6022D	IDC6122D	IDP6922D
2400x600x850	IDC6024D	IDC6124D	IDP6924D

mesa central estándar **desmontada**
FONDO 700



DIMENSIONES (mm)
600x700x850
800x700x850
1000x700x850
1200x700x850
1400x700x850
1500x700x850
1600x700x850
1800x700x850
2000x700x850
2200x700x850
2400x700x850

MARCO REF.
IDC7006D
IDC7008D
IDC7010D
IDC7012D
IDC7014D
IDC7015D
IDC7016D
IDC7018D
IDC7020D
IDC7022D
IDC7024D

1 ESTANTE
IDC7106D
IDC7108D
IDC7110D
IDC7112D
IDC7114D
IDC7115D
IDC7116D
IDC7118D
IDC7120D
IDC7122D
IDC7124D

ESTANTE ADICIONAL
IDP7906D
IDP7908D
IDP7910D
IDP7912D
IDP7914D
IDP7915D
IDP7916D
IDP7918D
IDP7920D
IDP7922D
IDP7924D

mesa central estándar **desmontada**
FONDO 800



DIMENSIONES (mm)
600x800x850
800x800x850
1000x800x850
1200x800x850
1400x800x850
1500x800x850
1600x800x850
1800x800x850
2000x800x850
2200x800x850
2400x800x850

MARCO REF.
IDC8006D
IDC8008D
IDC8010D
IDC8012D
IDC8014D
IDC8015D
IDC8016D
IDC8018D
IDC8020D
IDC8022D
IDC8024D

1 ESTANTE
IDC8106D
IDC8108D
IDC8110D
IDC8112D
IDC8114D
IDC8115D
IDC8116D
IDC8118D
IDC8120D
IDC8122D
IDC8124D


ESTANTE ADICIONAL
IDP8906D
IDP8908D
IDP8910D
IDP8912D
IDP8914D
IDP8915D
IDP8916D
IDP8918D
IDP8920D
IDP8922D
IDP8924D

4 MESAS Y ACCESORIOS

mesa mural estándar DESMONTADA

Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado reforzado con omega. Frontal soldado de 60mm en punto redondo. Peto posterior soldado de 100mm con radio sanitario. Pata de tubo 40x40 con taco regulable de 60mm. Estante reforzado con omega central. 6 patas a partir de 2000mm.

Se suministran desmontadas en cajas de cartón.



MONTAJE RÁPIDO Y FÁCIL

mesa mural estándar desmontada FONDO 500



DIMENSIONES (mm)	MARCO REF.	1 ESTANTE	ESTANTE ADICIONAL)
600x500x850	IDM5006D	IDM5106D	IDP5906D
800x500x850	IDM5008D	IDM5108D	IDP5908D
1000x500x850	IDM5010D	IDM5110D	IDP5910D
1200x500x850	IDM5012D	IDM5112D	IDP5912D
1400x500x850	IDM5014D	IDM5114D	IDP5914D
1500x500x850	IDM5015D	IDM5115D	IDP5915D
1600x500x850	IDM5016D	IDM5116D	IDP5916D
1800x500x850	IDM5018D	IDM5118D	IDP5918D
2000x500x850	IDM5020D	IDM5120D	IDP5920D
2200x500x850	IDM5022D	IDM5122D	IDP5922D
2400x500x850	IDM5024D	IDM5124D	IDP5924D

mesa mural estándar **desmontada**
FONDO 600



DIMENSIONES (mm)
600x600x850
800x600x850
1000x600x850
1200x600x850
1400x600x850
1500x600x850
1600x600x850
1800x600x850
2000x600x850
2200x600x850
2400x600x850

MARCO REF.
IDM6006D
IDM6008D
IDM6010D
IDM6012D
IDM6014D
IDM6015D
IDM6016D
IDM6018D
IDM6020D
IDM6022D
IDM6024D

1 ESTANTE
IDM6106D
IDM6108D
IDM6110D
IDM6112D
IDM6114D
IDM6115D
IDM6116D
IDM6118D
IDM6120D
IDM6122D
IDM6124D

ESTANTE ADICIONAL
IDP6906D
IDP6908D
IDP6910D
IDP6912D
IDP6914D
IDP6915D
IDP6916D
IDP6918D
IDP6920D
IDP6922D
IDP6924D

mesa mural estándar **desmontada**
FONDO 700



DIMENSIONES (mm)
600x700x850
800x700x850
1000x700x850
1200x700x850
1400x700x850
1500x700x850
1600x700x850
1800x700x850
2000x700x850
2200x700x850
2400x700x850

MARCO REF.
IDM7006D
IDM7008D
IDM7010D
IDM7012D
IDM7014D
IDM7015D
IDM7016D
IDM7018D
IDM7020D
IDM7022D
IDM7024D

1 ESTANTE
IDM7106D
IDM7108D
IDM7110D
IDM7112D
IDM7114D
IDM7115D
IDM7116D
IDM7118D
IDM7120D
IDM7122D
IDM7124D

ESTANTE ADICIONAL
IDP7906D
IDP7908D
IDP7910D
IDP7912D
IDP7914D
IDP7915D
IDP7916D
IDP7918D
IDP7920D
IDP7922D
IDP7924D


4 MESAS Y ACCESORIOS

mesa central estándar **DESMONTADA** **ALTURA 600**

mesas soldadas consultar pág. 74

Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado y reforzadas con omega. Frontal soldado de 60mm en punto redondo. Pata de tubo 40x40 con taco regulable de 60mm. Estante reforzado con omega central. 6 patas a partir de 2000mm.

Se suministran en cajas de cartón.



MONTAJE RÁPIDO Y FÁCIL

MARCO REFUERZO



LARGO (mm)	FONDO 600	FONDO 700	FONDO 800
600	IDC6706D	IDC7706D	IDC8706D
800	IDC6708D	IDC7708D	IDC8708D
1000	IDC6710D	IDC7710D	IDC8710D
1200	IDC6712D	IDC7712D	IDC8712D
1400	IDC6714D	IDC7714D	IDC8714D
1500	IDC6715D	IDC7715D	IDC8715D
1600	IDC6716D	IDC7716D	IDC8716D
1800	IDC6718D	IDC7718D	IDC8718D
2000	IDC6720D	IDC7720D	IDC8720D
2200	IDC6722D	IDC7722D	IDC8722D
2400	IDC6724D	IDC7724D	IDC8724D

ESTANTE INFERIOR



LARGO (mm)	FONDO 600	FONDO 700	FONDO 800
600	IDC6506D	IDC7506D	IDC8506D
800	IDC6508D	IDC7508D	IDC8508D
1000	IDC6510D	IDC7510D	IDC8510D
1200	IDC6512D	IDC7512D	IDC8512D
1400	IDC6514D	IDC7514D	IDC8514D
1500	IDC6515D	IDC7515D	IDC8515D
1600	IDC6516D	IDC7516D	IDC8516D
1800	IDC6518D	IDC7518D	IDC8518D
2000	IDC6520D	IDC7520D	IDC8520D
2200	IDC6522D	IDC7522D	IDC8522D
2400	IDC6524D	IDC7524D	IDC8524D

mesas soldadas consultar pág.74


mesa mural estándar **DESMONTADA** **ALTURA 600**

Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado y reforzadas con omega. Frontal soldado de 60mm en punto redondo. Peto posterior soldado de 100mm con radio sanitario. Pata de tubo 40x40mm con taco regulable de 60mm. Estante reforzado con omega central. 6 patas a partir de 2000mm.

Se suministran en cajas de cartón.



MONTAJE RÁPIDO Y FÁCIL



MARCO REFUERZO

LARGO (mm)	FONDO 500	FONDO 600	FONDO 700
600	IDM5806D	IDM6806D	IDM7806D
800	IDM5808D	IDM6808D	IDM7808D
1000	IDM5810D	IDM6810D	IDM7810D
1200	IDM5812D	IDM6812D	IDM7812D
1400	IDM5814D	IDM6814D	IDM7814D
1500	IDM5815D	IDM6815D	IDM7815D
1600	IDM5816D	IDM6816D	IDM7816D
1800	IDM5818D	IDM6818D	IDM7818D
2000	IDM5820D	IDM6820D	IDM7820D
2200	IDM5822D	IDM6822D	IDM7822D
2400	IDM5824D	IDM6824D	IDM7824D



ESTANTE INFERIOR

LARGO (mm)	FONDO 500	FONDO 600	FONDO 700
600	IDM5606D	IDM6606D	IDM7606D
800	IDM5608D	IDM6608D	IDM7608D
1000	IDM5610D	IDM6610D	IDM7610D
1200	IDM5612D	IDM6612D	IDM7612D
1400	IDM5614D	IDM6614D	IDM7614D
1500	IDM5615D	IDM6615D	IDM7615D
1600	IDM5616D	IDM6616D	IDM7616D
1800	IDM5618D	IDM6618D	IDM7618D
2000	IDM5620D	IDM6620D	IDM7620D
2200	IDM5622D	IDM6622D	IDM7622D
2400	IDM5624D	IDM6624D	IDM7624D



4 MESAS Y ACCESORIOS


mesa mural chef estándar **DESMONTADA** **MARCO DE REFUERZO**

Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado reforzado con omega. Frontal soldado de 60mm en punto redondo. Peto posterior de 100mm con radio sanitario. Cuba soldada 400x340x200mm en mesas fondo 500mm. Cuba soldada 400x400x200mm en mesas fondo 600mm y 700mm. Pata de tubo 40x40 con taco regulable de 60mm. Estante reforzado con omega central.

Se suministran en cajas de cartón.



**MONTAJE
RÁPIDO Y FÁCIL**



Cuba derecha



Cuba izquierda



Cuba central

FONDO 500

DIMENSIONES (mm)	CUB. DCHA.	CUB. IZQ.
1200x500x850	IDX5012D	IDX5012I
1500x500x850	IDX5015D	IDX5015I
1800x500x850	IDX5018D	IDX5018I

FONDO 600

DIMENSIONES (mm)	CUB. DCHA.	CUB. IZQ.	CUB. CENT.
1000x600x850	IDX6010D	IDX6010I	
1200x600x850	IDX6012D	IDX6012I	
1400x600x850	IDX6014D	IDX6014I	
1500x600x850	IDX6015D	IDX6015I	
1600x600x850	IDX6016D	IDX6016I	IDX6016C
1800x600x850	IDX6018D	IDX6018I	IDX6018C
2000x600x850	IDX6020D	IDX6020I	IDX6020C

FONDO 700


DIMENSIONES (mm)	CUB. DCHA.	CUB. IZQ.	CUB. CENT.
1000x600x850	IDX7010D	IDX7010I	
1200x600x850	IDX7012D	IDX7012I	
1400x600x850	IDX7014D	IDX7014I	
1500x600x850	IDX7015D	IDX7015I	
1600x600x850	IDX7016D	IDX7016I	IDX7016C
1800x600x850	IDX7018D	IDX7018I	IDX7018C
2000x600x850	IDX7020D	IDX7020I	IDX7020C

mesa mural chef estándar **DESMONTADA**
ESTANTE INFERIOR

mesas soldadas consultar pág. 76, 77



**MONTAJE
RÁPIDO Y FÁCIL**



Cuba derecha



Cuba izquierda



Cuba central

FONDO 500

DIMENSIONES (mm)	CUB. DCHA.	CUB. IZQ.
1200x500x850	IDX5112D	IDX5112I
1500x500x850	IDX5115D	IDX5115I
1800x500x850	IDX5118D	IDX5118I

FONDO 600

DIMENSIONES (mm)	CUB. DCHA.	CUB. IZQ.	CUB. CENT.
1000x600x850	IDX6110D	IDX6110I	
1200x600x850	IDX6112D	IDX6112I	
1400x600x850	IDX6114D	IDX6114I	
1500x600x850	IDX6115D	IDX6115I	
1600x600x850	IDX6116D	IDX6116I	IDX6116C
1800x600x850	IDX6118D	IDX6118I	IDX6118C
2000x600x850	IDX6120D	IDX6120I	IDX6120C

FONDO 700


DIMENSIONES (mm)	CUB. DCHA.	CUB. IZQ.	CUB. CENT.
1000x700x850	IDX7110D	IDX7110I	
1200x700x850	IDX7112D	IDX7112I	
1400x700x850	IDX7114D	IDX7114I	
1500x700x850	IDX7115D	IDX7115I	
1600x700x850	IDX7116D	IDX7116I	IDX7116C
1800x700x850	IDX7118D	IDX7118I	IDX7118C
2000x700x850	IDX7120D	IDX7120I	IDX7120C

4 MESAS Y ACCESORIOS

mesa central estándar **SOLDADA**

Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado y reforzadas con omega. Frontal soldado de 60mm en punto redondo. Patas de tubo 40x40 con taco regulable de 60mm. Estante reforzado con omega central. 6 patas a partir de 2000mm.

Se suministran totalmente montadas y soldadas en embalaje paletizado.



mesas desmontadas consultar pág. 62, 63

medidas especiales en gama Flexi-estándar, pág. 192



mesa central estándar **soldada** **FONDO 600**



DIMENSIONES (mm)	MARCO REF.	1 ESTANTE	2 ESTANTES
600x600x850	IDC06006	IDC06106	IDC06206
800x600x850	IDC06008	IDC06108	IDC06208
1000x600x850	IDC06010	IDC06110	IDC06210
1200x600x850	IDC06012	IDC06112	IDC06212
1400x600x850	IDC06014	IDC06114	IDC06214
1500x600x850	IDC06015	IDC06115	IDC06215
1600x600x850	IDC06016	IDC06116	IDC06216
1800x600x850	IDC06018	IDC06118	IDC06218
2000x600x850	IDC06020	IDC06120	IDC06220
2200x600x850	IDC06022	IDC06122	IDC06222
2400x600x850	IDC06024	IDC06124	IDC06224

mesa central estándar **soldada**
FONDO 700



DIMENSIONES (mm)
600x700x850
800x700x850
1000x700x850
1200x700x850
1400x700x850
1500x700x850
1600x700x850
1800x700x850
2000x700x850
2200x700x850
2400x700x850

MARCO REF.
IDC07006
IDC07008
IDC07010
IDC07012
IDC07014
IDC07015
IDC07016
IDC07018
IDC07020
IDC07022
IDC07024

1 ESTANTE
IDC07106
IDC07108
IDC07110
IDC07112
IDC07114
IDC07115
IDC07116
IDC07118
IDC07120
IDC07122
IDC07124

2 ESTANTES
IDC07206
IDC07208
IDC07210
IDC07212
IDC07214
IDC07215
IDC07216
IDC07218
IDC07220
IDC07222
IDC07224

mesa central estándar **soldada**
FONDO 800



DIMENSIONES (mm)
600x800x850
800x800x850
1000x800x850
1200x800x850
1400x800x850
1500x800x850
1600x800x850
1800x800x850
2000x800x850
2200x800x850
2400x800x850

MARCO REF.
IDC08006
IDC08008
IDC08010
IDC08012
IDC08014
IDC08015
IDC08016
IDC08018
IDC08020
IDC08022
IDC08024

1 ESTANTE
IDC08106
IDC08108
IDC08110
IDC08112
IDC08114
IDC08115
IDC08116
IDC08118
IDC08120
IDC08122
IDC08124

2 ESTANTES
IDC08206
IDC08208
IDC08210
IDC08212
IDC08214
IDC08215
IDC08216
IDC08218
IDC08220
IDC08222
IDC08224


4 MESAS Y ACCESORIOS

mesa mural estándar

SOLDADA

Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado y reforzadas con omega. Frontal soldado de 60mm en punto redondo. Peto posterior soldado de 100mm con radio sanitario. Patas de tubo 40x40 con taco regulable de 60mm. Estante reforzado con omega central. 6 patas a partir de 2000mm.

Se suministran totalmente montadas y soldadas en embalaje paletizado.



mesas desmontadas consultar pág. 64, 65

medidas especiales en gama Flexi-estándar, pág. 193



mesa mural estándar **soldada** FONDO 500



DIMENSIONES (mm)	MARCO REF.	1 ESTANTE	2 ESTANTES
600x500x850	IDM50006	IDM51006	IDM52006
800x500x850	IDM50008	IDM51008	IDM52008
1000x500x850	IDM50010	IDM51010	IDM52010
1200x500x850	IDM50012	IDM51012	IDM52012
1400x500x850	IDM50014	IDM51014	IDM52014
1500x500x850	IDM50015	IDM51015	IDM52015
1600x500x850	IDM50016	IDM51016	IDM52016
1800x500x850	IDM50018	IDM51018	IDM52018
2000x500x850	IDM50020	IDM51020	IDM52020
2200x500x850	IDM50022	IDM51022	IDM52022
2400x500x850	IDM50024	IDM51024	IDM52024

mesa mural estándar **soldada**
FONDO 600



DIMENSIONES (mm)
600x600x850
800x600x850
1000x600x850
1200x600x850
1400x600x850
1500x600x850
1600x600x850
1800x600x850
2000x600x850
2200x600x850
2400x600x850

MARCO REF.
IDM60006
IDM60008
IDM60010
IDM60012
IDM60014
IDM60015
IDM60016
IDM60018
IDM60020
IDM60022
IDM60024

1 ESTANTE
IDM61006
IDM61008
IDM61010
IDM61012
IDM61014
IDM61015
IDM61016
IDM61018
IDM61020
IDM61022
IDM61024

2 ESTANTES
IDM62006
IDM62008
IDM62010
IDM62012
IDM62014
IDM62015
IDM62016
IDM62018
IDM62020
IDM62022
IDM62024

mesa mural estándar **soldada**
FONDO 700



DIMENSIONES (mm)
600x700x850
800x700x850
1000x700x850
1200x700x850
1400x700x850
1500x700x850
1600x700x850
1800x700x850
2000x700x850
2200x700x850
2400x700x850

MARCO REF.
IDM70006
IDM70008
IDM70010
IDM70012
IDM70014
IDM70015
IDM70016
IDM70018
IDM70020
IDM70022
IDM70024

1 ESTANTE
IDM71006
IDM71008
IDM71010
IDM71012
IDM71014
IDM71015
IDM71016
IDM71018
IDM71020
IDM71022
IDM71024


2 ESTANTES
IDM72006
IDM72008
IDM72010
IDM72012
IDM72014
IDM72015
IDM72016
IDM72018
IDM72020
IDM72022
IDM72024

4 MESAS Y ACCESORIOS

mesa central estándar **SOLDADA** **ALTURA 600**

Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado y reforzadas con omega. Frontal soldado de 60mm en punto redondo. Patas de tubo 40x40 con taco regulable de 60mm. Estante reforzado con omega central. 6 patas a partir de 2000mm.

Se suministran totalmente montadas y soldadas en embalaje paletizado.



mesas desmontadas consultar pág. 66

medidas especiales en gama Flexi-estándar, pág. 192

MARCO REFUERZO



LARGO (mm)	FONDO 600	FONDO 700	FONDO 800
600	IDC60506	IDC70506	IDC80506
800	IDC60508	IDC70508	IDC80508
1000	IDC60510	IDC70510	IDC80510
1200	IDC60512	IDC70512	IDC80512
1400	IDC60514	IDC70514	IDC80514
1500	IDC60515	IDC70515	IDC80515
1600	IDC60516	IDC70516	IDC80516
1800	IDC60518	IDC70518	IDC80518
2000	IDC60520	IDC70520	IDC80520
2200	IDC60522	IDC70522	IDC80522
2400	IDC60524	IDC70524	IDC80524

ESTANTE INFERIOR



LARGO (mm)	FONDO 600	FONDO 700	FONDO 800
600	IDC61506	IDC71506	IDC81506
800	IDC61508	IDC71508	IDC81508
1000	IDC61510	IDC71510	IDC81510
1200	IDC61512	IDC71512	IDC81512
1400	IDC61514	IDC71514	IDC81514
1500	IDC61515	IDC71515	IDC81515
1600	IDC61516	IDC71516	IDC81516
1800	IDC61518	IDC71518	IDC81518
2000	IDC61520	IDC71520	IDC81520
2200	IDC61522	IDC71522	IDC81522
2400	IDC61524	IDC71524	IDC81524


mesas desmontadas consultar pág. 67

medidas especiales en gama Flexi-estándar, pág. 193

mesa mural estándar **SOLDADA** **ALTURA 600**

Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado y reforzadas con omega. Frontal soldado de 60mm en punto redondo. Peto posterior soldado de 100mm con radio sanitario. Patas de tubo 40x40 con taco regulable de 60mm. Estante reforzado con omega central. 6 patas a partir de 2000mm.

Se suministran totalmente montadas y soldadas en embalaje paletizado.



MARCO REFUERZO

LARGO (mm)	FONDO 500	FONDO 600	FONDO 700
600	IDM50506	IDM60506	IDM70506
800	IDM50508	IDM60508	IDM70508
1000	IDM50510	IDM60510	IDM70510
1200	IDM50512	IDM60512	IDM70512
1400	IDM50514	IDM60514	IDM70514
1500	IDM50515	IDM60515	IDM70515
1600	IDM50516	IDM60516	IDM70516
1800	IDM50518	IDM60518	IDM70518
2000	IDM50520	IDM60520	IDM70520
2200	IDM50522	IDM60522	IDM70522
2400	IDM50524	IDM60524	IDM70524



ESTANTE INFERIOR

LARGO (mm)	FONDO 500	FONDO 600	FONDO 700
600	IDM51506	IDM61506	IDM71506
800	IDM51508	IDM61508	IDM71508
1000	IDM51510	IDM61510	IDM71510
1200	IDM51512	IDM61512	IDM71512
1400	IDM51514	IDM61514	IDM71514
1500	IDM51515	IDM61515	IDM71515
1600	IDM51516	IDM61516	IDM71516
1800	IDM51518	IDM61518	IDM71518
2000	IDM51520	IDM61520	IDM71520
2200	IDM51522	IDM61522	IDM71522
2400	IDM51524	IDM61524	IDM71524




4 MESAS Y ACCESORIOS

mesa mural chef estándar **SOLDADA** **MARCO DE REFUERZO**

Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado reforzado con omega. Frontal soldado de 60mm en punto redondo. Peto posterior soldado de 100mm con radio sanitario. Cuba soldada 400x340x200mm en mesas fondo 500mm. Cuba soldada 400x400x200mm en mesas fondo 600mm y 700mm. Pata de tubo 40x40 con taco regulable de 60mm. Estante reforzado con omega central.

Se suministran totalmente montadas y soldadas en embalaje paletizado.



Cuba derecha



Cuba izquierda



Cuba central

FONDO 500

DIMENSIONES (mm)	CUB. DCHA.	CUB. IZQ.
1200x500x850	IDX5812D	IDX5812I
1500x500x850	IDX5815D	IDX5815I
1800x500x850	IDX5818D	IDX5818I

FONDO 600

DIMENSIONES (mm)	CUB. DCHA.	CUB. IZQ.	CUB. CENT.
1000x600x850	IDX6810D	IDX6810I	
1200x600x850	IDX6812D	IDX6812I	
1400x600x850	IDX6814D	IDX6814I	
1500x600x850	IDX6815D	IDX6815I	
1600x600x850	IDX6816D	IDX6816I	IDX6816C
1800x600x850	IDX6818D	IDX6818I	IDX6818C
2000x600x850	IDX6820D	IDX6820I	IDX6820C

FONDO 700

DIMENSIONES (mm)	CUB. DCHA.	CUB. IZQ.	CUB. CENT.
1000x700x850	IDX7810D	IDX7810I	
1200x700x850	IDX7812D	IDX7812I	
1400x700x850	IDX7814D	IDX7814I	
1500x700x850	IDX7815D	IDX7815I	
1600x700x850	IDX7816D	IDX7816I	IDX7816C
1800x700x850	IDX7818D	IDX7818I	IDX7818C
2000x700x850	IDX7820D	IDX7820I	IDX7820C

mesa mural chef estándar **SOLDADA**
ESTANTE INFERIOR

mesas desmontadas consultar pág. 68, 69




Cuba derecha



Cuba izquierda



Cuba central



FONDO 500

DIMENSIONES (mm)	CUB. DCHA.	CUB. IZQ.
1200x500x850	IDX5912D	IDX5912I
1500x500x850	IDX5915D	IDX5915I
1800x500x850	IDX5918D	IDX5918I

FONDO 600

DIMENSIONES (mm)	CUB. DCHA.	CUB. IZQ.	CUB. CENT.
1000x600x850	IDX6910D	IDX6910I	
1200x600x850	IDX6912D	IDX6912I	
1400x600x850	IDX6914D	IDX6914I	
1500x600x850	IDX6915D	IDX6915I	
1600x600x850	IDX6916D	IDX6916I	IDX6916C
1800x600x850	IDX6918D	IDX6918I	IDX6918C
2000x600x850	IDX6920D	IDX6920I	IDX6920C

FONDO 700

DIMENSIONES (mm)	CUB. DCHA.	CUB. IZQ.	CUB. CENT.
1000x700x850	IDX7910D	IDX7910I	
1200x700x850	IDX7912D	IDX7912I	
1400x700x850	IDX7914D	IDX7914I	
1500x700x850	IDX7915D	IDX7915I	
1600x700x850	IDX7916D	IDX7916I	IDX7916C
1800x700x850	IDX7918D	IDX7918I	IDX7918C
2000x700x850	IDX7920D	IDX7920I	IDX7920C

mesa mural **coctelera** estándar **SOLDADA**


Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado y reforzadas con omega. Frontal soldado de 60mm en punto redondo. Peto posterior soldado de 100mm con radio sanitario. 1 cuba aislada para cubetas GN. 1 cuba soldada 330x330x200, 1 aro desbarace en chapa, posibilidad acople de mochila frontal para botellas y batidoras. Patas de tubo 40x40 con taco regulable de 60mm. Estante reforzado con omega central.

Se suministran totalmente montadas y soldadas en embalaje paletizado.



MOCHILA SIMPLE BOTELLAS

DIMENSIONES	SIMPLE
700x100x340	IDH86107
1100x100x340	IDH86111
1200x100x340	IDH86112
1500x100x340	IDH86115
1600x100x340	IDH86116
2000x100x340	IDH86120



Ejemplo de composición



Cubetas no incluidas

MESA COCTELERA BASE

DIMENSIONES (mm)	MARCO REF.
1200x500x850	IDM89012
1500x500x850	IDM89016
1800x500x850	IDM89020



MOCHILA DOBLE BOTELLAS

DIMENSIONES	SIMPLE
700x200x440	IDH96107
1100x200x440	IDH96111
1200x200x440	IDH96112
1500x200x440	IDH96115
1600x200x440	IDH96116
2000x200x440	IDH96120

MOCHILA SIMPLE BATIDORAS

DIMENSIONES	SIMPLE
500x200x440	IDH96105

mesa soporte horno con guías estándar **SOLDADA**

Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado y reforzadas con omega. Frontal soldado de 60mm en punto redondo. Cuerpos de guía de chapa 1.5mm de espesor. Patas de tubo 40x40 con taco regulable de 60mm.

Se suministran totalmente montadas y soldadas en embalaje paletizado.

ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS PARA MESAS, PÁGINAS 74 - 77



DIMENSIONES (mm)		REF.
850x750x700	2 cuerpos de guía para 6 GN 1/1	IDC75090
850x950x700	2 cuerpos de guía para 6 GN 1/1	IDC95090
1000x750x700	2 cuerpos de guía para 6 bandejas 600x400mm	IDC75100
1000x950x700	2 cuerpos de guía para 6 bandejas 600x400mm	IDC95100
1100x750x700	2 cuerpos de guía para 18 GN 1/1 o 6 GN 2/1	IDC75110
1100x950x700	2 cuerpos de guía para 18 GN 1/1 o 6 GN 2/1	IDC95110

pilona de corte

Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado y reforzadas con omega. Taco de polietileno blanco superior de 50mm de espesor reversible. Estructura y patas de tubo 40x40.

Se suministran totalmente montadas y soldadas en embalaje paletizado.

DIMENSIONES (mm)		REF.
450x450x850	Marco refuerzo	IDC04545
450x450x850	1 estante	IDC14545



4 MESAS Y ACCESORIOS

encimera central **ESTÁNDAR**

Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado reforzadas con omegas. Frontal soldado de 60mm en punto redondo.

Se suministran en cajas de cartón.

* Posibilidad de incorporar cartelas de sujeción.

medidas especiales en gama Flexi-estándar, pág. 198



FONDO 600

DIMENSIONES (mm)	REF.
600x600x60	IDE06106
800x600x60	IDE06108
1000x600x60	IDE06110
1200x600x60	IDE06112
1400x600x60	IDE06114
1500x600x60	IDE06115
1600x600x60	IDE06116
1800x600x60	IDE06118
2000x600x60	IDE06120
2200x600x60	IDE06122
2400x600x60	IDE06124

FONDO 700

DIMENSIONES (mm)	REF.
600x700x60	IDE07106
800x700x60	IDE07108
1000x700x60	IDE07110
1200x700x60	IDE07112
1400x700x60	IDE07114
1500x700x60	IDE07115
1600x700x60	IDE07116
1800x700x60	IDE07118
2000x700x60	IDE07120
2200x700x60	IDE07122
2400x700x60	IDE07124

FONDO 800

DIMENSIONES (mm)	REF.
600x800x60	IDE08106
800x800x60	IDE08108
1000x800x60	IDE08110
1200x800x60	IDE08112
1400x800x60	IDE08114
1500x800x60	IDE08115
1600x800x60	IDE08116
1800x800x60	IDE08118
2000x800x60	IDE08120
2200x800x60	IDE08122
2400x800x60	IDE08124



encimera mural **ESTÁNDAR**

Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado reforzadas con omegas. Frontal soldado de 60mm en punto redondo. Peto posterior de 100mm con radio sanitario.

Se suministran en cajas de cartón.

* Posibilidad de incorporar cartelas de sujeción.

FONDO 500

DIMENSIONES (mm)	REF.
600x500x60	IDE05006
800x500x60	IDE05008
1000x500x60	IDE05010
1200x500x60	IDE05012
1400x500x60	IDE05014
1500x500x60	IDE05015
1600x500x60	IDE05016
1800x500x60	IDE05018
2000x500x60	IDE05020
2200x500x60	IDE05022
2400x500x60	IDE05024

FONDO 600

DIMENSIONES (mm)	REF.
600x600x60	IDE06006
800x600x60	IDE06008
1000x600x60	IDE06010
1200x600x60	IDE06012
1400x600x60	IDE06014
1500x600x60	IDE06015
1600x600x60	IDE06016
1800x600x60	IDE06018
2000x600x60	IDE06020
2200x600x60	IDE06022
2400x600x60	IDE06024

FONDO 700

DIMENSIONES (mm)	REF.
600x700x60	IDE07006
800x700x60	IDE07008
1000x700x60	IDE07010
1200x700x60	IDE07012
1400x700x60	IDE07014
1500x700x60	IDE07015
1600x700x60	IDE07016
1800x700x60	IDE07018
2000x700x60	IDE07020
2200x700x60	IDE07022
2400x700x60	IDE07024

encimera mural chef **ESTÁNDAR**

Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado reforzadas con omegas. Frontal soldado de 60mm en punto redondo. Peto posterior de 100mm con radio sanitario. Cuba soldada 400x340x200mm en encimeras fondo 500mm. Cuba soldada 400x400x200mm en encimeras fondo 600mm y 700mm.

Se suministran en cajas de cartón.

* Posibilidad de incorporar cartelas de sujeción.



Cuba derecha



Cuba izquierda



Cuba central

FONDO 500

DIMENSIONES (mm)	CUB. DCHA.	CUB. IZQ.
1200x500x60	IDXE512D	IDXE512I
1500x500x60	IDXE515D	IDXE515I
1800x500x60	IDXE518D	IDXE518I

FONDO 600

DIMENSIONES (mm)	CUB. DCHA.	CUB. IZQ.	CUB. CENT.
1000x600x60	IDXE610D	IDXE610I	
1200x600x60	IDXE612D	IDXE612I	
1400x600x60	IDXE614D	IDXE614I	
1500x600x60	IDXE615D	IDXE615I	
1600x600x60	IDXE616D	IDXE616I	IDXE616C
1800x600x60	IDXE618D	IDXE618I	IDXE618C
2000x600x60	IDXE620D	IDXE620I	IDXE620C

FONDO 700

DIMENSIONES (mm)	CUB. DCHA.	CUB. IZQ.	CUB. CENT.
1000x700x60	IDXE710D	IDXE710I	
1200x700x60	IDXE712D	IDXE712I	
1400x700x60	IDXE714D	IDXE714I	
1500x700x60	IDXE715D	IDXE715I	
1600x700x60	IDXE716D	IDXE716I	IDXE716C
1800x700x60	IDXE718D	IDXE718I	IDXE718C
2000x700x60	IDXE720D	IDXE720I	IDXE720C


4 MESAS Y ACCESORIOS

accesorios mesas y encimeras ESTÁNDAR

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. Se suministran con todo lo necesario para su montaje. A petición del cliente se suministran totalmente montados en caso de compra conjunta de mesa estándar soldada.

Especificar ubicación derecha, centro o izquierda, del elemento escogido, en la mesa.

medidas especiales en gama Flexi-estándar, pág. 199



PETO LATERAL POSTIZO

DIMENSIONES (mm)		REF.
480x20x100	mesa fondo 500	IDH9050D
480x20x100	mesa fondo 500	IDH9050I
580x20x100	mesa fondo 600	IDH9060D
580x20x100	mesa fondo 600	IDH9060I
680x20x100	mesa fondo 700	IDH9070D
680x20x100	mesa fondo 700	IDH9070I



SOPORTES Y CARTELAS DE SUJECCIÓN PARA ENCIMERAS ESTÁNDAR

REF.	CARACTERÍSTICAS
IDH04565	Soporte con pata para encimera fondo 500mm
IDH04566	Soporte con pata para encimera fondo 600mm
IDH04567	Soporte con pata para encimera fondo 700mm
IDH04575	Soporte central de tubo para encimera fondo 500mm
IDH04576	Soporte central de tubo para encimera fondo 600mm
IDH04577	Soporte central de tubo para encimera fondo 700mm
IDH04585D	Cartela de sujeción derecha en chapa de 1,5 mm para encimera fondo 500mm
IDH04585I	Cartela de sujeción izquierda en chapa de 1,5 mm para encimera fondo 500mm
IDH04586D	Cartela de sujeción derecha en chapa de 1,5 mm para encimera fondo 600mm
IDH04586I	Cartela de sujeción izquierda en chapa de 1,5 mm para encimera fondo 600mm
IDH04587D	Cartela de sujeción derecha en chapa de 1,5 mm para encimera fondo 700mm
IDH04587I	Cartela de sujeción izquierda en chapa de 1,5 mm para encimera fondo 700mm



mesa angular estándar DESMONTADA / SOLDADA

Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado reforzadas con omegas. Frontal soldado de 60mm en punto redondo. Peto posterior y lateral de 100mm con radio sanitario. Patas de tubo 40x40 con taco regulable de 60mm.

Se suministran totalmente montadas y soldadas en embalaje paletizado.

OPCIÓN MEDIDAS ESPECIALES EN LA GAMA FLEXI ESTÁNDAR, PÁGINA 161
ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS PARA MESAS, PÁGINAS 74 - 77

DIMENSIONES (mm)
500x500x850
500x600x850
500x700x850
600x500x850
600x600x850
600x700x850
700x500x850
700x600x850
700x700x850

REF. DESMONTADA
IDM5050D
IDM5060D
IDM5070D
IDM6050D
IDM6060D
IDM6070D
IDM7050D
IDM7060D
IDM7070D

REF. SOLDADA
IDM50050
IDM50060
IDM50070
IDM60050
IDM60060
IDM60070
IDM70050
IDM70060
IDM70070

encimera mural angular estándar

Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado reforzadas con omegas. Frontal soldado de 60mm en punto redondo. Peto posterior y lateral soldados de 100mm con radio sanitario.

Se suministran en cajas de cartón.

DIMENSIONES (mm)	REF.
500x500x60	IDE50050
500x600x60	IDE50060
500x700x60	IDE50070
600x500x60	IDE60050
600x600x60	IDE60060
600x700x60	IDE60070
700x500x60	IDE70050
700x600x60	IDE70060
700x700x60	IDE70070



4 MESAS Y ACCESORIOS

accesorios mesas y encimeras ESTÁNDAR

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. Cajones con guías telescópicas. Se suministran con todo lo necesario para su montaje. A petición del cliente se suministran totalmente montados en caso de compra conjunta de mesa estándar soldada.

Especificar ubicación derecha, centro o izquierda, del elemento escogido, en la mesa.

medidas especiales en gama Flexi-estándar, pág. 200

CAJÓN INDIVIDUAL PARA MESA

DIMENSIONES (mm)	REF.
400x450x180	IDH04500
450x450x180	IDH04501



MÓDULO TOLVA

DIMENSIONES (mm)	REF.
450x415x600 mesa fondo 500	IDH04515
450x515x600 mesa fondo 600	IDH04516
450x615x600 mesa fondo 700	IDH04517



MÓDULO 2 CAJONES

DIMENSIONES (mm)	REF.
450x415x600 mesa fondo 500	IDH04525
450x515x600 mesa fondo 600	IDH04526
450x615x600 mesa fondo 700	IDH04527



MÓDULO 3 CAJONES

DIMENSIONES (mm)	REF.
450x415x600 mesa fondo 500	IDH04535
450x515x600 mesa fondo 600	IDH04536
450x615x600 mesa fondo 700	IDH04537



MÓDULO 4 CAJONES

DIMENSIONES (mm)	REF.
450x415x600 mesa fondo 500	IDH04545
450x515x600 mesa fondo 600	IDH04546
450x615x600 mesa fondo 700	IDH04547



MÓDULO CUERPO GUÍAS PLAFONADO

DIMENSIONES (mm)	REF.
420x550x600 mesas fondo 600/700-GN1/1	IDH04511
625x670x600 mesas fondo 700/800-GN2/1	IDH04521
495x620x600 mesas fondo 700/800-600x400mm	IDH04564



CUCHILLERO

DIMENSIONES (mm)	REF.
395x65x275 mesa fondo 500	IDH04595
495x65x275 mesa fondo 600	IDH04596
595x65x275 mesa fondo 700	IDH04597
695x65x275 mesa fondo 800	IDH04598



4 MESAS Y ACCESORIOS

accesorios mesas y encimeras ESTÁNDAR

medidas especiales en gama Flexi-estándar, pág. 194

PLAFÓN LATERAL PARA MESA ALTURA 850mm

DIMENSIONES (mm)	REF.
345x30x650 mesa fondo 500	IDH90500
445x30x650 mesa fondo 600	IDH90600
545x30x650 mesa fondo 700	IDH90700
645x30x650 mesa fondo 800	IDH90800



PLAFÓN TRASERO PARA MESA ALTURA 850mm

DIMENSIONES (mm)	REF.
470x30x650 mesa largo 600	IDH90806
570x30x650 mesa largo 800	IDH90808
770x30x650 mesa largo 1000	IDH90810
970x30x650 mesa largo 1200	IDH90812
1170x30x650 mesa largo 1400	IDH90814
1270x30x650 mesa largo 1500	IDH90815
1370x30x650 mesa largo 1600	IDH90816
1570x30x650 mesa largo 1800	IDH90818
1770x30x650 mesa largo 2000	IDH90820
1970x30x650 mesa largo 2200 (2 partes)	IDH90822
2170x30x650 mesa largo 2400 (2 partes)	IDH90824



PLAFÓN LATERAL PARA MESA ALTURA 600mm

DIMENSIONES (mm)	REF.
345x30x400 mesa fondo 500	IDH96500
445x30x400 mesa fondo 600	IDH96600
545x30x400 mesa fondo 700	IDH96700
645x30x400 mesa fondo 800	IDH96800



PLAFÓN TRASERO PARA MESA ALTURA 600mm

DIMENSIONES (mm)	REF.
470x30x400 mesa largo 600	IDH90606
570x30x400 mesa largo 800	IDH90608
770x30x400 mesa largo 1000	IDH90610
970x30x400 mesa largo 1200	IDH90612
1170x30x400 mesa largo 1400	IDH90614
1270x30x400 mesa largo 1500	IDH90615
1370x30x400 mesa largo 1600	IDH90616
1570x30x400 mesa largo 1800	IDH90618
1770x30x400 mesa largo 2000	IDH90620
1970x30x400 mesa largo 2200 (2 partes)	IDH90622
2170x30x400 mesa largo 2400 (2 partes)	IDH90624





COMPLEMENTOS MESA CHEF

REF.	CARACTERÍSTICAS
IDL45620	Delantal frontal mesa mural chef estándar con cuba
IDL45630	Delantal frontal con pulsador temporizado + mezclador 2 aguas + caño
IDL45700	Adaptación de sensor + electro-válvula + mezclador 2 aguas + caño.



ZÓCALO LATERAL PARA MESA

DIMENSIONES (mm)	REF.
para mesa fondo 500	IDH92500
para mesa fondo 600	IDH92600
para mesa fondo 700	IDH92700
para mesa fondo 800	IDH92800

ZÓCALO FRONTAL / POSTERIOR PARA MESA

DIMENSIONES (mm)	REF.
mesa largo 600	IDH92060
mesa largo 800	IDH92080
mesa largo 1000	IDH92100
mesa largo 1200	IDH92120
mesa largo 1400	IDH92140
mesa largo 1500	IDH92150
mesa largo 1600	IDH92160
mesa largo 1800	IDH92180
mesa largo 2000	IDH92200
mesa largo 2200 (2 partes)	IDH92220
mesa largo 2400 (2 partes)	IDH92240

ADAPTACIÓN DE RUEDAS

DIMENSIONES (mm)	REF.
4 RUEDAS 100Ø, (2 con freno)	IDH90410
6 RUEDAS 100Ø, (3 con freno)	IDH90420





ESTANTERÍAS



5

estantes sobremesa

pantallas luz y calor

estanterías murales

estanterías pie acero

estanterías pie aluminio

88

101

Nuestra gran variedad de estanterías soldadas y desmontadas son un complemento práctico e ideal para sus instalaciones, que les aseguran una gran durabilidad gracias a su estudiada robustez.



estantes sobremesa **SIMPLE / DOBLE**

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado y reforzados con omegas inoxidables. Se suministran totalmente montados, soldados y embalados. 6 patas a partir de 2100mm.

Dotación de tornillos para su fijación a encimera.

medidas especiales en gama Flexi-estándar, pág. 195

DIMENSIONES (mm)	REF.
700x350x400	IDP09307
900x350x400	IDP09309
1100x350x400	IDP09311
1300x350x400	IDP09313
1500x350x400	IDP09315
1700x350x400	IDP09317
1900x350x400	IDP09319
2100x350x400	IDP09321
2300x350x400	IDP09323



DIMENSIONES (mm)	REF.
700x350x700	IDP09407
900x350x700	IDP09409
1100x350x700	IDP09411
1300x350x700	IDP09413
1500x350x700	IDP09415
1700x350x700	IDP09417
1900x350x700	IDP09419
2100x350x700	IDP09421
2300x350x700	IDP09423

estantes sobremesa **PORTACUBETAS**

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado.

Se suministran totalmente montados, soldados y embalados



DIMENSIONES (mm)	CAPACIDAD	REF.
750x360x300	1-GN 1/1 + 1-GN 1/3	IDP09907
1100x360x300	2-GN 1/1	IDP09911
1450x360x300	2-GN 1/1 + 1-GN 2/3	IDP09914

Cubetas no incluidas

pantallas con luz y calor PARA ESTANTES DE SOBREMESA

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. Calor mediante lámparas de luz halógena 230w o resistencias cerámicas 250w (según modelo) Interruptor ON/OFF luminoso.

Se suministran preparadas para incorporarse bajo estante de sobremesa simple o doble.



NOVEDAD

CALOR Y LUZ HALÓGENO

DIMENSIONES (mm)	CONSUMO	REF.
600x150x60	460w	IDPC0060
1000x150x60	690w	IDPC0100
1400x150x60	920w	IDPC0140
1600x150x60	1150w	IDPC0160
2000x150x60	1380w	IDPC0200

CALOR RESISTENCIAS CERÁMICAS


DIMENSIONES (mm)	CONSUMO	REF.
600x150x60	500w	IDPC1060
1000x150x60	750w	IDPC1100
1400x150x60	1000w	IDPC1140
1600x150x60	1500w	IDPC1160
2000x150x60	2000w	IDPC1200

estanterías murales emplatar

PLATE MATE

Construidos en acero inoxidable AISI 304 18/10, plásticos especiales, caucho Santoprene y aluminio anodizado, ajuste altura de platos mediante regulador superior, ideales para almacenaje de platos.

DIMENSIONES (mm)	CAPACIDAD	REF.
70x70x570	6 platos	IDP37006
70x70x770	9 platos	IDP37009
70x70x990	12 platos	IDP37012
70x70x1410	18 platos	IDP37018
70x70x1620	21 platos	IDP37021



estanterías murales

FONDO 250 / 400

Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
Cartela central de refuerzo a partir de 2000mm.

Se suministran totalmente soldadas y embaladas en caja de cartón.
Dotación de tacos y tornillos para su instalación.



DIMENSIONES (mm)	REF.
600x400x250	IDP00640
800x400x250	IDP00840
1000x400x250	IDP01040
1200x400x250	IDP01240
1400x400x250	IDP01440
1500x400x250	IDP01540
1600x400x250	IDP01640
1800x400x250	IDP01840
2000x400x250	IDP02040
2200x400x250	IDP02240
2400x400x250	IDP02440

NOVEDAD



DETALLE DE LA BARRA

medidas especiales en gama Flexi-estándar, pág. 195

DIMENSIONES (mm)	REF.
600x250x150	IDP00625
800x250x150	IDP00825
1000x250x150	IDP01025
1200x250x150	IDP01225
1400x250x150	IDP01425
1500x250x150	IDP01525
1600x250x150	IDP01625
1800x250x150	IDP01825
2000x250x150	IDP02025
2200x250x150	IDP02225
2400x250x150	IDP02425



barra colgador para ESTANTERÍA MURAL

Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. tubo de 13ø
roscado en los extremos, sujeción a cartelas mediante tornillos

DIMENSIONES (mm)	REF.
600x13ø	IDP00690
800x13ø	IDP00890
1000x13ø	IDP01090
1200x13ø	IDP01290
1400x13ø	IDP01490
1500x13ø	IDP01590
1600x13ø	IDP01690
1800x13ø	IDP01890
2000x13ø	IDP02090
2200x13ø en dos partes	IDP02290
2400x13ø en dos partes	IDP02490

estanterías CARTELAS INVERTIDAS

Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
Agujero posterior pasacables.

Se suministran totalmente soldadas y embaladas en caja de cartón.
Dotación de tacos y tornillos para su instalación.



DIMENSIONES (mm)	REF.
600x400x250	IDP24006
1100x400x250	IDP24010
700x500x300	IDP25007
1200x500x300	IDP25012

estanterías murales DE TUBO

Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10. Tubos superiores de 30ø tapados con conteras imitación acero. Cartela central de refuerzo a partir de 2000mm.

Se suministran totalmente soldadas y embaladas en caja de cartón.
Dotación de tacos y tornillos para su instalación.



DIMENSIONES (mm)	REF.
600x400x250	IDP10640
800x400x250	IDP10840
1000x400x250	IDP11040
1200x400x250	IDP11240
1400x400x250	IDP11440
1500x400x250	IDP11540
1600x400x250	IDP11640
1800x400x250	IDP11840
2000x400x250	IDP12040
2200x400x250	IDP12240
2400x400x250	IDP12440

5 ESTANTERÍAS

estanterías murales DE CAMPANA

Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
Parrillas desmontables.

Se suministran totalmente soldadas y embaladas en caja de cartón.
Dotación de tacos y tornillos para su instalación.

DIMENSIONES (mm)	REF.
770x380x250	IDP38008
1120x380x250	IDP38012
1655x380x250	IDP38016
2215x380x250	IDP38022

barra colgador para ESTANTERÍA CAMPANA

Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. tubo de 13ø
roscado en los extremos, sujeción a cartelas mediante tornillos

DIMENSIONES (mm)	REF.
770x13ø	IDP38908
1120x13ø	IDP38912
1655x13ø	IDP38916
2215x13ø en dos partes	IDP38922



NOVEDAD



DETALLE DE LA BARRA

estanterías murales ESCURREPLATOS

Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
Parrillas desmontables.

Se suministran totalmente soldadas y embaladas en caja de cartón.
Dotación de tacos y tornillos para su instalación.

DIMENSIONES (mm)	REF.
1000x300x200	IDP30010
1200x300x200	IDP30012
1500x300x200	IDP30015

barra colgador ESTANTERÍAS ESCURREPLATOS

Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
Parrillas desmontables.

DIMENSIONES (mm)	REF.
1000x13ø	IDP30910
1200x13ø	IDP30912
1500x13ø	IDP30915

NOVEDAD



DETALLE DE LA BARRA

NOVEDAD

soporte mural **PATA UTENSILIOS**

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado.

Dotación de tacos y tornillos para su instalación.

DIMENSIONES (mm)	REF.
500x40x40	IDP43005
1000x40x40	IDP43010

BARRAS DE COLGAR

Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado.

Se suministran totalmente soldadas y embaladas.
Dotación de tacos y tornillos para su instalación.

DIMENSIONES (mm)	REF.
1000x150x120	IDP81510
1200x150x120	IDP81512
1500x150x120	IDP81515
1800x150x120	IDP81518
2000x150x120	IDP81520

CUELGACOPAS VARILLA

Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado.

Se suministran totalmente soldadas. Capacidad para 3-4 copas

NOVEDAD



DIMENSIONES (mm)	REF.
300x150x50	IDP43015

estantería mural **REGULABLE**

Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
Regulación de estantes mediante cremallera en tubo.

Se suministran totalmente soldadas y embaladas.
Dotación de tacos y tornillos para su instalación.

Ejemplo de composición



Cubetas no incluidas

MONTANTES


DIMENSIONES (mm)	REF.
700X40x20	IDP71007
1000X40x20	IDP71010
1500X40x20	IDP71015

ESTANTES LISOS

DIMENSIONES (mm)	REF.
1000X250x40	IDP71025
1200X250x40	IDP71225
1400X250x40	IDP71425
1500X250x40	IDP71525
1000x400x40	IDP71040
1200X400x40	IDP71240
1400X400x40	IDP71440
1500X400x40	IDP71540

ESTANTES INCLINADOS

DIMENSIONES (mm)	REF.
1000x250 - 4GN 1/6	IDP71925
1000x400 - 4 GN 1/3	IDP71940



SELECCIONAR LA PIEZAS NECESARIAS PARA REALIZAR LAS COMPOSICIONES DESEADAS O CONSULTAR CON NUESTRO DEPARTAMENTO COMERCIAL.

estanterías de pie **ACERO INOX** **ESTANTE 1mm / 1,5 mm**

Construidas en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado. Montantes de 2mm con regulación de estante cada 150mm mediante tornillos, estantes de 1mm o 1.5mm de grosor (según convenga), opción de omegas de refuerzo inferior.

Se suministran desmontadas en embalaje paletizado.



Ejemplo de composición

ESTANTES					
DIMENSIONES (mm)	CARGA	1mm	CARGA	1,5mm	
800x300x40	230kg	IDP58308	300kg	IDP59308	
1000x300x40	180kg	IDP58310	250kg	IDP59310	
1200x300x40	130kg	IDP58312	150kg	IDP59312	
1400x300x40	105kg	IDP58314	125kg	IDP59314	
800x400x40	205kg	IDP58408	275kg	IDP59408	
1000x400x40	155kg	IDP58410	225kg	IDP59410	
1200x400x40	105kg	IDP58412	125kg	IDP59412	
1400x400x40	80kg	IDP58414	100kg	IDP59414	
800x500x40	200kg	IDP58508	275kg	IDP59508	
1000x500x40	150kg	IDP58510	225kg	IDP59510	
1200x500x40	100kg	IDP58512	125kg	IDP59512	
1400x500x40	75kg	IDP58514	100kg	IDP59514	
800x600x40	180kg	IDP58608	250kg	IDP59608	
1000x600x40	130kg	IDP58610	200kg	IDP59610	
1200x600x40	80kg	IDP58612	100kg	IDP59612	
1400x600x40	55kg	IDP58614	75kg	IDP59614	

Las cargas se consideran repartidas uniformemente en la superficie del estante. los estantes incluyen las tuercas y tornillos para su montaje.

SOPORTES ÁNGULO VERTICALES 2mm

DIMENSIONES (mm)	REF.
40/40x1900 11 niveles	IDP58419
40/40x2250 14 niveles	IDP58422

800kg de carga máxima por conjunto de 4 soportes.



OMEGAS REFUERZO SOLDADAS A ESTANTE 1,5mm

DIMENSIONES (mm)	REF.
800x40x30	IDP58108
1000x40x30	IDP58110
1200x40x30	IDP58112
1400x40x30	IDP58114

50kg. carga extra por omega adicional.




estanterías de pie aluminio polipileno

Montantes en aluminio anodizado, estantes de polietileno alimentario color azul, sistema de anclaje sin herramientas, patas regulables inferiores 30mm con rosca oculta, medidas adaptadas a la norma gastronorm lo que permite colocar los estantes o cubetas GN indistintamente.





Muy robustas y resistentes, capacidad de carga 120Kg por nivel de estante hasta un máximo de 300Kg por conjunto de estantería y una resistencia térmica de -30° a +75°.



A. ESTANTERÍA LINEAL



B. ESTANTERÍA ANGULAR



bancadas de aluminio FONDO 400mm / 500 mm

Montantes y travesaños en aluminio anodizado, estante de polietileno alimentario color azul, sistema de anclaje sin herramientas, patas regulables inferiores 30mm con rosca oculta. Muy robustas y resistentes, capacidad de carga 150Kg y una resistencia térmica de -30° a +75°.



FONDO 400mm

DIMENSIONES (mm)	REF.
888x400x300mm	IDP07603
1088x400x300mm	IDP07604
1289x400x300mm	IDP07605
1489x400x300mm	IDP07606
1722x400x300mm	IDP07607
1922x400x300mm	IDP07608
2122x400x300mm	IDP07609
2323x400x300mm	IDP07610

FONDO 500mm

DIMENSIONES (mm)	REF.
888x500x300mm	IDP07611
1088x500x300mm	IDP07612
1289x500x300mm	IDP07613
1489x500x300mm	IDP07614
1722x500x300mm	IDP07615
1922x500x300mm	IDP07616
2122x500x300mm	IDP07617
2323x500x300mm	IDP07618




NOVEDAD

carro aluminio FONDO 500mm / 560 mm

Montantes y travesaños en aluminio anodizado, 5 niveles de estante de polietileno alimentario color azul con barandilla a 3 caras, sistema de anclaje sin herramientas, 4 ruedas giratorias de 125Ø. Muy robustas y resistentes, capacidad de carga 150Kg y una resistencia térmica de -30° a +75°.

DIMENSIONES (mm)	REF.
1285x500x1840	IDP07619
1172x560x1840	IDP07620


estanterías aluminio fondo 400mm / 560mm alto 1700



FONDO 400mm			
LARGO (mm)	3 NIVELES	4 NIVELES	5 NIVELES
687	IDP07000	IDP07047	IDP07094
787	IDP07001	IDP07048	IDP07095
888	IDP07002	IDP07049	IDP07096
988	IDP07003	IDP07050	IDP07097
1088	IDP07004	IDP07051	IDP07098
1188	IDP07005	IDP07052	IDP07099
1289	IDP07006	IDP07053	IDP07100
1389	IDP07007	IDP07054	IDP07101
1489	IDP07008	IDP07055	IDP07102
1589	IDP07009	IDP07056	IDP07103
1690	IDP07010	IDP07057	IDP07104
1722	IDP07011	IDP07058	IDP07105
1822	IDP07012	IDP07059	IDP07106
1922	IDP07013	IDP07060	IDP07107
2022	IDP07014	IDP07061	IDP07108
2122	IDP07015	IDP07062	IDP07109
2222	IDP07016	IDP07063	IDP07110
2323	IDP07017	IDP07064	IDP07111
2423	IDP07018	IDP07065	IDP07112
2524	IDP07019	IDP07066	IDP07113
2624	IDP07020	IDP07067	IDP07114
2724	IDP07021	IDP07068	IDP07115
2824	IDP07022	IDP07069	IDP07116
2924	IDP07023	IDP07070	IDP07117
3024	IDP07024	IDP07071	IDP07118
3125	IDP07025	IDP07072	IDP07119
3225	IDP07026	IDP07073	IDP07120
3326	IDP07027	IDP07074	IDP07121
3458	IDP07028	IDP07075	IDP07122
3558	IDP07029	IDP07076	IDP07123
3658	IDP07030	IDP07077	IDP07124
3759	IDP07031	IDP07078	IDP07125
3859	IDP07032	IDP07079	IDP07126
3959	IDP07033	IDP07080	IDP07127
4059	IDP07034	IDP07081	IDP07128
4159	IDP07035	IDP07082	IDP07129
4259	IDP07036	IDP07083	IDP07130
4359	IDP07037	IDP07084	IDP07131
4460	IDP07038	IDP07085	IDP07132
4560	IDP07039	IDP07086	IDP07133
4660	IDP07040	IDP07087	IDP07134
4761	IDP07041	IDP07088	IDP07135
4861	IDP07042	IDP07089	IDP07136
4962	IDP07043	IDP07090	IDP07137
5094	IDP07044	IDP07091	IDP07138
5194	IDP07045	IDP07092	IDP07139
5294	IDP07046	IDP07093	IDP07140

FONDO 560mm			
LARGO (mm)	3 NIVELES	4 NIVELES	5 NIVELES
687	IDP07141	IDP07188	IDP07235
787	IDP07142	IDP07189	IDP07236
888	IDP07143	IDP07190	IDP07237
988	IDP07144	IDP07191	IDP07238
1088	IDP07145	IDP07192	IDP07239
1188	IDP07146	IDP07193	IDP07240
1289	IDP07147	IDP07194	IDP07241
1389	IDP07148	IDP07195	IDP07242
1489	IDP07149	IDP07196	IDP07243
1589	IDP07150	IDP07197	IDP07244
1690	IDP07151	IDP07198	IDP07245
1722	IDP07152	IDP07199	IDP07246
1822	IDP07153	IDP07200	IDP07247
1922	IDP07154	IDP07201	IDP07248
2022	IDP07155	IDP07202	IDP07249
2122	IDP07156	IDP07203	IDP07250
2222	IDP07157	IDP07204	IDP07251
2323	IDP07158	IDP07205	IDP07252
2423	IDP07159	IDP07206	IDP07253
2524	IDP07160	IDP07207	IDP07254
2624	IDP07161	IDP07208	IDP07255
2724	IDP07162	IDP07209	IDP07256
2824	IDP07163	IDP07210	IDP07257
2924	IDP07164	IDP07211	IDP07258
3024	IDP07165	IDP07212	IDP07259
3125	IDP07166	IDP07213	IDP07260
3225	IDP07167	IDP07214	IDP07261
3326	IDP07168	IDP07215	IDP07262
3458	IDP07169	IDP07216	IDP07263
3558	IDP07170	IDP07217	IDP07264
3658	IDP07171	IDP07218	IDP07265
3759	IDP07172	IDP07219	IDP07266
3859	IDP07173	IDP07220	IDP07267
3959	IDP07174	IDP07221	IDP07268
4059	IDP07175	IDP07222	IDP07269
4159	IDP07176	IDP07223	IDP07270
4259	IDP07177	IDP07224	IDP07271
4359	IDP07178	IDP07225	IDP07272
4460	IDP07179	IDP07226	IDP07273
4560	IDP07180	IDP07227	IDP07274
4660	IDP07181	IDP07228	IDP07275
4761	IDP07182	IDP07229	IDP07276
4861	IDP07183	IDP07230	IDP07277
4962	IDP07184	IDP07231	IDP07278
5094	IDP07185	IDP07232	IDP07279
5194	IDP07186	IDP07233	IDP07280
5294	IDP07187	IDP07234	IDP07281

estanterías aluminio angulares fondo 400mm / 560mm alto 1700



FONDO 400mm

LARGO (mm)	3 NIVELES	4 NIVELES	5 NIVELES
644	IDP07282	IDP07329 215	IDP07376
744	IDP07283	IDP07330 230	IDP07377
845	IDP07284	IDP07331 240	IDP07378
945	IDP07285	IDP07332 255	IDP07379
1045	IDP07286	IDP07333 270	IDP07380
1145	IDP07287	IDP07334 285	IDP07381
1246	IDP07288	IDP07335 305	IDP07382
1346	IDP07289	IDP07336 320	IDP07383
1446	IDP07290	IDP07337 335	IDP07384
1546	IDP07291	IDP07338 350	IDP07385
1647	IDP07292	IDP07339 460	IDP07386
1679	IDP07293	IDP07340 470	IDP07387
1779	IDP07294	IDP07341 485	IDP07388
1879	IDP07295	IDP07342 500	IDP07389
1980	IDP07296	IDP07343 515	IDP07390
2080	IDP07297	IDP07344 530	IDP07391
2180	IDP07298	IDP07345 550	IDP07392
2280	IDP07299	IDP07346 565	IDP07393
2380	IDP07300	IDP07347 585	IDP07394
2480	IDP07301	IDP07348 600	IDP07395
2580	IDP07302	IDP07349 615	IDP07396
2680	IDP07303	IDP07350 630	IDP07397
2781	IDP07304	IDP07351 645	IDP07398
2881	IDP07305	IDP07352 655	IDP07399
2982	IDP07306	IDP07353 665	IDP07400
3082	IDP07307	IDP07354 755	IDP07401
3183	IDP07308	IDP07355 770	IDP07402
3283	IDP07309	IDP07356 785	IDP07403
3412	IDP07310	IDP07357 805	IDP07404
3514	IDP07311	IDP07358 820	IDP07405
3614	IDP07312	IDP07359 835	IDP07406
3716	IDP07313	IDP07360 850	IDP07407
3816	IDP07314	IDP07361 890	IDP07408
3916	IDP07315	IDP07362 905	IDP07409
4016	IDP07316	IDP07363 925	IDP07410
4116	IDP07317	IDP07364 940	IDP07411
4216	IDP07318	IDP07365 955	IDP07412
4316	IDP07319	IDP07366 970	IDP07413
4417	IDP07320	IDP07367 990	IDP07414
4517	IDP07321	IDP07368 1005	IDP07415
4617	IDP07322	IDP07369 1105	IDP07416
4718	IDP07323	IDP07370 1125	IDP07417
4818	IDP07324	IDP07371 1140	IDP07418
4918	IDP07325	IDP07372 1155	IDP07419
5050	IDP07326	IDP07373 1170	IDP07420
5151	IDP07327	IDP07374 1185	IDP07421
5251	IDP07328	IDP07375 1200	IDP07422

FONDO 560mm

LARGO (mm)	3 NIVELES	4 NIVELES	5 NIVELES
644	IDP07423	IDP07470	IDP07517
744	IDP07424	IDP07471	IDP07518
845	IDP07425	IDP07472	IDP07519
945	IDP07426	IDP07473	IDP07520
1045	IDP07427	IDP07474	IDP07521
1145	IDP07428	IDP07475	IDP07522
1246	IDP07429	IDP07476	IDP07523
1346	IDP07430	IDP07477	IDP07524
1446	IDP07431	IDP07478	IDP07525
1546	IDP07432	IDP07479	IDP07526
1647	IDP07433	IDP07480	IDP07527
1679	IDP07434	IDP07481	IDP07528
1779	IDP07435	IDP07482	IDP07529
1879	IDP07436	IDP07483	IDP07530
1980	IDP07437	IDP07484	IDP07531
2080	IDP07438	IDP07485	IDP07532
2180	IDP07439	IDP07486	IDP07533
2280	IDP07440	IDP07487	IDP07534
2380	IDP07441	IDP07488	IDP07535
2480	IDP07442	IDP07489	IDP07536
2580	IDP07443	IDP07490	IDP07537
2680	IDP07444	IDP07491	IDP07538
2781	IDP07445	IDP07492	IDP07539
2881	IDP07446	IDP07493	IDP07540
2982	IDP07447	IDP07494	IDP07541
3082	IDP07448	IDP07495	IDP07542
3183	IDP07449	IDP07496	IDP07543
3283	IDP07450	IDP07497	IDP07544
3412	IDP07451	IDP07498	IDP07545
3514	IDP07452	IDP07499	IDP07546
3614	IDP07453	IDP07500	IDP07547
3716	IDP07454	IDP07501	IDP07548
3816	IDP07455	IDP07502	IDP07549
3916	IDP07456	IDP07503	IDP07550
4016	IDP07457	IDP07504	IDP07551
4116	IDP07458	IDP07505	IDP07552
4216	IDP07459	IDP07506	IDP07553
4316	IDP07460	IDP07507	IDP07554
4417	IDP07461	IDP07508	IDP07555
4517	IDP07462	IDP07509	IDP07556
4617	IDP07463	IDP07510	IDP07557
4718	IDP07464	IDP07511	IDP07558
4818	IDP07465	IDP07512	IDP07559
4918	IDP07466	IDP07513	IDP07560
5050	IDP07467	IDP07514	IDP07561
5151	IDP07468	IDP07515	IDP07562
5251	IDP07469	IDP07516	IDP07563



RECIPIENTES GN Y PASTERERÍA



cubetas
parrillas
accesorios


102

107


Amplia gama de cubetas y parrillas Gastronorm de acero inoxidable
conforme a la norma EN-631.2.

Perfecta geometría con bordes superiores reforzados y vértices curvos
para una correcta limpieza. Posibilidad de incorporar asas y tapas.

cubetas GN

MEDIDAS Y COMBINACIONES

cubetas GN

MEDIDAS DE ENCASTRE

MODELO	CAUDAL
2/1	630
1/1	510
2/3	333
1/2	305
1/3	305
1/4	245
1/6	156
1/9	156

cubetas GN

Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 cumpliendo con la norma sanitaria EN-631.2. Vértices con radios sanitarios. Bordes superiores reforzados. Recomendadas para presentación, almacenamiento y transporte de alimentos.

GN 2/1

DIMENSIONES (mm)	LITROS	REF.	REF. PERFORADAS
650x530x20	6,2	IDGN21020	IDGP21020
650x530x40	11,5	IDGN21040	IDGP21040
650x530x65	18,8	IDGN21065	IDGP21065
650x530x100	28,9	IDGN21100	IDGP21100
650x530x150	43,1	IDGN21150	IDGP21150
650x530x200	52	IDGN21200	IDGP21200



GN 1/1

DIMENSIONES (mm)	LITROS	REF.	REF. PERFORADAS
530x325x20	2,8	IDGN11020	IDGP11020
530x325x40	5,1	IDGN11040	IDGP11040
530x325x55	7	IDGN11055	IDGP11055
530x325x65	8,3	IDGN11065	IDGP11065
530x325x100	14,2	IDGN11100	IDGP11100
530x325x150	20,2	IDGN11150	IDGP11150
530x325x200	26	IDGN11200	IDGP11200



GN 2/3



DIMENSIONES (mm)	LITROS	REF.	REF. PERFORADAS
353x325x20	1,7	IDGN23020	IDGP23020
353x325x40	3,1	IDGN23040	IDGP23040
353x325x65	5,6	IDGN23065	IDGP23065
353x325x100	8,8	IDGN23100	IDGP23100
353x325x150	13,2	IDGN23150	IDGP23150
353x325x200	18,3	IDGN23200	IDGP23200

GN 1/2



DIMENSIONES (mm)	LITROS	REF.	REF. PERFORADAS
325x265x20	1,2	IDGN12020	
325x265x40	2,2	IDGN12040	
325x265x65	4,1	IDGN12065	IDGP12065
325x265x100	6,1	IDGN12100	IDGP12100
325x265x150	9,1	IDGN12150	IDGP12150
325x265x200	12	IDGN12200	IDGP12200

cubetas GN

GN 2/4

DIMENSIONES (mm)	LITROS	REF.
530x165x40	1,8	IDGN24040
530x165x65	4	IDGN24065
530x165x100	6	IDGN24100
530x165x150	10	IDGN24150



GN 1/3



DIMENSIONES (mm)	LITROS	REF.	REF. PERFORADAS
325x176x20	0,8	IDGN13020	IDGP13020
325x176x40	1,5	IDGN13040	IDGP13040
325x176x65	2,5	IDGN13065	IDGP13065
325x176x100	3,8	IDGN13100	IDGP13100
325x176x150	5,6	IDGN13150	IDGP13150
325x176x200	7,3	IDGN13200	IDGP13200

GN 1/4

DIMENSIONES (mm)	LITROS	REF.
265x162x20	0,5	IDGN14020
265x162x65	1,7	IDGN14065
265x162x100	2,8	IDGN14100
265x162x150	4,1	IDGN14150
265x162x200	5	IDGN14200



GN 1/6



DIMENSIONES (mm)	LITROS	REF.
176x162x65	1	IDGN16065
176x162x100	1,6	IDGN16100
176x162x150	2,2	IDGN16150
176x162x200	2,9	IDGN16200

GN 1/9



DIMENSIONES (mm)	LITROS	REF.
176x108x65	0,6	IDGN19065
176x108x100	0,8	IDGN19100

accesorios y complementos
PARA CUBETAS GN



ASAS

DIMENSIONES (mm)	REF.
ASA MOVIL	IDGN01110
ASA FIJA	IDGN02220



TAPAS

DIMENSIONES (mm)	REF.
GN 1/1	IDGN1100T
GN 2/3	IDGN2300T
GN 1/2	IDGN1200T
GN 1/3	IDGN1300T
GN 1/4	IDGN1400T
GN 1/6	IDGN1600T
GN 1/9	IDGN1900T



PERFILES DIVISORIOS

DIMENSIONES (mm)	REF.
GN 1/1-530mm	IDGN11000
GN 1/2-325mm	IDGN12000
GN 1/3-176mm	IDGN13000

DIMENSIONES (mm)	REF. HUECO ASAS
GN 1/1	IDGN110TA
GN 2/3	IDGN230TA
GN 1/2	IDGN120TA
GN 1/3	IDGN130TA
GN 1/4	IDGN140TA
GN 1/6	IDGN160TA



PARRILLAS GN Y PASTELERÍA

DIMENSIONES (mm)	TRAV.	VARILLA	REF.
GN 2/1 - 650x530	3 ud. 5ø	32 ud. 2ø	IDGNR021
GN 1/1 - 530x325	2 ud. 5ø	20 ud. 2ø	IDGNR011
GN2/1- 650x530	3 ud. 7ø	32ud. 4ø	IDGNR721
GN1/1- 530x325	2 ud. 7ø	20ud. 4ø	IDGNR711
GN 2/3 - 353x325	1 ud. 5ø	20 ud. 2ø	IDGNR023
Pastelera - 600x400	2 ud. 6ø	24 ud. 3ø	IDPR6040

 Parrillas reforzadas



FONDOS Y PERFORADOS

DIMENSIONES (mm)	REF.
GN 2/1	IDGN00021
GN 1/1	IDGN00011
GN 2/3	IDGN00023
GN 1/2	IDGN00012
GN 1/3	IDGN00013
GN 1/4	IDGN00014



MOBILIARIO NEUTRO

muebles neutros
mueble coctelero
muebles cafeteros
armarios
módulos
encimeras
accesorios



108

145

Línea de lavado con una amplia gama de sumideros, fregaderos, bastidores, lavamanos y complementos, que le ayudarán a equipar de forma sencilla y práctica cualquier instalación.

Acabados de gran calidad y robustez perfectamente combinables con el resto de nuestros fabricados estándar, flexi estándar y medida.

Les ofrecemos opción de bastidores con un fácil montaje, gracias a su perfecto diseño de ensamblaje, y bastidores totalmente soldados, que les garantiza una máxima robustez, sin coste de montaje adicionales.

muebles neutros centrales abierto 2 caras **FONDO 600**

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado, excepto omegas. Frontal soldado de 60mm en punto redondo. Estante base con doble omega de refuerzo, estante regulable intermedio reforzado con omega central. 6 patas y refuerzo central a partir de 2000mm. Pata cilíndrica de acero inoxidable 150mm regulable 50mm.

Se suministran totalmente montados y soldados en embalaje paletizado.



DIMENSIONES (mm)	REF.
600x600x850	IDN10606
800x600x850	IDN10608
1000x600x850	IDN10610
1200x600x850	IDN10612
1400x600x850	IDN10614
1500x600x850	IDN10615
1600x600x850	IDN10616
1800x600x850	IDN10618
2000x600x850	IDN10620
2200x600x850	IDN10622
2400x600x850	IDN10624



DIMENSIONES (mm)	REF.
600x600x600	IDN60606
800x600x600	IDN60608
1000x600x600	IDN60610
1200x600x600	IDN60612
1400x600x600	IDN60614
1500x600x600	IDN60615
1600x600x600	IDN60616
1800x600x600	IDN60618
2000x600x600	IDN60620
2200x600x600	IDN60622
2400x600x600	IDN60624

muebles neutros centrales abierto 2 caras **FONDO 700**



DIMENSIONES (mm)	REF.
600x700x850	IDN10706
800x700x850	IDN10708
1000x700x850	IDN10710
1200x700x850	IDN10712
1400x700x850	IDN10714
1500x700x850	IDN10715
1600x700x850	IDN10716
1800x700x850	IDN10718
2000x700x850	IDN10720
2200x700x850	IDN10722
2400x700x850	IDN10724



DIMENSIONES (mm)	REF.
600x700x600	IDN60706
800x700x600	IDN60708
1000x700x600	IDN60710
1200x700x600	IDN60712
1400x700x600	IDN60714
1500x700x600	IDN60715
1600x700x600	IDN60716
1800x700x600	IDN60718
2000x700x600	IDN60720
2200x700x600	IDN60722
2400x700x600	IDN60724

muebles neutros centrales abierto 1 cara **FONDO 600**

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado, excepto omegas. Frontal soldado de 60mm en punto redondo. Estante base con doble omega de refuerzo, estante regulable intermedio reforzado con omega central. 6 patas y refuerzo central a partir de 2000mm. Pata cilíndrica de acero inoxidable 150mm regulable 50mm.

Se suministran totalmente montados y soldados en embalaje paletizado.



DIMENSIONES (mm)	REF.
600x600x850	IDN11606
800x600x850	IDN11608
1000x600x850	IDN11610
1200x600x850	IDN11612
1400x600x850	IDN11614
1500x600x850	IDN11615
1600x600x850	IDN11616
1800x600x850	IDN11618
2000x600x850	IDN11620
2200x600x850	IDN11622
2400x600x850	IDN11624

DIMENSIONES (mm)	REF.
600x600x600	IDN61606
800x600x600	IDN61608
1000x600x600	IDN61610
1200x600x600	IDN61612
1400x600x600	IDN61614
1500x600x600	IDN61615
1600x600x600	IDN61616
1800x600x600	IDN61618
2000x600x600	IDN61620
2200x600x600	IDN61622
2400x600x600	IDN61624

muebles neutros centrales abierto 1 cara **FONDO 700**


DIMENSIONES (mm)	REF.
600x700x850	IDN11706
800x700x850	IDN11708
1000x700x850	IDN11710
1200x700x850	IDN11712
1400x700x850	IDN11714
1500x700x850	IDN11715
1600x700x850	IDN11716
1800x700x850	IDN11718
2000x700x850	IDN11720
2200x700x850	IDN11722
2400x700x850	IDN11724

DIMENSIONES (mm)	REF.
600x700x600	IDN61706
800x700x600	IDN61708
1000x700x600	IDN61710
1200x700x600	IDN61712
1400x700x600	IDN61714
1500x700x600	IDN61715
1600x700x600	IDN61716
1800x700x600	IDN61718
2000x700x600	IDN61720
2200x700x600	IDN61722
2400x700x600	IDN61724

muebles neutros centrales / puertas correderas **FONDO 600**

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado, excepto omegas. Frontal soldado de 60mm en punto redondo. Estante base con doble omega de refuerzo, estante regulable intermedio reforzado con omega central. Puertas correderas a 1 cara con rodamiento superior de nylon. 6 patas y refuerzo central a partir de 2000mm. Pata cilíndrica de acero inoxidable 150mm regulable 50mm.

Se suministran totalmente montados y soldados en embalaje paletizado.



DIMENSIONES (mm)	REF.
1000x600x850	IDN12610
1200x600x850	IDN12612
1400x600x850	IDN12614
1500x600x850	IDN12615
1600x600x850	IDN12616
1800x600x850	IDN12618
2000x600x850	IDN12620
2200x600x850	IDN12622
2400x600x850	IDN12624



DIMENSIONES (mm)	REF.
1000x600x600	IDN62610
1200x600x600	IDN62612
1400x600x600	IDN62614
1500x600x600	IDN62615
1600x600x600	IDN62616
1800x600x600	IDN62618
2000x600x600	IDN62620
2200x600x600	IDN62622
2400x600x600	IDN62624

muebles neutros centrales / puertas correderas **FONDO 700**



DIMENSIONES (mm)	REF.
1000x700x850	IDN12710
1200x700x850	IDN12712
1400x700x850	IDN12714
1500x700x850	IDN12715
1600x700x850	IDN12716
1800x700x850	IDN12718
2000x700x850	IDN12720
2200x700x850	IDN12722
2400x700x850	IDN12724



DIMENSIONES (mm)	REF.
1000x700x600	IDN62710
1200x700x600	IDN62712
1400x700x600	IDN62714
1500x700x600	IDN62715
1600x700x600	IDN62716
1800x700x600	IDN62718
2000x700x600	IDN62720
2200x700x600	IDN62722
2400x700x600	IDN62724

muebles neutros centrales / puertas correderas pasantes **FONDO 600**

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado, excepto omegas. Frontal soldado de 60mm en punto redondo. Estante base con doble omega de refuerzo, estante regulable intermedio reforzado con omega central. Puertas correderas a 2 caras con rodamiento superior de nylon. 6 patas y refuerzo central a partir de 2000mm. Pata cilíndrica de acero inoxidable 150mm regulable 50mm.

Se suministran totalmente montados y soldados en embalaje paletizado.



DIMENSIONES (mm)	REF.
1000x600x850	IDN13610
1200x600x850	IDN13612
1400x600x850	IDN13614
1500x600x850	IDN13615
1600x600x850	IDN13616
1800x600x850	IDN13618
2000x600x850	IDN13620
2200x600x850	IDN13622
2400x600x850	IDN13624

DIMENSIONES (mm)	REF.
1000x600x600	IDN63610
1200x600x600	IDN63612
1400x600x600	IDN63614
1500x600x600	IDN63615
1600x600x600	IDN63616
1800x600x600	IDN63618
2000x600x600	IDN63620
2200x600x600	IDN63622
2400x600x600	IDN63624

muebles neutros centrales / puertas correderas pasantes **FONDO 700**

DIMENSIONES (mm)	REF.
1000x700x850	IDN13710
1200x700x850	IDN13712
1400x700x850	IDN13714
1500x700x850	IDN13715
1600x700x850	IDN13716
1800x700x850	IDN13718
2000x700x850	IDN13720
2200x700x850	IDN13722
2400x700x850	IDN13724

DIMENSIONES (mm)	REF.
1000x700x600	IDN63710
1200x700x600	IDN63712
1400x700x600	IDN63714
1500x700x600	IDN63715
1600x700x600	IDN63716
1800x700x600	IDN63718
2000x700x600	IDN63720
2200x700x600	IDN63722
2400x700x600	IDN63724

muebles neutros centrales abierto 1 cara / 3 cajones **FONDO 600**

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado, excepto omegas. Frontal soldado de 60mm en punto redondo. Estante base con doble omega de refuerzo, estante regulable intermedio. Cajones con guías telescópicas. Pata cilíndrica de acero inoxidable 150mm regulable 50mm. 6 patas a partir de 2000mm.

Se suministran totalmente montados y soldados en embalaje paletizado.



DIMENSIONES (mm)
1200x600x850
1400x600x850
1500x600x850
1600x600x850
1800x600x850
2000x600x850
2200x600x850
2400x600x850

3 CAJONES DCHA.
IDN1612D
IDN1614D
IDN1615D
IDN1616D
IDN1618D
IDN1620D
IDN1622D
IDN1624D

3 CAJONES IZQ.
IDN1612I
IDN1614I
IDN1615I
IDN1616I
IDN1618I
IDN1620I
IDN1622I
IDN1624I

muebles neutros centrales abierto 1 cara / 3 cajones **FONDO 700**



DIMENSIONES (mm)
1200x700x850
1400x700x850
1500x700x850
1600x700x850
1800x700x850
2000x700x850
2200x700x850
2400x700x850

3 CAJONES DCHA.
IDN1712D
IDN1714D
IDN1715D
IDN1716D
IDN1718D
IDN1720D
IDN1722D
IDN1724D

3 CAJONES IZQ.
IDN1712I
IDN1714I
IDN1715I
IDN1716I
IDN1718I
IDN1720I
IDN1722I
IDN1724I

muebles neutros centrales / puertas correderas / 3 cajones **FONDO 600**

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado, excepto omegas. Frontal soldado de 60mm en punto redondo. Estante base con doble omega de refuerzo, estante regulable intermedio. Cajones con guías telescópicas, puertas correderas a 1 cara con rodamiento superior de nylon. 6 patas a partir de 2000mm. Pata cilíndrica de acero inoxidable 150mm regulable 50mm.

Se suministran totalmente montados y soldados en embalaje paletizado.



DIMENSIONES (mm)
1200x600x850
1400x600x850
1500x600x850
1600x600x850
1800x600x850
2000x600x850
2200x600x850
2400x600x850

3 CAJONES DCHA.
IDN3612D
IDN3614D
IDN3615D
IDN3616D
IDN3618D
IDN3620D
IDN3622D
IDN3624D

3 CAJONES IZQ.
IDN3612I
IDN3614I
IDN3615I
IDN3616I
IDN3618I
IDN3620I
IDN3622I
IDN3624I

muebles neutros centrales / puertas correderas / 3 cajones **FONDO 700**

DIMENSIONES (mm)
1200x700x850
1400x700x850
1500x700x850
1600x700x850
1800x700x850
2000x700x850
2200x700x850
2400x700x850

3 CAJONES DCHA.
IDN3712D
IDN3714D
IDN3715D
IDN3716D
IDN3718D
IDN3720D
IDN3722D
IDN3724D

3 CAJONES IZQ.
IDN3712I
IDN3714I
IDN3715I
IDN3716I
IDN3718I
IDN3720I
IDN3722I
IDN3724I

muebles neutros centrales / puertas batientes **FONDO 600**

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado, excepto omegas. Frontal soldado de 60mm en punto redondo. Estante base con doble omega de refuerzo, estante regulable intermedio reforzado con omega central. Puertas a 1 cara con bisagra vertical pivotante. 6 patas y refuerzo central a partir de 2000mm. Pata cilíndrica de acero inoxidable 150mm regulable 50mm.

Se suministran totalmente montados y soldados en embalaje paletizado.



DIMENSIONES (mm)	REF.
600x600x850 1P	IDN14606
800x600x850 2P	IDN14608
1000x600x850 2P	IDN14610
1200x600x850 2P	IDN14612
1400x600x850 3P	IDN14614
1500x600x850 3P	IDN14615
1600x600x850 3P	IDN14616
1800x600x850 3P	IDN14618
2000x600x850 4P	IDN14620
2200x600x850 4P	IDN14622
2400x600x850 4P	IDN14624



DIMENSIONES (mm)	REF.
600x600x600 1P	IDN64606
800x600x600 2P	IDN64608
1000x600x600 2P	IDN64610
1200x600x600 2P	IDN64612
1400x600x600 3P	IDN64614
1500x600x600 3P	IDN64615
1600x600x600 3P	IDN64616
1800x600x600 3P	IDN64618
2000x600x600 4P	IDN64620
2200x600x600 4P	IDN64622
2400x600x600 4P	IDN64624

muebles neutros centrales / puertas batientes **FONDO 700**



DIMENSIONES (mm)	REF.
600x700x850 1P	IDN14706
800x700x850 2P	IDN14708
1000x700x850 2P	IDN14710
1200x700x850 2P	IDN14712
1400x700x850 3P	IDN14714
1500x700x850 3P	IDN14715
1600x700x850 3P	IDN14716
1800x700x850 3P	IDN14718
2000x700x850 4P	IDN14720
2200x700x850 4P	IDN14722
2400x700x850 4P	IDN14724



DIMENSIONES (mm)	REF.
600x700x600 1P	IDN64706
800x700x600 2P	IDN64708
1000x700x600 2P	IDN64710
1200x700x600 2P	IDN64712
1400x700x600 3P	IDN64714
1500x700x600 3P	IDN64715
1600x700x600 3P	IDN64716
1800x700x600 3P	IDN64718
2000x700x600 4P	IDN64720
2200x700x600 4P	IDN64722
2400x700x600 4P	IDN64724

muebles neutros centrales / puertas batientes / cajones superiores **FONDO 600/700**

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado, excepto omegas. Frontal soldado de 60mm en punto redondo. Estante base con doble omega de refuerzo, cajones con guías telescópicas, puertas a 1 cara con bisagra vertical pivotante. Pata cilíndrica de acero inoxidable 150mm regulable 50mm.

Se suministran totalmente montados y soldados en embalaje paletizado.



600

700

DIMENSIONES (mm)		REF.
400x600x850	1P/1C	IDN15604
500x600x850	1P/1C	IDN15605
600x600x850	1P/1C	IDN15606
800x600x850	2P/2C	IDN15608
1000x600x850	2P/2C	IDN15610
1200x600x850	2P/2C	IDN15612
400x700x850	1P/1C	IDN15704
500x700x850	1P/1C	IDN15705
600x700x850	1P/1C	IDN15706
800x700x850	2P/2C	IDN15708
1000x700x850	2P/2C	IDN15710
1200x700x850	2P/2C	IDN15712

muebles neutros centrales cuerpo guías GN1/1 y bandejas pasteleras 600x400 **FONDO 600/700**

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado, excepto omegas. Frontal soldado de 60mm en punto redondo. cuerpo de guías de 1.5mm de espesor. Estante base con doble omega de refuerzo. Pata cilíndrica de acero inoxidable 150mm regulable 50mm.

Se suministran totalmente montados y soldados en embalaje paletizado.

GUÍAS GN 1/1

DIMENSIONES (mm)	REF.
400x600x850 - 1 cuerpo guías	IDN16604
800x600x850 - 2 cuerpos guías	IDN16608
400x700x850 - 1 cuerpo guías	IDN16704
800x700x850 - 2 cuerpos guías	IDN16708
400x600x600 - 1 cuerpo guías	IDN10466
800x600x600 - 2 cuerpos guías	IDN10866
400x700x600 - 1 cuerpo guías	IDN10467
800x700x600 - 2 cuerpos guías	IDN10867

BANDEJAS PASTELERAS 600X400

DIMENSIONES (mm)	REF.
700x600x850 - 1 cuerpo guías	IDN16607
500x700x850 - 1 cuerpo guías	IDN16705
1000x700x850 - 2 cuerpos guías	IDN16710
700x600x600 - 1 cuerpo guías	IDN10766
500x700x600 - 1 cuerpo guías	IDN10567
1000x700x600 - 2 cuerpos guías	IDN11067



muebles neutros murales / frontal abierto FONDO 600

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado, excepto omegas. Frontal soldado de 60mm en punto redondo. Peto posterior soldado de 100mm con radio sanitario. Estante base con doble omega de refuerzo, estante regulable intermedio reforzado con omega central. 6 patas y refuerzo central a partir de 2000mm. Pata cilíndrica de acero inoxidable 150mm regulable 50mm.

Se suministran totalmente montados y soldados en embalaje paletizado.



DIMENSIONES (mm)	REF.
600x600x850	IDN01606
800x600x850	IDN01608
1000x600x850	IDN01610
1200x600x850	IDN01612
1400x600x850	IDN01614
1500x600x850	IDN01615
1600x600x850	IDN01616
1800x600x850	IDN01618
2000x600x850	IDN01620
2200x600x850	IDN01622
2400x600x850	IDN01624

DIMENSIONES (mm)	REF.
600x600x600	IDN50606
800x600x600	IDN50608
1000x600x600	IDN50610
1200x600x600	IDN50612
1400x600x600	IDN50614
1500x600x600	IDN50615
1600x600x600	IDN50616
1800x600x600	IDN50618
2000x600x600	IDN50620
2200x600x600	IDN50622
2400x600x600	IDN50624

muebles neutros murales / frontal abierto FONDO 700



DIMENSIONES (mm)	REF.
600x700x850	IDN01706
800x700x850	IDN01708
1000x700x850	IDN01710
1200x700x850	IDN01712
1400x700x850	IDN01714
1500x700x850	IDN01715
1600x700x850	IDN01716
1800x700x850	IDN01718
2000x700x850	IDN01720
2200x700x850	IDN01722
2400x700x850	IDN01724

DIMENSIONES (mm)	REF.
600x700x600	IDN50706
800x700x600	IDN50708
1000x700x600	IDN50710
1200x700x600	IDN50712
1400x700x600	IDN50714
1500x700x600	IDN50715
1600x700x600	IDN50716
1800x700x600	IDN50718
2000x700x600	IDN50720
2200x700x600	IDN50722
2400x700x600	IDN50724

muebles neutros murales / puertas correderas **FONDO 600**

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado, excepto omegas. Frontal soldado de 60mm en punto redondo. Estante base con doble omega de refuerzo, cajones con guías telescópicas, puertas a 1 cara con bisagra vertical pivotante. Pata cilíndrica de acero inoxidable 150mm regulable 50mm.

Se suministran totalmente montados y soldados en embalaje paletizado.



DIMENSIONES (mm)	REF.
1000x600x850	IDN02610
1200x600x850	IDN02612
1400x600x850	IDN02614
1500x600x850	IDN02615
1600x600x850	IDN02616
1800x600x850	IDN02618
2000x600x850	IDN02620
2200x600x850	IDN02622
2400x600x850	IDN02624

DIMENSIONES (mm)	REF.
1000x600x600	IDN51610
1200x600x600	IDN51612
1400x600x600	IDN51614
1500x600x600	IDN51615
1600x600x600	IDN51616
1800x600x600	IDN51618
2000x600x600	IDN51620
2200x600x600	IDN51622
2400x600x600	IDN51624

muebles neutros murales / puertas correderas **FONDO 700**

DIMENSIONES (mm)	REF.
1000x700x850	IDN02710
1200x700x850	IDN02712
1400x700x850	IDN02714
1500x700x850	IDN02715
1600x700x850	IDN02716
1800x700x850	IDN02718
2000x700x850	IDN02720
2200x700x850	IDN02722
2400x700x850	IDN02724

DIMENSIONES (mm)	REF.
1000x700x600	IDN51710
1200x700x600	IDN51712
1400x700x600	IDN51714
1500x700x600	IDN51715
1600x700x600	IDN51716
1800x700x600	IDN51718
2000x700x600	IDN51720
2200x700x600	IDN51722
2400x700x600	IDN51724

muebles neutros murales abierto 1 cara / 3 cajones FONDO 600

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado, excepto omegas. Frontal soldado de 60mm en punto redondo. Peto posterior soldado de 100mm con radio sanitario. Estante base con doble omega de refuerzo, estante regulable intermedio. Cajones con guías telescópicas. 6 patas a partir de 2000mm. Pata cilíndrica de acero inoxidable 150mm regulable 50mm.

Se suministran totalmente montados y soldados en embalaje paletizado.



DIMENSIONES (mm)
1200x600x850
1400x600x850
1500x600x850
1600x600x850
1800x600x850
2000x600x850
2200x600x850
2400x600x850

3 CAJONES DCHA.
IDN0612D
IDN0614D
IDN0615D
IDN0616D
IDN0618D
IDN0620D
IDN0622D
IDN0624D

3 CAJONES IZQ.
IDN0612I
IDN0614I
IDN0615I
IDN0616I
IDN0618I
IDN0620I
IDN0622I
IDN0624I

muebles neutros murales abierto 1 cara / 3 cajones FONDO 700



DIMENSIONES (mm)
1200x700x850
1400x700x850
1500x700x850
1600x700x850
1800x700x850
2000x700x850
2200x700x850
2400x700x850

3 CAJONES DCHA.
IDN0712D
IDN0714D
IDN0715D
IDN0716D
IDN0718D
IDN0720D
IDN0722D
IDN0724D

3 CAJONES IZQ.
IDN0712I
IDN0714I
IDN0715I
IDN0716I
IDN0718I
IDN0720I
IDN0722I
IDN0724I

muebles neutros murales / puertas correderas / 3 cajones **FONDO 600**

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado, excepto omegas. Frontal soldado de 60mm en punto redondo. Peto posterior soldado de 100mm con radio sanitario. Estante base con doble omega de refuerzo, estante regulable intermedio. Cajones con guías telescópicas, puertas correderas a 1 cara con rodamiento superior de nylon. 6 patas a partir de 2000mm. Pata cilíndrica de acero inoxidable 150mm regulable 50mm.

Se suministran totalmente montados y soldados en embalaje paletizado.



DIMENSIONES (mm)
1200x600x850
1400x600x850
1500x600x850
1600x600x850
1800x600x850
2000x600x850
2200x600x850
2400x600x850

3 CAJONES DCHA.
IDN2612D
IDN2614D
IDN2615D
IDN2616D
IDN2618D
IDN2620D
IDN2622D
IDN2624D

3 CAJONES IZQ.
IDN2612I
IDN2614I
IDN2615I
IDN2616I
IDN2618I
IDN2620I
IDN2622I
IDN2624I

muebles neutros centrales / puertas correderas / 3 cajones **FONDO 700**

DIMENSIONES (mm)
1200x700x850
1400x700x850
1500x700x850
1600x700x850
1800x700x850
2000x700x850
2200x700x850
2400x700x850

3 CAJONES DCHA.
IDN2712D
IDN2714D
IDN2715D
IDN2716D
IDN2718D
IDN2720D
IDN2722D
IDN2724D

3 CAJONES IZQ.
IDN2712I
IDN2714I
IDN2715I
IDN2716I
IDN2718I
IDN2720I
IDN2722I
IDN2724I

muebles neutros murales / puertas batientes **FONDO 600**

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado, excepto omegas. Frontal soldado de 60mm en punto redondo. Peto posterior soldado de 100mm con radio sanitario. Estante base con doble omega de refuerzo, estante intermedio reforzado con omega central. Puertas a 1 cara con bisagra vertical pivotante. 6 patas y refuerzo central a partir de 2000mm. Pata cilíndrica de acero inoxidable 150mm regulable 50mm.

Se suministran totalmente montados y soldados en embalaje paletizado.



DIMENSIONES (mm)	REF.
600x600x850 1P	IDN04606
800x600x850 2P	IDN04608
1000x600x850 2P	IDN04610
1200x600x850 2P	IDN04612
1400x600x850 3P	IDN04614
1500x600x850 3P	IDN04615
1600x600x850 3P	IDN04616
1800x600x850 3P	IDN04618
2000x600x850 4P	IDN04620
2200x600x850 4P	IDN04622
2400x600x850 4P	IDN04624



DIMENSIONES (mm)	REF.
600x600x600 1P	IDN54606
800x600x600 2P	IDN54608
1000x600x600 2P	IDN54610
1200x600x600 2P	IDN54612
1400x600x600 3P	IDN54614
1500x600x600 3P	IDN54615
1600x600x600 3P	IDN54616
1800x600x600 3P	IDN54618
2000x600x600 4P	IDN54620
2200x600x600 4P	IDN54622
2400x600x600 4P	IDN54624

muebles neutros murales / puertas batientes **FONDO 700**



DIMENSIONES (mm)	REF.
600x700x850 1P	IDN04706
800x700x850 2P	IDN04708
1000x700x850 2P	IDN04710
1200x700x850 2P	IDN04712
1400x700x850 3P	IDN04714
1500x700x850 3P	IDN04715
1600x700x850 3P	IDN04716
1800x700x850 3P	IDN04718
2000x700x850 4P	IDN04720
2200x700x850 4P	IDN04722
2400x700x850 4P	IDN04724



DIMENSIONES (mm)	REF.
600x700x600 1P	IDN54706
800x700x600 2P	IDN54708
1000x700x600 2P	IDN54710
1200x700x600 2P	IDN54712
1400x700x600 3P	IDN54714
1500x700x600 3P	IDN54715
1600x700x600 3P	IDN54716
1800x700x600 3P	IDN54718
2000x700x600 4P	IDN54720
2200x700x600 4P	IDN54722
2400x700x600 4P	IDN54724

muebles neutros centrales / puertas batientes / cajones superiores **FONDO 600/700**

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado, excepto omegas. Frontal soldado de 60mm en punto redondo. Estante base con doble omega de refuerzo, cajones con guías telescópicas, puertas a 1 cara con bisagra vertical pivotante. Pata cilíndrica de acero inoxidable 150mm regulable 50mm.

Se suministran totalmente montados y soldados en embalaje paletizado.



600

700

DIMENSIONES (mm)		REF.
400x600x850	1P/1C	IDN05604
500x600x850	1P/1C	IDN05605
600x600x850	1P/1C	IDN05606
800x600x850	2P/2C	IDN05608
1000x600x850	2P/2C	IDN05610
1200x600x850	2P/2C	IDN05612
400x700x850	1P/1C	IDN05704
500x700x850	1P/1C	IDN05705
600x700x850	1P/1C	IDN05706
800x700x850	2P/2C	IDN05708
1000x700x850	2P/2C	IDN05710
1200x700x850	2P/2C	IDN05712

muebles neutros murales cuerpo de guías GN 1/1 y bandejas pasteleras 600x400 **FONDO 600/700**

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado, excepto omegas. Frontal soldado de 60mm en punto redondo. Peto posterior soldado de 100mm con radio sanitario, cuerpo de guías de 1.5mm de espesor. Estante base con doble omega de refuerzo, pata cilíndrica de acero inoxidable regulable hasta 50mm.

Se suministran totalmente montados y soldados en embalaje paletizado.

GUÍAS GN 1/1

DIMENSIONES (mm)	REF.
400x600x850 - 1 cuerpo guías	IDN06604
800x600x850 - 2 cuerpos guías	IDN06608
400x700x850 - 1 cuerpo guías	IDN06704
800x700x850 - 2 cuerpos guías	IDN06708
400x600x600 - 1 cuerpo guías	IDN00466
800x600x600 - 2 cuerpos guías	IDN00866
400x700x600 - 1 cuerpo guías	IDN00467
800x700x600 - 2 cuerpos guías	IDN00867

BANDEJAS PASTELERAS 600X400

DIMENSIONES (mm)	REF.
700x600x850 - 1 cuerpo guías	IDN06607
500x700x850 - 1 cuerpo guías	IDN06705
1000x700x850 - 2 cuerpos guías	IDN06710
700x600x600 - 1 cuerpo guías	IDN00766
500x700x600 - 1 cuerpo guías	IDN00567
1000x700x600 - 2 cuerpos guías	IDN01067



muebles neutros murales / puertas batientes **FONDO 600**

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado, excepto omegas. Frontal soldado de 60mm en punto redondo. Peto posterior soldado de 100mm con radio sanitario. Estante base con doble omega de refuerzo, cajones con guías telescópicas. Pata cilíndrica de acero inoxidable 150mm regulable 50mm.

Se suministran totalmente montados y soldados en embalaje paletizado.



DIMENSIONES (mm) CAJÓN TOLVA	
600	400x600x850 IDN04160
	500x600x850 IDN05160
	600x600x850 IDN06160
	400x600x600 IDN01460
	500x600x600 IDN01560
	600x600x600 IDN01660
700	400x700x850 IDN04170
	500x700x850 IDN05170
	600x700x850 IDN06170
	400x700x600 IDN01470
	500x700x600 IDN01570
	600x700x600 IDN01670

DIMENSIONES (mm) 2 CAJONES	
600	400x600x850 IDN04260
	500x600x850 IDN05260
	600x600x850 IDN06260
	400x600x600 IDN02460
	500x600x600 IDN02560
	600x600x600 IDN02660
700	400x700x850 IDN04270
	500x700x850 IDN05270
	600x700x850 IDN06270
	400x700x600 IDN02470
	500x700x600 IDN02570
	600x700x600 IDN02670



DIMENSIONES (mm) 3 CAJONES	
600	400x600x850 IDN04360
	500x600x850 IDN05360
	600x600x850 IDN06360
700	400x700x850 IDN04370
	500x700x850 IDN05370
	600x700x850 IDN06370

DIMENSIONES (mm) 4 CAJONES	
600	400x600x850 IDN04460
	500x600x850 IDN05460
	600x600x850 IDN06460
700	400x700x850 IDN04470
	500x700x850 IDN05470
	600x700x850 IDN06470



mueble contenedor de residuos

Construido en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado, estante base reforzado con doble omega de refuerzo, puerta batiente frontal con abatible superior.

Se suministran totalmente montados y soldados en embalaje paletizado.

DIMENSIONES (mm)	REF.
650x600x1200	IDN06065

mueble apoyo terraza

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado, excepto omegas. Frontal soldado de 60mm en punto redondo. Peto posterior de 100mm visto a 2 caras. Estante base con doble omega de refuerzo, estante intermedio regulable reforzado con omega central, 4 ruedas diámetro 125mm, 2 con freno, 4 parachoques de protección, 1 cajón guías telescópicas, espacio para basura con puerta frontal pivotante y basculante superior, mochila lateral para bandejas, trasera acero inoxidable.

Se suministran totalmente montados y soldados en embalaje paletizado.



PETO LATERAL POSTIZO MUEBLE TERRAZA

DIMENSIONES (mm)	REF.
600X2X100	IDN00061

DIMENSIONES (mm)	REF.
1200x600x900	IDN06125
1500x600x900	IDN06155

MOBILIARIO NEUTRO

muebles cocteleros

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado, excepto omegas. Frontal soldado de 60mm en punto redondo. Peto posterior de 100mm con radio sanitario. Estante base con doble omega de refuerzo. 1 cuba aislada para cubetas GN, 1 cuba soldada 330x330x200mm, 1 aro desbarace en chapa, posibilidad acople de mochila frontal para botellas y batidoras, adaptación de 4 ruedas giratorias 2 con freno 2 sin freno.

Para medidas o composiciones especiales, consultar.

Ejemplo de composición



Cubetas no incluidas



MUEBLE COCTELERO BASE

DIMENSIONES (mm)	REF.
1200x600x900	IDN06112
1600x600x900	IDN06116
2000x600x900	IDN06120

KIT decorativo para muebles cocteleros

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado, encimera superior acero inoxidable con canal perforado y desagüe para el servicio de bebidas. Panel frontal y paneles laterales de acero plastificado, acero inoxidable o madera compact (material y colores a elegir).

DIMENSIONES (mm)	REF.
mueble 1200	IDN06912
mueble 1600	IDN06916
mueble 2000	IDN06920



mochilas para botellas y batidoras

Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado, preparadas para fijación a mueble coctelero mediante tornillería.




MOCHILA SIMPLE BOTELLAS

DIMENSIONES (mm)	REF.
700x100x340	IDN86107
1100x100x340	IDN86111
1200x100x340	IDN86112
1500x100x340	IDN86115
1600x100x340	IDN86116
2000x100x340	IDN86120

MOCHILA DOBLE BOTELLAS

DIMENSIONES (mm)	REF.
700x200x440	IDN96107
1100x200x440	IDN96111
1200x200x440	IDN96112
1500x200x440	IDN96115
1600x200x440	IDN96116
2000x200x440	IDN96120



MOCHILA SIMPLE BATIDORAS

DIMENSIONES (mm)	REF.
500x200x440	IDN96105

muebles CAFETEROS

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado, excepto omegas. Frontal soldado de 60mm en punto redondo. Peto posterior de 100mm con radio sanitario. Estante base con doble omega de refuerzo. Pata cilíndrica de acero inoxidable 150mm regulable 50mm. trasera abierta para facilitar conexiones, tolva picamarro reforzada, cajones con guías telescópicas, puertas batientes con bisagra pivotante.

Se suministran totalmente montados y soldados en embalaje paletizado.



DIMENSIONES (mm)	REF.
800x600x1050	IDK06008
1000x600x1050	IDK06010
1500x600x1050	IDK06015

muebles CONTRAMOSTRADOR

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado, excepto omegas. Frontal soldado de 60mm en punto redondo. Peto posterior de 100mm con radio sanitario. Estante base con doble omega de refuerzo, estantes intermedios regulables reforzados con omega central. Pata cilíndrica de acero inoxidable 150mm regulable 50mm.

Se suministran totalmente montados y soldados en embalaje paletizado.



	DIMENSIONES (mm)	1 ESTANTE INTERMEDIO	2 ESTANTES INTERMEDIOS
350	800x350x1050	IDK35008	IDK35208
	1000x350x1050	IDK35010	IDK35210
	1200x350x1050	IDK35012	IDK35212
	1500x350x1050	IDK35015	IDK35215
	2000x350x1050	IDK35020	IDK35220
600	800x600x1050	IDK60008	IDK60208
	1000x600x1050	IDK60010	IDK60210
	1200x600x1050	IDK60012	IDK60212
	1500x600x1050	IDK60015	IDK60215
	2000x600x1050	IDK60020	IDK60220

medidas especiales en gama Flexi-estándar, pág. 202

armarios de pie **PUERTAS BATIENTES**

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10. Estante base con doble omega de refuerzo, 3 estantes intermedios regulables y reforzados con omegas inoxidables. Puertas con bisagra vertical desmontable. 6 patas y refuerzo central a partir de 1400mm. Pata cilíndrica de acero inoxidable 150mm regulable 50mm.

Se suministran totalmente montados y soldados en embalaje paletizado.



DIMENSIONES (mm)	REF.
600x600x1900 1P	IDA22006
1000x600x1900 2P	IDA22010
1200x600x1900 2P	IDA22012
1400x600x1900 2P	IDA22014
1500x600x1900 2P	IDA22015
1600x600x1900 2P	IDA22016

armarios de pie **PUERTAS CORREDERAS**

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10. Estante base con doble omega de refuerzo, 3 estantes intermedios regulables y reforzados con omegas inoxidables. Puertas correderas con rodamiento superior de nylon. 6 patas y refuerzo central a partir de 1400mm. Pata cilíndrica de acero inoxidable 150mm regulable 50mm.

Se suministran totalmente montados y soldados en embalaje paletizado.



DIMENSIONES (mm)	REF.
1000x600x1900	IDA22110
1200x600x1900	IDA22112
1400x600x1900	IDA22114
1500x600x1900	IDA22115
1600x600x1900	IDA22116
1800x600x1900	IDA22118
2000x600x1900	IDA22120

armarios de pie **PRODUCTOS LIMPIEZA**

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10. Estante base con doble omega de refuerzo, 4 estantes intermedios soldados y reforzados con omegas inoxidables. Puertas con bisagra vertical. Cerradura con llave incluida. Pata cilíndrica acero inoxidable regulable 50mm.

Se suministran totalmente montados y soldados en embalaje paletizado.

DIMENSIONES (mm)	REF.
600x500x1900 1P	IDA22306
1000x500x1900 2P	IDA22310



armarios colgantes FRONTAL ABIERTO

Construido en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado, estante base reforzado con doble omega de refuerzo, 1 estante intermedio regulable y reforzado con omega inoxidable.

Se suministran totalmente montados y soldados en embalaje paletizado.

DIMENSIONES (mm)	REF.
800x400x600	IDA22708
1000x400x600	IDA22710
1200x400x600	IDA22712
1400x400x600	IDA22714
1500x400x600	IDA22715
1600x400x600	IDA22716
1800x400x600	IDA22718



medidas especiales en gama Flexi-estándar, pág. 203

armarios colgantes PUERTAS CORREDERAS

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10. Estante base con doble omega de refuerzo, escurridor de varilla desmontable en modelo con escurridor, 1 estante intermedio regulable y reforzado con omega inoxidable. Puertas correderas con rodamiento superior de nylon. Refuerzo central a partir de 1400mm.

Se suministran totalmente montados y soldados en embalaje paletizado.



DIMENSIONES (mm)	REF.
800x400x600	IDA22208
1000x400x600	IDA22210
1200x400x600	IDA22212
1400x400x600	IDA22214
1500x400x600	IDA22215
1600x400x600	IDA22216
1800x400x600	IDA22218



DIMENSIONES (mm)	REF. CON ESCURRIDOR
1000x400x600	IDA22510
1200x400x600	IDA22512
1400x400x600	IDA22514

medidas especiales en gama Flexi-estándar, pág. 203

armarios colgantes PUERTA ABATIBLE

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10. Estante base con doble omega de refuerzo, 1 estante intermedio regulable y reforzado con omega inoxidable. Puerta abatible con bisagra de piano superior y bisagras de compás.

Se suministran totalmente montados y soldados en embalaje paletizado.



DIMENSIONES (mm)	REF.
800x400x600	IDA22408
1000x400x600	IDA22410
1200x400x600	IDA22412
1400x400x600	IDA22414
1500x400x600	IDA22415

armarios colgantes PUERTAS BATIENTES

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10. Estante base con doble omega de refuerzo, 1 estante intermedio regulable y reforzado con omega inoxidable. Puerta batiente con bisagra pivotante.

Se suministran totalmente montados y soldados en embalaje paletizado.



DIMENSIONES (mm)		REF.
400x400x600	1P	IDA22804
500x400x600	1P	IDA22805
600x400x600	1P	IDA22806
800x400x600	2P	IDA22808
1000x400x600	2P	IDA22810

armarios colgantes ANGULARES

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10. Estante base con doble omega de refuerzo, 1 estante intermedio regulable y reforzado con omega inoxidable. Puerta batiente con bisagra pivotante.

Se suministran totalmente montados y soldados en embalaje paletizado.

DIMENSIONES (mm)	REF.
700x400x600 frontal abierto	IDA22807
700x400x600 puerta batiente	IDA22907





COMPOSICIÓN MODULAR ESTÁNDAR



COMPOSICIÓN MODULAR ESTÁNDAR
+ ENCIMERA FLEXI ESTÁNDAR



COMPOSICIÓN MODULAR ESTÁNDAR
+ ENCIMERA A MEDIDA

módulos y encimeras

Con esta nueva propuesta ampliamos y mejoramos nuestra gama de muebles neutros y calientes. Les ofrecemos todos nuestros muebles sin encimera para poder realizar todas las combinaciones necesarias entre sí, y así adaptarse rápidamente a cada proyecto.

Cabe la posibilidad de incorporar muebles fríos, congeladores u otros elementos que sean precisos en sus proyectos, nosotros nos encargamos de realizar el acople junto nuestros módulos y así garantizar unos acabados y una estética de gran calidad.

Una vez realizada la elección de los módulos sólo tiene que escoger una encimera estándar de la amplia gama que le ofrecemos o también puede optar por la gama flexi estándar para medidas especiales y acabados más económicos.

También les ofrecemos la posibilidad de fabricar las encimeras a medida para cubrir las limitaciones de acabados y dimensiones existentes en el estándar y flexi estándar.

medidas especiales en gama Flexi-estándar, pág. 197



módulos CAFETEROS

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado, excepto omegas. Estante base con doble omega de refuerzo. Pata cilíndrica de acero inoxidable 150mm regulable 50mm. Trasera abierta para facilitar conexiones, tolva picamarro reforzada, cajones con guías telescópicas, puertas batientes con bisagra pivotante.

Se suministran totalmente montados y soldados en embalaje paletizado.

DIMENSIONES (mm)	REF.
800x600x1050	IDKM0608
1000x600x1050	IDKM06010
1500x600x1050	IDKM06015

módulos CONTRAMOSTRADOR

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado, excepto omegas. Estante base con doble omega de refuerzo, estantes intermedios regulables reforzados con omega central. Pata cilíndrica de acero inoxidable 150mm regulable 50mm.

Se suministran totalmente montados y soldados en embalaje paletizado.



	DIMENSIONES (mm)	1 ESTANTE INTERMEDIO	2 ESTANTES INTERMEDIOS
350	800x350x1050	IDKM3008	IDKM3208
	1000x350x1050	IDKM3010	IDKM3210
	1200x350x1050	IDKM3012	IDKM3212
	1500x350x1050	IDKM3015	IDKM3215
	2000x350x1050	IDKM3020	IDKM3220
600	800x600x1050	IDKM6008	IDKM6208
	1000x600x1050	IDKM6010	IDKM6210
	1200x600x1050	IDKM6012	IDKM6212
	1500x600x1050	IDKM6015	IDKM6215
	2000x600x1050	IDKM6020	IDKM6220

módulos neutros abiertos 2 caras FONDO 600

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado, excepto omegas. Estante base con doble omega de refuerzo, estante intermedio regulable reforzado con omega central. 6 patas y refuerzo central a partir de 2000mm. Pata cilíndrica de acero inoxidable 150mm regulable 50mm.

Se suministran totalmente montados y soldados en embalaje paletizado.



DIMENSIONES (mm)	REF.
600x600x850	IDNM0606
800x600x850	IDNM0608
1000x600x850	IDNM0610
1200x600x850	IDNM0612
1400x600x850	IDNM0614
1500x600x850	IDNM0615
1600x600x850	IDNM0616
1800x600x850	IDNM0618
2000x600x850	IDNM0620
2200x600x850	IDNM0622
2400x600x850	IDNM0624

DIMENSIONES (mm)	REF.
600x600x600	IDNM0066
800x600x600	IDNM0806
1000x600x600	IDNM1006
1200x600x600	IDNM1206
1400x600x600	IDNM1406
1500x600x600	IDNM1506
1600x600x600	IDNM1606
1800x600x600	IDNM1806
2000x600x600	IDNM2006
2200x600x600	IDNM2206
2400x600x600	IDNM2406

módulos neutros abiertos 2 caras FONDO 700



DIMENSIONES (mm)	REF.
600x700x850	IDNM0706
800x700x850	IDNM0708
1000x700x850	IDNM0710
1200x700x850	IDNM0712
1400x700x850	IDNM0714
1500x700x850	IDNM0715
1600x700x850	IDNM0716
1800x700x850	IDNM0718
2000x700x850	IDNM0720
2200x700x850	IDNM0722
2400x700x850	IDNM0724

DIMENSIONES (mm)	REF.
700x700x600	IDNM0607
800x700x600	IDNM0807
1000x700x600	IDNM1007
1200x700x600	IDNM1207
1400x700x600	IDNM1407
1500x700x600	IDNM1507
1600x700x600	IDNM1607
1800x700x600	IDNM1807
2000x700x600	IDNM2007
2200x700x600	IDNM2207
2400x700x600	IDNM2407

módulos neutros abierto 1 cara **FONDO 600**

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado, excepto omegas. Estante base con doble omega de refuerzo, estante intermedio regulable reforzado con omega central. 6 patas y refuerzo central a partir de 2000mm. Pata cilíndrica de acero inoxidable 150mm regulable 50mm.

Se suministran totalmente montados y soldados en embalaje paletizado.



DIMENSIONES (mm)	REF.
600x600x850	IDNM6106
800x600x850	IDNM1608
1000x600x850	IDNM1610
1200x600x850	IDNM1612
1400x600x850	IDNM1614
1500x600x850	IDNM1615
1600x600x850	IDNM1616
1800x600x850	IDNM1618
2000x600x850	IDNM1620
2200x600x850	IDNM1622
2400x600x850	IDNM1624

DIMENSIONES (mm)	REF.
600x600x600	IDNM0106
800x600x600	IDNM0816
1000x600x600	IDNM1016
1200x600x600	IDNM1216
1400x600x600	IDNM1416
1500x600x600	IDNM1516
1600x600x600	IDNM0166
1800x600x600	IDNM1816
2000x600x600	IDNM2016
2200x600x600	IDNM2216
2400x600x600	IDNM2416

módulos neutros abierto 1 cara **FONDO 700**


DIMENSIONES (mm)	REF.
600x700x850	IDNM1706
800x700x850	IDNM1708
1000x700x850	IDNM1710
1200x700x850	IDNM1712
1400x700x850	IDNM1714
1500x700x850	IDNM1715
1600x700x850	IDNM1716
1800x700x850	IDNM1718
2000x700x850	IDNM1720
2200x700x850	IDNM1722
2400x700x850	IDNM1724

DIMENSIONES (mm)	REF.
700x700x600	IDNM0617
800x700x600	IDNM0817
1000x700x600	IDNM1017
1200x700x600	IDNM1217
1400x700x600	IDNM1417
1500x700x600	IDNM1517
1600x700x600	IDNM1617
1800x700x600	IDNM1817
2000x700x600	IDNM2017
2200x700x600	IDNM2217
2400x700x600	IDNM2417

módulos neutros / puertas correderas FONDO 600

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado, excepto omegas. Estante base con doble omega de refuerzo, estante intermedio reforzado con omega central. Puertas correderas a 1 cara con rodamiento superior de nylon. 6 patas y refuerzo central a partir de 2000mm. Pata cilíndrica de acero inoxidable 150mm regulable 50mm.

Se suministran totalmente montados y soldados en embalaje paletizado.



DIMENSIONES (mm)	REF.
1000x600x850	IDNM2610
1200x600x850	IDNM2612
1400x600x850	IDNM2614
1500x600x850	IDNM2615
1600x600x850	IDNM2616
1800x600x850	IDNM2618
2000x600x850	IDNM2620
2200x600x850	IDNM2622
2400x600x850	IDNM2624

DIMENSIONES (mm)	REF.
1000x600x600	IDNM1026
1200x600x600	IDNM1226
1400x600x600	IDNM1426
1500x600x600	IDNM1526
1600x600x600	IDNM1626
1800x600x600	IDNM1826
2000x600x600	IDNM2026
2200x600x600	IDNM2226
2400x600x600	IDNM2426

módulos neutros / puertas correderas FONDO 700



DIMENSIONES (mm)	REF.
1000x700x850	IDNM2710
1200x700x850	IDNM2712
1400x700x850	IDNM2714
1500x700x850	IDNM2715
1600x700x850	IDNM2716
1800x700x850	IDNM2718
2000x700x850	IDNM2720
2200x700x850	IDNM2722
2400x700x850	IDNM2724

DIMENSIONES (mm)	REF.
1000x700x600	IDNM1027
1200x700x600	IDNM1227
1400x700x600	IDNM1427
1500x700x600	IDNM1527
1600x700x600	IDNM2727
1800x700x600	IDNM1827
2000x700x600	IDNM2027
2200x700x600	IDNM2227
2400x700x600	IDNM2427

módulos neutros / puertas correderas pasantes **FONDO 600**

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado, excepto omegas. Estante base con doble omega de refuerzo, estante intermedio regulable reforzado con omega central. Puertas correderas a 2 caras con rodamiento superior de nylon. 6 patas y refuerzo central a partir de 2000mm. Pata cilíndrica de acero inoxidable 150mm regulable 50mm.

Se suministran totalmente montados y soldados en embalaje paletizado.



DIMENSIONES (mm)	REF.
1000x600x850	IDNM3610
1200x600x850	IDNM3612
1400x600x850	IDNM3614
1500x600x850	IDNM3615
1600x600x850	IDNM3616
1800x600x850	IDNM3618
2000x600x850	IDNM3620
2200x600x850	IDNM3622
2400x600x850	IDNM3624

DIMENSIONES (mm)	REF.
1000x600x600	IDNM1036
1200x600x600	IDNM1236
1400x600x600	IDNM1436
1500x600x600	IDNM1536
1600x600x600	IDNM1636
1800x600x600	IDNM1836
2000x600x600	IDNM2036
2200x600x600	IDNM2236
2400x600x600	IDNM2436

módulos neutros / puertas correderas pasantes **FONDO 700**


DIMENSIONES (mm)	REF.
1000x700x850	IDNM3710
1200x700x850	IDNM3712
1400x700x850	IDNM3714
1500x700x850	IDNM3715
1600x700x850	IDNM3716
1800x700x850	IDNM3718
2000x700x850	IDNM3720
2200x700x850	IDNM3722
2400x700x850	IDNM3724

DIMENSIONES (mm)	REF.
1000x700x600	IDNM1037
1200x700x600	IDNM1237
1400x700x600	IDNM1437
1500x700x600	IDNM1537
1600x700x600	IDNM1637
1800x700x600	IDNM1837
2000x700x600	IDNM2037
2200x700x600	IDNM2237
2400x700x600	IDNM2437

módulos neutros / puertas correderas FONDO 600

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado, excepto omegas. Estante base con doble omega de refuerzo, estante intermedio regulable reforzado con omega central. Puertas a 1 cara con bisagra vertical pivotante. Pata cilíndrica de acero inoxidable 150mm regulable 50mm.

Se suministran totalmente montados y soldados en embalaje paletizado.



DIMENSIONES (mm)	REF.
400x600x850 1P	IDNM4604
500x600x850 1P	IDNM4605
600x600x850 1P	IDNM4606
800x600x850 2P	IDNM4608
1000x600x850 2P	IDNM4610
1200x600x850 2P	IDNM4612

DIMENSIONES (mm)	REF.
400x600x600 1P	IDNM0446
500x600x600 1P	IDNM0546
600x600x600 1P	IDNM0646
800x600x600 2P	IDNM0846
1000x600x600 2P	IDNM1046
1200x600x600 2P	IDNM1246

módulos neutros / puertas batientes FONDO 700



DIMENSIONES (mm)	REF.
400x700x850 1P	IDNM4704
500x700x850 1P	IDNM4705
600x700x850 1P	IDNM4706
800x700x850 2P	IDNM4708
1000x700x850 2P	IDNM4710
1200x700x850 2P	IDNM4712

DIMENSIONES (mm)	REF.
400x700x600 1P	IDNM0447
500x700x600 1P	IDNM0547
600x700x600 1P	IDNM0647
800x700x600 2P	IDNM0847
1000x700x600 2P	IDNM1047
1200x700x600 2P	IDNM1247

módulos neutros / puertas batientes / cajones superiores **FONDO 600/700**

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado, excepto omegas. Estante base con doble omega de refuerzo, cajones con guías telescópicas, puertas a 1 cara con bisagra vertical pivotante. Pata cilíndrica de acero inoxidable 150mm regulable 50mm.

Se suministran totalmente montados y soldados en embalaje paletizado.



600

700

DIMENSIONES (mm)		REF.
400x600x850	1P/1C	IDNM5604
500x600x850	1P/1C	IDNM5605
600x600x850	1P/1C	IDNM5606
800x600x850	2P/2C	IDNM5608
1000x600x850	2P/2C	IDNM5610
1200x600x850	2P/2C	IDNM5612
400x700x850	1P/1C	IDNM5704
500x700x850	1P/1C	IDNM5705
600x700x850	1P/1C	IDNM5706
800x700x850	2P/2C	IDNM5708
1000x700x850	2P/2C	IDNM5710
1200x700x850	2P/2C	IDNM5712

módulos neutros cuerpo de guías GN 1/1 y bandejas pasteleras 600x400mm

FONDO 600/700

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado excepto omegas. cuerpo de guías de 1.5mm de espesor. Estante base con doble omega de refuerzo. Pata cilíndrica de acero inoxidable regulable hasta 50mm.

Se suministran totalmente montados y soldados en embalaje paletizado.

GUÍAS GN 1/1

DIMENSIONES (mm)	REF.
400x600x850 - 1 cuerpo guías	IDNM6604
800x600x850 - 2 cuerpos guías	IDNM6608
400x700x850 - 1 cuerpo guías	IDNM6704
800x700x850 - 2 cuerpos guías	IDNM6708
400x600x600 - 1 cuerpo guías	IDNM0466
800x600x600 - 2 cuerpos guías	IDNM0866
400x700x600 - 1 cuerpo guías	IDNM0467
800x700x600 - 2 cuerpos guías	IDNM0867

GUÍAS PASTELERAS 600X400

DIMENSIONES (mm)	REF.
700x600x850 - 1 cuerpo guías	IDNM6607
500x700x850 - 1 cuerpo guías	IDNM6705
1000x700x850 - 2 cuerpos guías	IDNM6710
700x600x600 - 1 cuerpo guías	IDNM0766
500x700x600 - 1 cuerpo guías	IDNM0567
1000x700x600 - 2 cuerpos guías	IDNM1067



módulos neutros tolva / cajones **FONDO 600**

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado, excepto omegas. Estante base con doble omega de refuerzo, cajones con guías telescópicas. Pata cilíndrica de acero inoxidable 150mm regulable 50mm.

Se suministran totalmente montados y soldados en embalaje paletizado.



DIMENSIONES (mm) CAJÓN TOLVA	
600	400x600x850 IDNM4160
	500x600x850 IDNM5160
	600x600x850 IDNM6160
	400x600x600 IDNM1460
	500x600x600 IDNM1560
	600x600x600 IDNM1660
700	400x700x850 IDNM4170
	500x700x850 IDNM5170
	600x700x850 IDNM6170
	400x700x600 IDNM1470
	500x700x600 IDNM1570
	600x700x600 IDNM1670



DIMENSIONES (mm) 2 CAJONES	
600	400x600x850 IDNM4260
	500x600x850 IDNM5260
	600x600x850 IDNM6260
	400x600x600 IDNM2460
	500x600x600 IDNM2560
	600x600x600 IDNM2660
700	400x700x850 IDNM4270
	500x700x850 IDNM5270
	600x700x850 IDNM6270
	400x700x600 IDNM2470
	500x700x600 IDNM2570
	600x700x600 IDNM2670



DIMENSIONES (mm) 3 CAJONES	
600	400x600x850 IDNM4360
	500x600x850 IDNM5360
	600x600x850 IDNM6360
700	400x700x850 IDNM4370
	500x700x850 IDNM5370
	600x700x850 IDNM6370



DIMENSIONES (mm) 4 CAJONES	
600	400x600x850 IDNM4460
	500x600x850 IDNM5460
	600x600x850 IDNM6460
700	400x700x850 IDNM4470
	500x700x850 IDNM5470
	600x700x850 IDNM6470

módulos calientes PUERTAS CORREDERAS

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado y reforzados, excepto omegas. Aislados con lana de roca. Bloque calórico lateral con resistencias ventiladas. Interruptor ON/OFF luminosos y termostato digital 0°-90°. Pata cilíndrica de acero inoxidable 150mm regulable 50mm.

Se suministran totalmente montados y soldados en embalaje paletizado.



600

700

DIMENSIONES (mm)	CONSUMO	REF.
1200x600x850	2060w/230v	IDMC1612
1400x600x850	2060w/230v	IDMC1614
1600x600x850	2060w/230v	IDMC1616
1800x600x850	3060w/230v	IDMC1618
2000x600x850	3060w/230v	IDMC1620
1200x700x850	2060w/230v	IDMC1712
1400x700x850	2060w/230v	IDMC1714
1600x700x850	2060w/230v	IDMC1716
1800x700x850	3060w/230v	IDMC1718
2000x700x850	3060w/230v	IDMC1720

Puertas correderas a 1 cara aisladas, rodamientos superiores de nylon. Estante base con doble omega de refuerzo, estante intermedio regulable perforado.

módulos calientes PUERTAS CORREDERAS PASANTES

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado y reforzados, excepto omegas. Aislados con lana de roca. Bloque calórico lateral con resistencias ventiladas. Interruptor ON/OFF luminosos y termostato digital 0°-90°. Pata cilíndrica de acero inoxidable 150mm regulable 50mm.

Se suministran totalmente montados y soldados en embalaje paletizado.



600

700

DIMENSIONES (mm)	CONSUMO	REF.
1200x600x850	2060w/230v	IDMC2612
1400x600x850	2060w/230v	IDMC2614
1600x600x850	2060w/230v	IDMC2616
1200x700x850	2060w/230v	IDMC2712
1400x700x850	2060w/230v	IDMC2714
1600x700x850	2060w/230v	IDMC2716
1800x700x850	3060w/230v	IDMC2718
2000x700x850	3060w/230v	IDMC2720

Puertas correderas a 2 caras aisladas, rodamientos superiores de nylon. Estante base con doble omega de refuerzo, estante intermedio regulable perforado.

módulos calientes GN 1/1 PUERTAS BATIENTES

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado y reforzados, excepto omegas. Aislados con lana de roca. Bloque calórico lateral con resistencias ventiladas. Interruptor ON/OFF luminosos y termostato digital 0°-90°. Pata cilíndrica de acero inoxidable 150mm regulable 50mm.

Se suministran totalmente montados y soldados en embalaje paletizado.

DIMENSIONES (mm)	CONSUMO	REF.
1000x700x850 2P	1560w/230v	IDMC4710
1400x700x850 3P	2060w/230v	IDMC4714

Puertas batientes a 1 cara aisladas. Cuerpo de guías para 7 cubetas GN 1/1 h 65mm. Estante base con doble omega de refuerzo.



encimeras **CENTRALES** para módulos

Construidas en Acero AISI 304 18/10 satinado y reforzado con omegas. Frontal soldado de 60mm con punto redondo. Preparadas para incorporarse a módulos estándar.

Se suministran montadas a los módulos estándar.



FONDO 600

DIMENSIONES (mm)	REF.
400x600x60	IDE06104
500x600x60	IDE06105
600x600x60	IDE06106
700x600x60	IDE06107
800x600x60	IDE06108
900x600x60	IDE06109
1000x600x60	IDE06110
1100x600x60	IDE06111
1200x600x60	IDE06112
1300x600x60	IDE06113
1400x600x60	IDE06114
1500x600x60	IDE06115
1600x600x60	IDE06116
1700x600x60	IDE06117
1800x600x60	IDE06118
1900x600x60	IDE06119
2000x600x60	IDE06120
2100x600x60	IDE06121
2200x600x60	IDE06122
2300x600x60	IDE06123
2400x600x60	IDE06124
2500x600x60	IDE06125
2600x600x60	IDE06126
2700x600x60	IDE06127
2800x600x60	IDE06128
2900x600x60	IDE06129
3000x600x60	IDE06130

FONDO 700

DIMENSIONES (mm)	REF.
400x700x60	IDE07104
500x700x60	IDE07105
600x700x60	IDE07106
700x700x60	IDE07107
800x700x60	IDE07108
900x700x60	IDE07109
1000x700x60	IDE07110
1100x700x60	IDE07111
1200x700x60	IDE07112
1300x700x60	IDE07113
1400x700x60	IDE07114
1500x700x60	IDE07115
1600x700x60	IDE07116
1700x700x60	IDE07117
1800x700x60	IDE07118
1900x700x60	IDE07119
2000x700x60	IDE07120
2100x700x60	IDE07121
2200x700x60	IDE07122
2300x700x60	IDE07123
2400x700x60	IDE07124
2500x700x60	IDE07125
2600x700x60	IDE07126
2700x700x60	IDE07127
2800x700x60	IDE07128
2900x700x60	IDE07129
3000x700x60	IDE07130

medidas especiales en gama Flexi-estándar, pág. 198

encimeras **MURALES** para módulos

Construidas en Acero AISI 304 18/10 satinado y reforzado con omegas. Frontal soldado de 60mm con punto redondo. Peto posterior soldado de 100mm con radio sanitario. Preparadas para incorporarse a módulos estándar.

Se suministran montadas a los módulos estándar.

**FONDO 600**

DIMENSIONES (mm)	REF.
400x600x60	IDE06004
500x600x60	IDE06005
600x600x60	IDE06006
700x600x60	IDE06007
800x600x60	IDE06008
900x600x60	IDE06009
1000x600x60	IDE06010
1100x600x60	IDE06011
1200x600x60	IDE06012
1300x600x60	IDE06013
1400x600x60	IDE06014
1500x600x60	IDE06015
1600x600x60	IDE06016
1700x600x60	IDE06017
1800x600x60	IDE06018
1900x600x60	IDE06019
2000x600x60	IDE06020
2100x600x60	IDE06021
2200x600x60	IDE06022
2300x600x60	IDE06023
2400x600x60	IDE06024
2500x600x60	IDE06025
2600x600x60	IDE06026
2700x600x60	IDE06027
2800x600x60	IDE06028
2900x600x60	IDE06029
3000x600x60	IDE06030

FONDO 700

DIMENSIONES (mm)	REF.
400x700x60	IDE07004
500x700x60	IDE07005
600x700x60	IDE07006
700x700x60	IDE07007
800x700x60	IDE07008
900x700x60	IDE07009
1000x700x60	IDE07010
1100x700x60	IDE07011
1200x700x60	IDE07012
1300x700x60	IDE07013
1400x700x60	IDE07014
1500x700x60	IDE07015
1600x700x60	IDE07016
1700x700x60	IDE07017
1800x700x60	IDE07018
1900x700x60	IDE07019
2000x700x60	IDE07020
2100x700x60	IDE07021
2200x700x60	IDE07022
2300x700x60	IDE07023
2400x700x60	IDE07024
2500x700x60	IDE07025
2600x700x60	IDE07026
2700x700x60	IDE07027
2800x700x60	IDE07028
2900x700x60	IDE07029
3000x700x60	IDE07030

encimeras **MURALES CHEF** para módulos

Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado y reforzadas con omegas. Frontal soldado de 60mm en punto redondo. Peto posterior soldado de 100mm con radio sanitario. Cuba soldada 400x400x200mm. Preparadas para incorporarse a módulos estándar.

Se suministran montadas a los módulos estándar.



DIMENSIONES (mm)	CUB. DCHA.	CUB. IZQ.	CUB. CENTRAL
1000x600x60	IDXE610D	IDXE610I	-
1200x600x60	IDXE612D	IDXE612I	-
1400x600x60	IDXE614D	IDXE614I	-
1500x600x60	IDXE615D	IDXE615I	-
1600x600x60	IDXE616D	IDXE616I	IDXE616C
1800x600x60	IDXE618D	IDXE618I	IDXE618C
2000x600x60	IDXE620D	IDXE620I	IDXE620C

DIMENSIONES (mm)	CUB. DCHA.	CUB. IZQ.	CUB. CENTRAL
1000x700x60	IDXE710D	IDXE710I	-
1200x700x60	IDXE712D	IDXE712I	-
1400x700x60	IDXE714D	IDXE714I	-
1500x700x60	IDXE715D	IDXE715I	-
1600x700x60	IDXE716D	IDXE716I	IDXE716C
1800x700x60	IDXE718D	IDXE718I	IDXE718C
2000x700x60	IDXE720D	IDXE720I	IDXE720C

marco con puerta para huecos de módulo

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado, marco perimetral de chapa, puerta con bisagra vertical pivotante.

Se suministran montadas a los módulos estándar.

DIMENSIONES (mm)	PUERTA
400x80x850	IDNM4085
500x80x850	IDNM5085
600x80x850	IDNM6085
400x80x600	IDNM4060
500x80x600	IDNM5060
600x80x600	IDNM6060



cajón individual para muebles o módulos

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado, cajones con guías telescópicas.

Se suministran totalmente montados (a petición del cliente) en caso de compra conjunta de mueble o módulo estándar. Especificar ubicación derecha, centro o izquierda.



DIMENSIONES (mm)	REF.
400x450x220	IDH04540
500x450x220	IDH04550

adaptación cerradura

Adaptadas a las puertas y cajones de las gamas estándar y flexi estándar.

CARACTERÍSTICAS	REF.
Adaptación cerradura con llave	IDH04580

Precio por unidad



zócalo para muebles y módulos

Se suministra desmontado

Fácil montaje sin herramientas, en la parte inferior del mueble

CARACTERÍSTICAS	REF.
Zócalo interior	EID90400

Precio por metro lineal



adaptación de ruedas para muebles y módulos

Se suministran totalmente montadas en la base de los muebles, armarios


Posición ruedas con freno o sin freno lado a elección del cliente, izquierda,

DIMENSIONES (mm)	REF.
4 Ruedas (2 con freno)	IDH90415
6 Ruedas (3 con freno)	IDH90425





CONSERVACIÓN DISTRIBUCIÓN



muebles calientes

baños maría

carros fríos

caros calientes

146

153

Nuestros muebles calientes, baños maría, carros calientes y carros fríos le permitirán organizar el servicio de comidas, conservando la temperatura sanitaria de servicio por encima de los 65°C en caliente y por debajo de los 4°C en los fríos para los productos cocinados hasta su distribución.

Su excelente construcción y diseño los convierte en **un aliado imprescindible para organizar el servicio de comidas**, manteniendo en todo momento las características organolépticas de acuerdo las normativas vigentes y su aislamiento retiene la temperatura mucho más tiempo, facilitando así el ahorro de energía.



CONSERVACIÓN. DISTRIBUCIÓN

muebles calientes centrales

PUERTAS CORREDERAS

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado y reforzados, excepto omegas. Frontal soldado de 60mm en punto redondo. Aislados con lana de roca. Bloque calórico lateral con resistencias ventiladas. Interruptor ON/OFF luminosos y termostato digital 0°-90°. Pata cilíndrica de acero inoxidable 150mm regulable 50mm. Puertas correderas a 1 cara aisladas, rodamientos superiores de nylon. Estante base con doble omega de refuerzo, estante intermedio regulable perforado.

Se suministran soldados en embalaje paletizado.

Cubetas y parrillas GN consultar pág. 102-107



	DIMENSIONES (mm)	CONSUMO/TENSIÓN	REF.
600	1200x600x850	2030w 230v/50-60Hz	IDNC1612
	1400x600x850	2030w 230v/50-60Hz	IDNC1614
	1600x600x850	2030w 230v/50-60Hz	IDNC1616
	1800x600x850	3030w 230v/50-60Hz	IDNC1618
	2000x600x850	3030w 230v/50-60Hz	IDNC1620
700	1200x700x850	2030w 230v/50-60Hz	IDNC1712
	1400x700x850	2030w 230v/50-60Hz	IDNC1714
	1600x700x850	2030w 230v/50-60Hz	IDNC1716
	1800x700x850	3030w 230v/50-60Hz	IDNC1718
	2000x700x850	3030w 230v/50-60Hz	IDNC1720



muebles calientes centrales

PUERTAS CORREDERAS PASANTES

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado y reforzados, excepto omegas. Frontal soldado de 60mm en punto redondo.

Aislados con lana de roca. Bloque calórico lateral con resistencias ventiladas. Interruptor ON/OFF luminosos y termostato digital 0°-90°.

Pata cilíndrica de acero inoxidable 150mm regulable 50mm. Puertas correderas a 2 caras aisladas, rodamientos superiores de nylon. Estante base con doble omega de refuerzo, estante intermedio regulable perforado.

Se suministran soldados en embalaje paletizado.

	DIMENSIONES (mm)	CONSUMO/TENSIÓN	REF.
600	1200x600x850	2030w 230v/50-60Hz	IDNC2612
	1400x600x850	2030w 230v/50-60Hz	IDNC2614
	1600x600x850	3030w 230v/50-60Hz	IDNC2616
700	1200x700x850	2030w 230v/50-60Hz	IDNC2712
	1400x700x850	2030w 230v/50-60Hz	IDNC2714
	1600x700x850	3030w 230v/50-60Hz	IDNC2716
	1800x700x850	3030w 230v/50-60Hz	IDNC2718
	2000x700x850	3030w 230v/50-60Hz	IDNC2720

muebles calientes murales PUERTAS CORREDERAS

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado y reforzados, excepto omegas. Frontal soldado de 60mm en punto redondo. Peto posterior soldado de 100mm con radio sanitario. Aislados con lana de roca. Bloque calórico lateral con resistencias ventiladas. Interruptor ON/OFF luminosos y termostato digital 0°-90°. Pata cilíndrica de acero inoxidable 150mm regulable 50mm. Puertas correderas a 1 cara aisladas, rodamientos superiores de nylon. Estante base con doble omega de refuerzo, estante intermedio regulable perforado.

Se suministran soldados en embalaje paletizado.



600

700

DIMENSIONES (mm)	CONSUMO/TENSIÓN	REF.
1200x600x850	2030w 230v/50-60Hz	IDNC3612
1400x600x850	2030w 230v/50-60Hz	IDNC3614
1600x600x850	2030w 230v/50-60Hz	IDNC3616
1800x600x850	3030w 230v/50-60Hz	IDNC3618
2000x600x850	3030w 230v/50-60Hz	IDNC3620
1200x700x850	2030w 230v/50-60Hz	IDNC3712
1400x700x850	2030w 230v/50-60Hz	IDNC3714
1600x700x850	2030w 230v/50-60Hz	IDNC3716
1800x700x850	3030w 230v/50-60Hz	IDNC3718
2000x700x850	3030w 230v/50-60Hz	IDNC3720

muebles calientes murales GN 1/1 PUERTAS BATIENTES

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado y reforzados, excepto omegas. Frontal soldado de 60mm en punto redondo. Peto posterior soldado de 100mm con radio sanitario. Aislados con lana de roca. Bloque calórico lateral con resistencias ventiladas. Interruptor ON/OFF luminosos y termostato digital 0°-90°. Pata cilíndrica de acero inoxidable 150mm regulable 50mm. Estante base con doble omega de refuerzo. Puertas batientes a 1 cara aisladas. Cuerpo de guías para 7 cubetas GN 1/1 h 65mm.

Se suministran soldados en embalaje paletizado.

DIMENSIONES (mm)	CONSUMO/TENSIÓN	REF.
1000x700x850 (2 Puertas)	1530w 230v/50-60Hz	IDNC4710
1400x700x850 (3 Puertas)	2030w 230v/50-60Hz	IDNC4714



NOVEDAD



soporte perforado para MESA CALIENTE

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado de 1.5mm de espesor, ideal para aumentar capacidad de carga en mesas calientes.

DIMENSIONES (mm)	REF.
600x600x120mm	IDHC006
700x600x120mm	IDHC007

baños maría **SOBREMESA**

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. Cuba con radios sanitarios para cubetas de 150 mm de profundidad. Aislados con lana de roca. Resistencias ocultas. Termostato analógico en modelo GN1/1, Interruptor ON/OFF luminoso y termostato digital 0°-90° en resto de modelos. Desagüe con grifo de bola en frontal.

Se suministran soldados en embalaje paletizado.

Cubetas y parrillas GN consultar pág. 102-107



DIMENSIONES (mm)	CONSUMO/TENSIÓN	REF.
340x540x240 GN1/1 (compacto)	1200w / 230v / 50-60hz	IDNC2411
730x610x300 GN2/1	1500w / 230v / 50-60hz	IDNC2421
1060x610x300 GN3/1	2000w / 230v / 50-60hz	IDNC2431
1390x610x300 GN4/1	3000w / 230v / 50-60hz	IDNC2441

carros **BAÑOS MARÍA**

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10. Cuba con radios sanitarios para cubetas de 150mm de profundidad. Aislados con lana de roca. Resistencias ocultas. Interruptor ON/OFF luminoso y termostato digital 0°-90°. Desagüe con grifo de bola inferior. Estructura en tubo 40x40mm con estante inferior soldado. 4 ruedas giratorias de 125ø (2 con freno).

Se suministran soldados en embalaje paletizado.

DIMENSIONES (mm)	CONSUMO/TENSIÓN	REF.
830x670x850 GN2/1	1600w / 230v / 50-60hz	IDTC2621
1160x670x850 GN3/1	2000w / 230v / 50-60hz	IDTC2631
1480x670x850 GN4/1	3000w / 230v / 50-60hz	IDTC2641
1890x670x850 GN5/1	3000w / 230v / 50-60hz	IDTC2651

Cubetas y parrillas GN consultar páginas....

carros CUBA FRÍA

Construido en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado, cuba cantos sanitarios para cubetas de 150mm de profundidad. refrigeradas mediante serpentín oculto, aislamiento en poliestireno expandido densidad 30kg/m3, unidad condensadora ubicada parte inferior, termostato digital, 4 ruedas giratorias reforzadas de 125ø (2 con freno).

Se suministran en embalaje paletizado.



DIMENSIONES (mm)	POTENCIA	CONSUMO/TENSIÓN	REF.
830x670x850 GN2/1	1/5cv	340w / 230v / 50hz	IDTF2821
1160x670x850 GN3/1	1/5cv	340w / 230v / 50hz	IDTF2831
1480x670x850 GN4/1	1/4cv	490w / 230v / 50hz	IDTF2841
1890x670x850 GN5/1	1/4cv	490w / 230v / 50hz	IDTF2851

carros FRÍOS

Construido en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado, aislamiento en poliestireno expandido densidad 30kg/m3, 1 puerta batiente aislada con cierre Zamak y cerradura con llave, cuerpo de guías interior para cubetas GN 1/1 h65mm, unidad condensadora ubicada parte inferior, evaporador tiro forzado, termostato digital, temperatura de trabajo +2°+6°, 4 ruedas giratorias reforzadas de 150ø (2 con freno), asa posterior para transporte.

Se suministran en embalaje paletizado.



DIMENSIONES (mm)	CAPACIDAD	POTENCIA	CONSUMO / TENSIÓN	REF.
780x950x1450mm	10 cubetas GN 2/1 20 cubetas GN 1/1	1/4cv	495w 203v/50Hz	IDAF0210
780x950x1770mm	15 cubetas GN 2/1 30 cubetas GN 1/1	1/4cv	495w 203v/50Hz	IDAF0215
610x855x1620mm	30 cubetas GN 1/1	1/4cv	495w 203v/50Hz	IDAF0230

NOVEDAD

carros **CALIENTES 90°**

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10. Aislado con lana de roca. Bloque calórico inferior con resistencias ventiladas extraíbles y sistema de aire reforzado. Recipiente inferior para generar de humedad con sistema anti-ola. Interruptor ON/OFF luminoso y termostato digital 0°-90°. Puertas batientes aisladas con lana de roca, burlete perimetral para estanqueidad y con cierre Zamak y cerradura con llave. Cuerpo de guías interior para cubetas GN 1/1 h65mm. 4 ruedas giratorias reforzadas de 150Ø (2 con freno). Asa posterior para transporte.

Se suministran soldados en embalaje paletizado.

Cubetas y parrillas GN consultar pág. 102-107



DIMENSIONES (mm)	CAPACIDAD	CONSUMO/TENSIÓN	REF.
780x950x1450mm	10 cubetas GN 2/1 20 cubetas GN 1/1	3060w / 230v / 50-60hz	IDAC9010

NOVEDAD



DIMENSIONES (mm)	CAPACIDAD	CONSUMO/TENSIÓN	REF.
520x740x1450	30 cubetas GN 1/1	2060w / 230v / 50-60hz	IDAC9030

DIMENSIONES (mm)	CAPACIDAD	CONSUMO/TENSIÓN	REF.
720x860x1770	20 cubetas GN 2/1 40 cubetas GN 2/1	3060w / 230v / 50-60hz	IDAC9020



carros **CALIENTES** 90°

Se suministran en embalaje paletizado.



DIMENSIONES (mm)	CAPACIDAD	CONSUMO/TENSIÓN	REF.
1440x860x1770	20+20 cubetas GN 2/1 40+40 cubetas GN 1/1	3560w / 230v / 50-60hz	IDAC9040

PUERTA CRISTAL carros calientes

Marco construido en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado, aislado con lana de roca, cierre Zamak y cerradura con llave, cristal templado de cámara.

DIMENSIONES (mm)	REF.
IDACPC10	carro IDAC9010
IDACPC30	carro IDAC9030
IDACPC20	carro IDAC9020 / IDAC9040

Precio por unidad





TRANSPORTE

carros servicio

carros GN

carros pasteleros

carros PLATE MATE

carros autoservicio

carros cestas

carros tolva

cubos desperdicios



154

161

Extensa variedad de carros de transporte y almacenaje
soldados y desmontables.

Muy reforzados y con ruedas dimensionadas para altas
capacidades de carga.

carros de servicio

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. Manillares de tubo curvado 25ø. Estantes embutidos insonorizados, carga máxima 80 kg por bandeja. Ruedas con taco expansivo diámetro 125mm, 2 con freno y 4 parachoques de protección.

Se suministran totalmente montados, soldados y embalados.

Cubetas GN consultar pág. 102-107



DIMENSIONES (mm)	DIMENSIONES ESTANTE (mm)	CARRO 4 ESTANTES
880x580x1300	800x500	IDT80300
980x580x1300	900x500	IDT80310
1080x680x1300	1000x600	IDT80320*

* estantes de mayor grosor, carga máxima 100kg por bandeja



DIMENSIONES (mm)	DIMENSIONES ESTANTE (mm)
880x580x1015	800x500
980x580x1015	900x500
1080x680x1015	1000x600

* estantes de mayor grosor, carga máxima 100kg por bandeja

CARRO 2 ESTANTES
IDT80240
IDT80250
IDT80260*

CARRO 3 ESTANTES
IDT80270
IDT80280
IDT80290*

carros de servicio DESBARACE



DIMENSIONES (mm)	DIMENSIONES ESTANTE (mm)	REF.
1080x680x1015	1000x600	IDT80680

Cubeta no incluida en el precio

NOVEDAD

carros de servicio
REFORZADOS

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. Manillares de tubo cuadrado 30x30. Estantes plegados insonorizados, carga máxima 140kg por bandeja. Ruedas soldadas a pletina diámetro 125mm, 2 con freno y 4 parachoques de protección.

Se suministran totalmente montados, soldados y embalados.

DIMENSIONES (mm)	DIM. ESTANTE (mm)	REF.
1080x680x1015 - 2 niveles	1020x620	IDT89300
1080x680x1015 - 3 niveles	1020x620	IDT89310
1080x680x1300 - 4 niveles	1020x620	IDT89320

soportes laterales
PARA CARRO DE SERVICIO

Construidos en acero inoxidable AISI 304 18/10, adaptables a todos nuestros carros de servicio.

CARACTERÍSTICAS	REF.
Soporte lateral GN 1/3 (cubeta no incluida)	IDT80370
Soporte lateral bolsas basura gran tamaño	IDT80403
Soporte lateral cestas cubiertos (sin cestas)	IDT80410
Soporte lateral cestas cubiertos + 4 cestas	IDT80420

carros portacubetas GN

Construidos en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado, 4 ruedas diámetro 125mm (2 con freno), 4 parachoques de protección, ideales para almacenaje y transporte de alimentos preparados.



DIMENSIONES (mm)	CARACTERÍSTICAS	REF.
750x625x1065	capacidad 1 GN1/1	IDT80380
1100x625x1065	capacidad 3 GN1/1	IDT80390

Cubetas no incluidas en el precio

carros

DESMONTABLES

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10, estructura tubo 25x25mm. Ruedas diámetro 125mm, 2 con freno; 4 parachoques de protección.

Se entregan desmontados, fácil montaje 10 minutos.
Una vez montados son robustos y sólidos.

Cubetas GN consultar pág. 102-107



**MONTAJE
RÁPIDO Y FÁCIL**

DIMENSIONES (mm)	CARACTERÍSTICAS	CUBETAS GASTRONORM
455x635x1710	GN 1/1 - 17 Guías	IDT80470
660x755x1710	GN 2/1 - 17 Guías	IDT80480

DIMENSIONES (mm)	CARACTERÍSTICAS	BANDEJAS PASTELERAS
525x700x1710	600x400 -15 Guías	IDT80870
525x700x1710	600x400 -20 Guías	IDT80880



MONTADO

DESMONTADO

carros SOLDADOS

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10. Estructura tubo 25x25mm. Ruedas diámetro 125mm, 2 con freno; 4 parachoques de protección




DIMENSIONES (mm)	CARACTERÍSTICAS	CUBETAS GASTRONORM
455x635x1710	GN 1/1 - 17 Guías	IDT80430
810x635x1710	DOBLE - GN 1/1 - 17 Guías	IDT80670
660x755x1710	GN 2/1 - 17 Guías	IDT80440

DIMENSIONES (mm)	CARACTERÍSTICAS	BANDEJAS PASTELERAS
525x700x1710	600x400 -15 Guías	IDT80840
525x700x1710	600x400 -20 Guías	IDT80850

Cubetas y bandejas no incluidas en el precio

carros emplatar PLATE MATE

Construidos en acero inoxidable AISI 304 18/10, plásticos especiales, caucho Santoprene y aluminio anodizado, 4 ruedas diámetro 125mm 2 con freno, ajuste altura de platos mediante regulador superior, ideales para almacenaje y transporte de platos.



DIMENSIONES (mm)	CARACTERÍSTICAS	REF.
700x700x1890	SIMPLE - Capacidad 84 platos / PLEGABLE	IDT80110
640x640x1860	SIMPLE - Capacidad 84 platos	IDT80125
1200x600x1860	DOBLE - Capacidad 84 + 84 platos	IDT80180

Platos no incluidos en el precio

carros BANDEJAS AUTOSERVICIO

Construidos en acero inoxidable AISI 304 18/10, estructura tubo 25x25mm, 4 ruedas diámetro 125mm 2 con freno, 4 parachoques de protección, capacidad para bandejas de 365mm hasta 420mm de ancho. Plafones laterales de composite + aluminio.

Se suministran totalmente soldados y embalados.

DIMENSIONES (mm)	CARACTERÍSTICAS	REF.
550x660x1710	365/420mm -12 Guías	IDT80950
550x660x1710	365/420mm -12 Guías - plafones laterales	IDT80951

Bandejas no incluidas en el precio.



carros **BAJOS**

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. Estructura tubo de 25x25 mm. Ruedas diámetro 125 mm, 2 con freno; 4 parachoques de protección.

Se suministran totalmente montados y soldados en embalaje paletizado.

Cubetas GN consultar pág. 102-107



DIMENSIONES (mm)	CARACTERÍSTICAS	CUBETAS GASTRONORM
455x635x900	GN 1/1 - 7 Guías	IDT80540
810x635x900	DOBLE - GN 1/1 - 7 Guías	IDT80780
660x755x900	GN 2/1 - 7 Guías	IDT80550

DIMENSIONES (mm)	CARACTERÍSTICAS	CUBETAS GASTRONORM
525x700x900	600x400 - 7 Guías	IDT80860

DIMENSIONES (mm)	CARACTERÍSTICAS	CUBETAS GRAN CARGA
900x570x1070	Carga máxima 350 kg.	IDT80570



carros **PARA CESTAS**

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10. Ruedas diámetro 125 mm, 2 con freno; 4 parachoques de protección

Se suministran totalmente montados, soldados y embalados.

DIMENSIONES (mm)	CARACTERÍSTICAS	BASE CESTAS
640x640x1065	Con Asa	IDT80580
640x640x165	Sin Asa	IDT80590

Cestas no incluidas en el precio.

DIMENSIONES (mm)	CARACTERÍSTICAS	CARRO GUÍAS
640x633x1160	5 Guías	IDT80750
640x633x1710	9 Guías	IDT80760

Cestas no incluidas en el precio.



carros PARA BANDEJAS Y CUBIERTOS

Construidos en acero inoxidable AISI 304 18/10, estructura tubo 25x25mm, 4 ruedas diámetro 125mm (2 con freno), 4 parachoques de protección, capacidad para 4GN 1/3.

Se suministra totalmente soldado y embalado.

DIMENSIONES (mm)	CARACTERÍSTICAS	REF.
810x570x1065	Capacidad para 4 GN 1/3	DT80740

Cubetas y bandejas no incluidas en el precio.



carros TOLVA

Construidos en acero inoxidable AISI 304 18/10, 4 ruedas diámetro 60mm (2 con freno), tapa superior extraíble, recipiente estanco con radios sanitarios.

Se suministra totalmente soldado y embalado.

DIMENSIONES (mm)	CARACTERÍSTICAS	REF.
595x400x710- 120 litros	Con tapa	IDT08060
690x460x710- 140 litros	Con tapa	IDT08070

CUBOS DESPERDICIOS

Construidos en acero inoxidable AISI 304 18/10, 3 ruedas diámetro 50mm, moldura de caucho perimetral de protección, mecanismo apertura de tapa en modelo con pedal, tapa superior extraíble, asas laterales.

DIMENSIONES (mm)	CARACTERÍSTICAS	REF.
ø 390x600- 60 litros	Con tapa	IDT80910
ø 460x700- 100 litros	Con tapa	IDT80920
ø 390x600- 60 litros	Con tapa y pedal	IDT80930
ø 460x700- 100 litros	Con tapa y pedal	IDT80940





AUTOSERVICIO



cubas frías
placas frías
vitrinas refrigeradas
baños maría húmedos
baños maría secos
placas calientes
vitrocerámicas
muebles neutros
dispensadores
pantallas
complementos



162

179

La más completa gama de elementos neutros, fríos y calientes, para personalizar y exponer la distribución de servicio de comidas.

El uso de materiales de alta calidad, perfecto acople de los distintos elementos, hacen de nuestros muebles una muy buena opción para instalaciones de restauración y colectividades que buscan versatilidad, eficiencia, higiene y rentabilidad a la hora de presentar sus productos a un público cada vez más exigente.

mueble autoservicio
CUBA FRÍA SIN RESERVA

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. frontal soldado de 60mm, Cuba con radios sanitarios para cubetas de 150mm de profundidad. Refrigeradas mediante serpentín oculto. Aisladas con poliestileno expandido. Desagüe inferior en cuba. Termostato digital, decoración frontal en acero inox con posibilidad de panelado decorativo, pata cilíndrica de acero inoxidable 150mm regulable 50mm.

Se suministran en embalaje paletizado.

Cubetas y parrillas GN consultar pág. 102-107



DESLIZADOR NO INCLUIDO

DIMENSIONES (mm)	CONSUMO/TENSIÓN	REF.
1200x750x900-GN3/1	340w 230v-50hz	IDS21031
1600x750x900-GN4/1	490w 230v-50hz	IDS21041
2000x750x900-GN5/1	490w 230v-50hz	IDS21051
2200x750x900-GN6/1	490w 230v-50hz	IDS21061

mueble autoservicio
CUBA FRÍA CON RESERVA

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. frontal soldado de 60mm, Cuba con radios sanitarios para cubetas de 150mm de profundidad. Refrigeradas mediante serpentín oculto. Aisladas con poliestileno expandido. Desagüe inferior en cuba, termostato digital, reserva inferior refrigerada, puertas batientes aisladas con guías para cubetas GN1/1 en zona de reserva, decoración frontal en acero inox con posibilidad de panelado decorativo, pata cilíndrica de acero inoxidable 150mm regulable 50mm.

Se suministran en embalaje paletizado.



DESLIZADOR NO INCLUIDO

DIMENSIONES (mm)	CONSUMO/TENSIÓN	REF.
1200x750x900-GN3/1	490w 230v-50hz	IDS21131
1600x750x900-GN4/1	660w 230v-50hz	IDS21141
2000x750x900-GN5/1	660w 230v-50hz	IDS21151
2200x750x900-GN6/1	1190w 230v-50hz	IDS21161

Cubetas y parrillas GN consultar pág. 102-107



DESLIZADOR NO INCLUIDO

mueble autoservicio PLACA FRÍA SIN RESERVA

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. frontal soldado de 60mm, placa con roldana salvaaguas perimetral. Refrigerada mediante serpentín oculto. Aisladas con poliestileno expandido. Desagüe inferior en placa. termostato digital, decoración frontal en acero inox con posibilidad de panelado decorativo, pata cilíndrica de acero inoxidable 150mm regulable 50mm.

Se suministran en embalaje paletizado.

DIMENSIONES (mm)	CONSUMO/TENSIÓN	REF.
1200x750x900-GN3/1	340w 230v-50hz	IDS31031
1600x750x900-GN4/1	490w 230v-50hz	IDS31041
2000x750x900-GN5/1	660w 230v-50hz	IDS31051
2200x750x900-GN6/1	660w 230v-50hz	IDS31061

mueble autoservicio PLACA FRÍA CON RESERVA

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. frontal soldado de 60mm, Cuba con radios sanitarios para cubetas de 150mm de profundidad. Refrigeradas mediante serpentín oculto. Aisladas con poliestileno expandido. Desagüe inferior en cuba, termostato digital, reserva inferior refrigerada, puertas batientes aisladas con guías para cubetas GN1/1 en zona de reserva, decoración frontal en acero inox con posibilidad de panelado decorativo, pata cilíndrica de acero inoxidable 150mm regulable 50mm.

Se suministran en embalaje paletizado.



DESLIZADOR NO INCLUIDO

DIMENSIONES (mm)	CONSUMO/TENSIÓN	REF.
1200x750x900-GN3/1	490w 230v-50hz	IDS31131
1600x750x900-GN4/1	660w 230v-50hz	IDS31141
2000x750x900-GN5/1	1190w 230v-50hz	IDS31151
2200x750x900-GN6/1	1190w 230v-50hz	IDS31161

mueble autoservicio
ISLA CENTRAL FRÍA

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. frontal soldado de 60mm, Cuba con radios sanitarios para cubetas de 150mm de profundidad. Refrigeradas mediante serpentín oculto. Aisladas con poliestileno expandido. Desagüe inferior en cuba. termostato digital, decoración a 2 caras en acero inox con posibilidad de panelado decorativo, pata cilíndrica de acero inoxidable 150mm regulable 50mm.

Se suministran en embalaje paletizado.

Cubetas y parrillas GN consultar pág. 102-107



DESLIZADORES NO INCLUIDOS

ISLA CENTRAL CUBA FRÍA

DIMENSIONES (mm)	CONSUMO/TENSIÓN	REF.
1200x750x900-GN3/1	340w 230v-50hz	IDS22031
1600x750x900-GN4/1	490w 230v-50hz	IDS22041
2000x750x900-GN5/1	490w 230v-50hz	IDS22051
2200x750x900-GN6/1	490w 230v-50hz	IDS22061

ISLA CENTRAL PLACA FRÍA

DIMENSIONES (mm)	CONSUMO/TENSIÓN	REF.
1200x750x900-GN3/1	340w 230v-50hz	IDS32031
1600x750x900-GN4/1	490w 230v-50hz	IDS32041
2000x750x900-GN5/1	660w 230v-50hz	IDS32051
2200x750x900-GN6/1	660w 230v-50hz	IDS32061



DESLIZADORES NO INCLUIDOS



soporte lateral platos isla central

DIMENSIONES (mm)	REF.
600x600x300	IDS82280

vitricas autoservicio REFRIGERADAS



Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. Iluminación interior LED, Laterales y puertas correderas posteriores de cristal, puertas frontales abatibles de metacrilato transparente. 3 niveles de estante de rejillas inox, Refrigeradas mediante evaporador tiro forzado ubicado en techo. unidad condensadora ubicada en parte superior, desagüe por gravedad, Temperatura de trabajo 6°C / 10°C. Sin base inferior, se suministran montadas en caso de compra conjunta con autoservicios cubas o placas frías.

Se suministran en embalaje paletizado.

DIMENSIONES (mm)	CONSUMO/TENSIÓN	REF.
1150x610x1200 -GN3/1	1280w 230v-50hz	IDS60131
1150x610x1200 -GN3/1	1280w 230v-50hz	IDS60141
1950x610x1200 -GN5/1	1385w 230v-50hz	IDS60151
2150x610x1200 -GN6/1	1385w 230v-50hz	IDS60161

vitricas autoservicio REFRIGERADAS CON BASE AISLADA

Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. Iluminación interior LED, Laterales y puertas correderas posteriores de cristal, puertas frontales abatibles de metacrilato transparente. 3 niveles de estante de rejillas inox, Refrigeradas mediante evaporador tiro forzado ubicado en techo. unidad condensadora ubicada en parte superior, desagüe por gravedad. base inferior con salvaaguas tipo roldana y aislada con poliestireno expandido. Temperatura de trabajo 6°C / 10°C.

Se suministran en embalaje paletizado.



DIMENSIONES (mm)	CONSUMO/TENSIÓN	REF.
1150x700x1200 -GN3/1	1280w 230v-50hz	IDS61131
1150x700x1200 -GN3/1	1280w 230v-50hz	IDS61141
1950x700x1200 -GN5/1	1385w 230v-50hz	IDS61151
2150x700x1200 -GN6/1	1385w 230v-50hz	IDS61161

mueble autoservicio
BAÑO MARÍA HÚMEDO SIN RESERVA

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. frontal soldado de 60mm, Cuba con radios sanitarios para cubetas de 150mm de profundidad. Aisladas con lana de roca. Resistencias ocultas. Interruptor ON/OFF luminoso y termostato digital 0°-90°. Llenado y Desagüe con grifo bola. decoración frontal en acero inox con posibilidad de panelado decorativo, pata cilíndrica de acero inoxidable 150mm regulable 50mm.

Se suministran en embalaje paletizado.

Cubetas y parrillas GN consultar pág. 102-107



DESLIZADOR NO INCLUIDO

DIMENSIONES (mm)	CONSUMO/TENSIÓN	REF.
1200x750x900-GN3/1	2000w 230v/50-60hz	IDS11031
1600x750x900-GN4/1	3000w 230v/50-60hz	IDS11041
2000x750x900-GN5/1	3600w 230v/50-60hz	IDS11051
2200x750x900-GN6/1	3600w 230v/50-60hz	IDS11061

mueble autoservicio
BAÑO MARÍA HÚMEDO CON RESERVA

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. Frontal soldado de 60mm, Cuba con radios sanitarios para cubetas de 150mm de profundidad. Aisladas con lana de roca. Resistencias ocultas. Doble interruptor ON/OFF luminoso y doble termostato digital 0°-90°. Llenado y desagüe con grifo bola. Puertas correderas en zona reserva, decoración frontal en acero inox con posibilidad de panelado decorativo, pata cilíndrica de acero inoxidable 150mm regulable 50mm.

Se suministran en embalaje paletizado.



DESLIZADOR NO INCLUIDO

DIMENSIONES (mm)	CONSUMO/TENSIÓN	REF.
1200x750x900-GN3/1	3530w 230v/50-60hz	IDS11131
1600x750x900-GN4/1	4530w 400v/50-60hz	IDS11141
2000x750x900-GN5/1	5130w 400v/50-60hz	IDS11151
2200x750x900-GN6/1	5630w 400v/50-60hz	IDS11161

Cubetas y parrillas GN consultar pág. 102-107



DESLIZADOR NO INCLUIDO

mueble autoservicio BAÑO MARÍA SECO SIN RESERVA

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. frontal soldado de 60mm, Cuba con radios sanitarios para cubetas de 150mm de profundidad. Aisladas con lana de roca. Resistencias vistas con chapa perforada de protección. Interruptor ON/OFF luminoso y termostato digital 0°-90°. Decoración frontal en acero inox con posibilidad de panelado decorativo, pata cilíndrica de acero inoxidable 150mm regulable 50mm.

Se suministran en embalaje paletizado.

DIMENSIONES (mm)	CONSUMO/TENSIÓN	REF.
1200x750x900-GN3/1	1200w 230v/50-60hz	IDS13031
1600x750x900-GN4/1	1600w 230v/50-60hz	IDS13041
2000x750x900-GN5/1	2000w 230v/50-60hz	IDS13051
2200x750x900-GN6/1	2400w 230v/50-60hz	IDS13061

mueble autoservicio BAÑO MARÍA SECO CON RESERVA

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. Frontal soldado de 60mm, Cuba con radios sanitarios para cubetas de 150mm de profundidad. Aisladas con lana de roca. Resistencias vistas con chapa perforada de protección. Doble interruptor ON/OFF luminoso y doble termostato digital 0°-90°. Puertas correderas en zona reserva, decoración frontal en acero inox con posibilidad de panelado decorativo, pata cilíndrica de acero inoxidable 150mm regulable 50mm.

Se suministran en embalaje paletizado.



DESLIZADOR NO INCLUIDO

DIMENSIONES (mm)	CONSUMO/TENSIÓN	REF.
1200x750x900-GN3/1	2730w 230v/50-60hz	IDS13131
1600x750x900-GN4/1	3130w 230v/50-60hz	IDS13141
2000x750x900-GN5/1	3530w 230v/50-60hz	IDS13151
2200x750x900-GN6/1	4430w 400v/50-60hz	IDS13161

Cubetas y parrillas GN consultar pág. 102-107

mueble autoservicio
PLACA VITROCERÁMICA SIN RESERVA

Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. Frontal soldado de 60mm, Placa de cristal templado negro, Aisladas con lana de roca. Resistencias ocultas. Interruptor ON/OFF luminoso y termostato digital 0°-90°. decoración frontal en acero inox con posibilidad de panelado decorativo, pata cilíndrica de acero inoxidable 150mm regulable 50mm.

Se suministran en embalaje paletizado.



DESLIZADOR NO INCLUIDO

DIMENSIONES (mm)	CONSUMO/TENSIÓN	REF.
1200x750x900-GN3/1	1650w 230v/50-60hz	IDS12031
1600x750x900-GN4/1	2200w 230v/50-60hz	IDS12041
2000x750x900-GN5/1	2750w 230v/50-60hz	IDS12051
2200x750x900-GN6/1	3300w 230v/50-60hz	IDS12061

mueble autoservicio
PLACA VITROCERÁMICA CON RESERVA

Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. Frontal soldado de 60mm, Placa de cristal vitrocerámico negro, Aisladas con lana de roca. Resistencias ocultas. Interruptor ON/OFF luminoso y termostato digital 0°-90°. cerrado con puertas correderas en zona reserva, decoración frontal en acero inox con posibilidad de panelado decorativo, pata cilíndrica de acero inoxidable 150mm regulable 50mm.

Se suministran en embalaje paletizado.



DESLIZADOR NO INCLUIDO

DIMENSIONES (mm)	CONSUMO/TENSIÓN	REF.
1200x750x900-GN3/1	3180w 230v/50-60hz	IDS12131
1600x750x900-GN4/1	3730w 230v/50-60hz	IDS12141
2000x750x900-GN5/1	4280w 400v/50-60hz	IDS12151
2200x750x900-GN6/1	5330w 400v/50-60hz	IDS12161

Cubetas y parrillas GN consultar pág. 102-107

mueble autoservicio
ISLA CENTRAL

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. frontal soldado de 60mm. Cuba con radios sanitarios para cubetas de 150mm de profundidad. Aisladas con lana de roca. Resistencias ocultas. Interruptor ON/OFF luminoso y termostato digital 0°-90°. Llenado y Desagüe con grifo bola. decoración a 2 caras en acero inox con posibilidad de panelado decorativo, pata cilíndrica de acero inoxidable 150mm regulable 50mm.

Se suministran en embalaje paletizado.



DESLIZADOR NO INCLUIDO

BAÑO MARÍA HÚMEDO

DIMENSIONES (mm)	CONSUMO/TENSIÓN	REF.
1200x750x900-GN3/1	2000w 230v/50-60hz	IDS11531
1600x750x900-GN4/1	3000w 230v/50-60hz	IDS11541
2000x750x900-GN5/1	3600w 230v/50-60hz	IDS11551
2200x750x900-GN6/1	3600w 230v/50-60hz	IDS11561

BAÑO MARÍA SECO

DIMENSIONES (mm)	CONSUMO/TENSIÓN	REF.
1200x750x900-GN3/1	1200w 230v/50-60hz	IDS13531
1600x750x900-GN4/1	1600w 230v/50-60hz	IDS13541
2000x750x900-GN5/1	2000w 230v/50-60hz	IDS13551
2200x750x900-GN6/1	2400w 230v/50-60hz	IDS13561



DESLIZADOR NO INCLUIDO



DESLIZADOR NO INCLUIDO

PLACA CALIENTE VITROCERÁMICA

DIMENSIONES (mm)	CONSUMO/TENSIÓN	REF.
1200x750x900-GN3/1	1650w 230v/50-60hz	IDS12531
1600x750x900-GN4/1	2200w 230v/50-60hz	IDS12541
2000x750x900-GN5/1	2750w 230v/50-60hz	IDS12551
2200x750x900-GN6/1	3300w 230v/50-60hz	IDS12561

soporte lateral platos isla central

DIMENSIONES (mm)	REF.
600x600x300mm	IDS82280



mueble autoservicio
RESERVA CALIENTE

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. frontal soldado de 60mm, aislados con lana de roca, bloque calórico lateral con resistencias ventiladas. Interruptor ON/OFF luminoso y termostato digital 0°-90°. cerrado con puertas correderas en zona reserva, decoración frontal en acero inox con posibilidad de panelado decorativo, pata cilíndrica de acero inoxidable 150mm regulable 50mm.

Se suministran en embalaje paletizado.

DIMENSIONES (mm)	CONSUMO/TENSIÓN	REF.
1200x750x900-GN3/1	2030w 230v/50-60hz	IDS10331
1600x750x900-GN4/1	2030w 230v/50-60hz	IDS10341
2000x750x900-GN5/1	3030w 230v/50-60hz	IDS10351



DESLIZADOR NO INCLUIDO



DESLIZADOR NO INCLUIDO

mueble autoservicio
NEUTRO

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado, excepto omegas. Frontal soldado de 60 mm en punto redondo. Estante base con doble omega de refuerzo, estante regulable intermedio reforzado con omega central. 6 patas y refuerzo central a partir de 2000mm. decoración frontal en acero inox con posibilidad de panelado decorativo, pata cilíndrica de acero inoxidable 150mm regulable 50mm.

Se suministran en embalaje paletizado.

DIMENSIONES (mm)	REF.
400x750x900	IDS41004
800x750x900	IDS41008
1200x750x900	IDS41012
1600x750x900	IDS41016
2000x750x900	IDS41020
2200x750x900	IDS41022

mueble autoservicio ANGULAR

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado, excepto omegas. Frontal soldado de 60 mm en punto redondo. Estante base con doble omega de refuerzo, estante regulable intermedio reforzado con omega central. decoración frontal en acero inox con posibilidad de panelado decorativo, pata cilíndrica de acero inoxidable 150mm regulable 50mm.

Se suministran en embalaje paletizado.



DESLIZADOR NO INCLUIDO

Angular exterior 90°

	DIMENSIONES (mm)	REF.
Angular exterior	1500x750x900	IDS41115
Angular interior	1600x750x900	IDS41116



Angular interior 90°

mueble autoservicio NEUTRO CAJA

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado, excepto omegas. Frontal soldado de 60 mm en punto redondo. Estante base con doble omega de refuerzo, cajón guías telescópicas con cerradura, decoración frontal en acero inox con posibilidad de panelado decorativo, pata cilíndrica de acero inoxidable 150mm regulable 50mm.

Se suministran en embalaje paletizado.

	DIMENSIONES (mm)	REF.
Derecha	1200x750x900	IDS4116D
Izquierda	1200x750x900	IDS4116I

MODELO DERECHA



DESLIZADOR NO INCLUIDO

plafón continuación
LÍNEA AUTOSERVICIO

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. frontal soldado de 60mm, plafones con espacio posterior para carros dispensadores, 1 base de enchufe para alimentación eléctrica, decoración frontal en acero inox con posibilidad de panelado decorativo, sujeción a lateral de muebles autoservicio.

Se suministran en embalaje paletizado.

DIMENSIONES (mm)	REF.
600x100x900	IDS41106
1200x100x900	IDS41112

**CARROS DISPENSADORES
A NIVEL CONSTANTE**

BANDEJAS AUTOSERVICIO

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. para bandejas de autoservicio, regulación de nivel mediante muelles, carga máxima 80kg. 4 ruedas giratorias de 100Ø (2 con freno).

Se suministran en embalaje paletizado.

DIMENSIONES (mm)	REF.
590x590x900	IDS88001

PLATOS

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. para platos de 240Ø a 320Ø, regulación de nivel mediante muelles, carga máxima 70kg., modelo caliente con aislamiento con lana de roca. Resistencias inferiores, interruptor ON/OFF luminoso y termostato analógico 0º-90º. 4 ruedas giratorias de 100Ø (2 con freno).

Se suministran en embalaje paletizado.

DIMENSIONES (mm)	REF.	CONSUMO/TENSIÓN
940x480x940 neutro	IDS88002	-
940x480x940 caliente	IDS88003	2000W 230V 50/60HZ



mueble autoservicio BANDEJAS, CUBIERTOS Y PAN

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado, excepto omegas. tolva de pan con puerta posterior y cubertero superior, 1 estante base + 1 intermedio para bandejas, cubiertos o vasos, 4 ruedas giratorias de 125ø (2 con freno).

Se suministran en embalaje paletizado.



MODELO 1600



MODELO 1200



MODELO SOBREMESA

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (mm)	REF.
Dispensador de pie bandejas, cubiertos y pan	800x700x1200	IDS51107
Dispensador de pie bandejas, cubiertos y pan	800x700x1600	IDS51108
Dispensador sobremesa bandejas, cubiertos y vasos	700x600x700	IDS51108
Tolva pan	800x700x400	IDS51300

mueble autoservicio VASOS

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado, estantes inclinados con varilla frontal anticaída, taco regulable inferior.

Se suministran en embalaje paletizado.



DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (mm)	REF.
Dispensador vasos de pie	700x600x1600	IDS51109
Dispensadores vasos de sobremesa	700x600x700	IDS51210

pantallas autoservicio
TUBO REDONDO

Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10. Soportes verticales en tubo redondo 50ø, unidos con tubo horizontal o cuerpo de pantalla (según modelo) Anclajes superiores para sujeción de cristal. Fijación inferior mediante varilla roscada a encimera.

Se suministran en embalaje paletizado.



Cristal no incluido en el precio

DIMENSIONES (mm)
1180x50x460-GN3/1
1510x50x460-GN4/1
1840x50x460-GN5/1
2170x50x460-GN6/1

NEUTRO
IDS71031
IDS71041
IDS71051
IDS71061

CON LUZ	CONSUMO TENSIÓN
IDS71131	14w 230v/50hz
IDS71141	18w 230v/50hz
IDS71151	22w 230v/50hz
IDS71161	28w 230v/50hz

*Iluminación mediante LED

CON LUZ Y CALOR	CONSUMO TENSIÓN
IDS71231	690w 230v/50hz
IDS71241	920w 230v/50hz
IDS71251	950w 230v/50hz
IDS71261	1380w 230v/50hz

*Iluminación y calor mediante halógenos

cristales superiores
TEMPLADOS CURVOS

Cristales curvos 6mm para incorporar a pantallas de buffet mediante tornillos con junta de goma.



CURVADO 1 CARA

DIMENSIONES (mm)	REF.
1180x410-GN3/1	IDS71331
1510x410-GN4/1	IDS71341
1840x410-GN5/1	IDS71351
2170x410-GN6/1	IDS71361



CURVADO 2 CARAS

DIMENSIONES (mm)	REF.
1180x680-GN3/1	IDS71431
1510x680-GN4/1	IDS71441
1840x680-GN5/1	IDS71451
2170x680-GN6/1	IDS71461

pantallas autoservicio TUBO RECTANGULAR



Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10. Soportes verticales en tubo rectangular 60x40mm, unidos con tubo horizontal o cuerpo de pantalla (según modelo) cristal superior inclinado con sujeción mediante tornillos. Fijación inferior mediante varilla roscada a encimera.

Se suministran en embalaje paletizado.

Cristal no incluido en el precio

DIMENSIONES (mm)
1180x40x460-GN3/1
1510x40x460-GN4/1
1840x40x460-GN5/1
2170x40x460-GN6/1

NEUTRO
IDS72031
IDS72041
IDS72051
IDS72061

CON LUZ	CONSUMO TENSIÓN
IDS72131	14w 230v/50hz
IDS72141	18w 230v/50hz
IDS72151	22w 230v/50hz
IDS72161	28w 230v/50hz

*Iluminación mediante LED.

CON LUZ Y CALOR	CONSUMO TENSIÓN
IDS72231	690w 230v/50hz
IDS72241	920w 230v/50hz
IDS72251	950w 230v/50hz
IDS72261	1380w 230v/50hz

*Iluminación y calor mediante halógenos.

cristales TEMPLADOS RECTOS

Cristales rectos 8mm para incorporar a pantallas de buffet mediante tornillos con junta de goma.



CRISTAL SUPERIOR

DIMENSIONES (mm)	REF.
1180x430-GN3/1	IDS72331
1510x430-GN4/1	IDS72341
1840x430-GN5/1	IDS72351
2170x450-GN6/1	IDS72361

CRISTAL FRONTAL

DIMENSIONES (mm)	REF.
1180x340-GN3/1	IDS79531
1510x340-GN4/1	IDS79541
1840x340-GN5/1	IDS79551
2170x340-GN6/1	IDS79561

deslizador bandejas
TUBO REDONDO

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10. 3 tubos horizontales de 25ø, soldados a cartelas de sujeción a mueble.

DIMENSIONES (mm)	REF.
400x350	IDS81004
550x350	IDS81005
800x350	IDS81008
1180x350 mueble angular	IDS81011
1200x350-GN3/1	IDS81012
1600x350-GN4/1	IDS81016
2000x350-GN5/1	IDS81020
2200x350-GN6/1	IDS81022



decoración frontal
MUEBLES AUTOSERVICIO


Preparados para colocarse en parte frontal de muebles autoservicio, gran variedad de colores sólidos y maderas.

Para otros colores o materiales consultar.

DECORACIÓN COLORES SÓLIDOS

	RAL 1001 Beige Pantone ≈728		RAL 4005 Lila Pantone ≈667
	RAL 1023 Amarillo Pantone ≈1235		RAL 5002 Azul Pantone ≈288
	RAL 2004 Naranja Pantone ≈1655		RAL 6018 verde Pantone ≈363
	RAL 3020 Rojo Pantone ≈485		RAL 9010 Blanco puro ≈Cool Grey 1

DECORACIÓN MADERA

	Pino
	Roble
	Nogal
	Wengé

DIMENSIONES (mm)	REF.
400x19x680	IDS90004
550x19x680	IDS90005
800x19x690	IDS90008
1180x19x680 mueble angular	IDS90011
1200x19x680-GN3/1	IDS90012
1600x19x680-GN4/1	IDS90016
2000x19x680-GN5/1	IDS90020
2200x19x680-GN6/1	IDS90022

DIMENSIONES (mm)	REF.
400x19x680	IDS91004
550x19x680	IDS91005
800x19x690	IDS91008
1180x19x680 mueble angular	IDS91011
1200x19x680-GN3/1	IDS91012
1600x19x680-GN4/1	IDS91016
2000x19x680-GN5/1	IDS91020
2200x19x680-GN6/1	IDS91022

cajón individual para muebles o módulos

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado, cajones con guías telescópicas.

Se suministran totalmente montados (a petición del cliente) en caso de compra conjunta de mueble o módulo estándar. Especificar ubicación derecha, centro o izquierda.



DIMENSIONES (mm)	REF.
400x450x220	IDH04540
500x450x220	IDH04550

adaptación cerradura

Adaptadas a las puertas y cajones de las gamas estándar y flexi estándar.



CARACTERÍSTICAS	REF.
Adaptación cerradura con llave	IDH04580

Precio por unidad

zócalo para muebles autoservicio

Se suministra desmontado

Fácil montaje sin herramientas, en la parte inferior del mueble



CARACTERÍSTICAS	REF.
Zócalo interior	EID90400

Precio metro lineal

adaptación de ruedas para muebles autoservicio

Se suministran totalmente montadas en la base de los muebles, armarios o módulos.

Posición ruedas con freno o sin freno lado a elección del cliente, izquierda, derecha o frente.



DIMENSIONES (mm)	REF.
4 Ruedas (2 con freno)	IDH90415
6 Ruedas (3 con freno)	IDH90425



BUFFET



baños maría
placas calientes
cubas frías
placas frías
vitrinas
pantallas

180

189

Nuestra gama de elementos buffet fríos y calientes sistema Drop-in, le permiten organizar y combinar la exposición y servicio de productos, conservando la temperatura óptima de servicio para cada uno.

Sus líneas neutras facilitan su integración en instalaciones de estilo diverso, respetando criterios estéticos, aportando las propiedades técnicas requeridas en cada proyecto y ofreciéndole una solución concreta para cada cliente.

Les ofrecemos además la posibilidad de realizar líneas de buffet completas, siguiendo las directrices de materiales, decoración, medidas y criterios requeridos, con un precio muy competitivo.

Nuestro equipo técnico-comercial les atenderá y asesorará gustosamente para realizar un presupuesto ajustado a sus demandas.

cubas buffet BAÑO MARÍA HÚMEDO

Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. Cuba con radios sanitarios para cubetas de 150mm de profundidad. Aisladas con lana de roca. Resistencias ocultas. Interruptor ON/OFF luminoso y termostato analógico 0°-90°. Desagüe con grifo bola. Elementos para encastrar en encimera.

Se suministran en embalaje paletizado.

Cubetas GN consultar pág. 102-107




DIMENSIONES (mm)	DIMENSIONES ENCASTRE (mm)	CONSUMO/TENSIÓN	REF.
730x610x220-GN2/1	700x580	1600w 230v/50-60hz	IDB09321
1060x610x220-GN3/1	1030x580	2000w 230v/50-60hz	IDB09331
1390x610x220-GN4/1	1360x580	3000w 230v/50-60hz	IDB09341
1720x610x220-GN5/1	1690x580	3600w 230v/50-60hz	IDB09351
2050x610x220-GN6/1	2030x580	3600w 230v/50-60hz	IDB09361

cubas buffet BAÑO MARÍA SECO

Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. Cuba cantos rectos para cubetas de 150mm de profundidad. Aisladas con lana de roca. Resistencias blindadas, protegidas mediante chapa fondo perforado. Interruptor ON/OFF luminoso y termostato analógico 0°-90°. Elementos para encastrar en encimera.

Se suministran en embalaje paletizado.



DIMENSIONES (mm)	DIMENSIONES ENCASTRE (mm)	CONSUMO/TENSIÓN	REF.
730x610x315-GN2/1	700x580	800w 230v/50-60hz	IDB09421
1060x610x315-GN3/1	1030x580	1200w 230v/50-60hz	IDB09431
1390x610x315-GN4/1	1360x580	1600w 230v/50-60hz	IDB09441
1720x610x315-GN5/1	1690x580	2000w 230v/50-60hz	IDB09451
2050x610x315-GN6/1	2030x580	2400w 230v/50-60hz	IDB09461

Cubetas GN consultar pág. 102-107



placas buffet CALIENTES ACERO INOX

Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
Aisladas con lana de roca. Resistencias ocultas.
Interruptor ON/OFF luminoso y termostato analógico 0°-90°.
Elementos de sobremesa o para encastrar en encimera.

Se suministran en embalaje paletizado.

DIMENSIONES (mm)	DIMENSIONES ENCASTRE (mm)	CONSUMO/TENSIÓN	REF.
730x610x100-GN2/1	700x580	1100w 230v/50-60hz	IDB09221
1060x610x100-GN3/1	1030x580	1650w 230v/50-60hz	IDB09231
1390x610x100-GN4/1	1360x580	2200w 230v/50-60hz	IDB09241
1720x610x100-GN5/1	1690x580	2750w 230v/50-60hz	IDB09251
2050x610x100-GN6/1	2030x580	3300w 230v/50-60hz	IDB09261

placas buffet CALIENTES VITROCERÁMICAS

Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
cristal superior templado color negro, Aisladas con fibra
de vidrio. Resistencias ocultas. Interruptor ON/OFF
luminoso y termostato analógico 0°-90°. Elementos para
encastrar en encimera.

Se suministran en embalaje paletizado.

NOVEDAD



DIMENSIONES (mm)	DIMENSIONES ENCASTRE (mm)	CONSUMO/TENSIÓN	REF.
730x610x100-GN2/1	700x580	1100w 230v/50-60hz	IDB09521
1060x610x100-GN3/1	1030x580	1650w 230v/50-60hz	IDB09531
1390x610x100-GN4/1	1360x580	2200w 230v/50-60hz	IDB09541
1720x610x100-GN5/1	1690x580	2750w 230v/50-60hz	IDB09551
2050x610x100-GN6/1	2030x580	3300w 230v/50-60hz	IDB09561

cubas buffet frías

Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. Cuba con radios sanitarios para cubetas de 150mm de profundidad. Refrigeradas mediante serpentín oculto. Aisladas con poliestileno expandido. Desagüe inferior en cuba. Elementos para encastrar en encimera.

Las unidades condensadoras recomendadas no están incluidas en el precio. Se suministran en embalaje paletizado.

Cubetas GN consultar pág. 102-107



DIMENSIONES (mm)	DIMENSIONES ENCASTRE (mm)	POTENCIA RECOMENDADA	REF.
730x610x220-GN2/1	700x580	1/5cv	IDB09621
1060x610x220-GN3/1	1030x580	1/5cv	IDB09631
1390x610x220-GN4/1	1360x580	1/4cv	IDB09641
1720x610x220-GN5/1	1690x580	1/4cv	IDB09651
2050x610x220-GN6/1	2030x580	1/4cv	IDB09661

cubas buffet frías GRUPO INCORPORADO

Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. Cuba con radios sanitarios para cubetas de 150mm de profundidad. Refrigeradas mediante serpentín oculto. Aisladas con poliestileno expandido. Desagüe inferior en cuba. Unidad condensadora incorporada en parte inferior, con cuadro de mandos móvil (máx. 1m). Temperatura de trabajo 1°C / 5°C. Elementos para encastrar en encimera.

Se suministran en embalaje paletizado.




DIMENSIONES (mm)	DIMENSIONES ENCASTRE (mm)	POTENCIA	CONSUMO/TENSIÓN	REF.
730x610x600-GN2/1	700x580	1/5cv	340w 230v/50hz	IDB19621
1060x610x600-GN3/1	1030x580	1/5cv	340w 230v/50hz	IDB19631
1390x610x600-GN4/1	1360x580	1/4cv	490w 230v/50hz	IDB19641
1720x610x600-GN5/1	1690x580	1/4cv	490w 230v/50hz	IDB19651
2050x610x600-GN6/1	2030x580	1/4cv	490w 230v/50hz	IDB19661

Cubetas GN consultar pág. 102-107

placas buffet frías

Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10. Placa con perfil vierteaguas perimetral. Refrigeradas mediante serpentín oculto. Aisladas con poliestileno expandido. Desagüe inferior en placa. Elementos para encastrar en encimera.

Las unidades condensadoras recomendadas no están incluidas en el precio. Se suministran en embalaje paletizado.




DIMENSIONES (mm)	DIMENSIONES ENCASTRE (mm)	POTENCIA RECOMENDADA	REF.
730x610x60-GN2/1	700x580	1/5cv	IDB09721
1060x610x60-GN3/1	1030x580	1/5cv	IDB09731
1390x610x60-GN4/1	1360x580	1/4cv	IDB09741
1720x610x60-GN5/1	1690x580	1/4cv	IDB09751
2050x610x60-GN6/1	2030x580	1/3cv	IDB09761

placas buffet frías GRUPO INCORPORADO

Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10. Placa con perfil vierteaguas perimetral. Refrigeradas mediante serpentín oculto. Aisladas con poliestileno expandido. Desagüe inferior en placa. Unidad condensadora incorporada en parte inferior, con cuadro de mandos móvil (máx.1m). Temperatura de trabajo 0°C / 4°C. Elementos para encastrar en encimera.

Se suministran en embalaje paletizado.



DIMENSIONES (mm)	DIMENSIONES ENCASTRE (mm)	POTENCIA	CONSUMO/TENSIÓN	REF.
730x610x440-GN2/1	700x580	1/5cv	340w 230v/50hz	IDB19721
1060x610x440-GN3/1	1030x580	1/5cv	340w 230v/50hz	IDB19731
1390x610x440-GN4/1	1360x580	1/4cv	490w 230v/50hz	IDB19741
1720x610x440-GN5/1	1690x580	1/4cv	660w 230v/50hz	IDB19751
2050x610x440-GN6/1	2030x580	1/3cv	660w 230v/50hz	IDB19761

11 BUFFET


vitrinas buffet REFRIGERADAS CERRADAS

Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. Laterales y puertas correderas posteriores de cristal, puertas frontales abatibles de metacrilato transparente. Refrigeradas mediante evaporador tiro forzado ubicado en techo. Iluminación interior LED. Aisladas con poliestireno expandido. Temperatura de trabajo 5°C / 10°C. Sin base inferior, se suministran totalmente montadas en caso de compra conjunta con cubas o placas frías y comparten unidad condensadora con válvula solenoide. Las unidades condensadoras recomendadas no están incluidas en el precio de las vitrinas.

Se suministran en embalaje paletizado.



DIMENSIONES (mm)	POTENCIA RECOMENDADA	CONSUMO/TENSIÓN	REF.
1060x610x760 -GN3/1	1/2cv	1150w 230v/50hz	IDB29031
1390x610x760 -GN4/1	1/2cv	1150w 230v/50hz	IDB29041



vitrinas buffet CON CUBA FRÍA VENTILADA

Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. Laterales de cristal, 3 niveles de estante regulable en cristal, iluminación LED, cortina nocturna, aisladas con poliestireno expandido. Cuba con radios rectos para cubetas de 150mm de profundidad, piso inferior desmontable, cuba y vitrina refrigeradas mediante evaporador tiro forzado en parte inferior. Unidad condensadora incorporada en parte inferior, cuadro de mandos móvil (máx. 1m). Temperatura de trabajo 0°C / 4°C en cuba fría, 7°C / 10°C en vitrina. Elementos para encastrarse en encimera.

Se suministran en embalaje paletizado.

DIMENSIONES (mm)	POTENCIA RECOMENDADA	CONSUMO/TENSIÓN	REF.
1060x700x600/1360-GN3/1	1/2cv	1150w 230v/50hz	IDB29031
1390x700x600/1360-GN4/1	1/2cv	1150w 230v/50hz	IDB29041



cubas buffet **HELADOS**

Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10. Refrigeradas mediante serpentín oculto. Aisladas con poliestileno expandido. Desagüe inferior en cuba. Elementos para encastrar en encimera.

Las unidades condensadoras recomendadas no están incluidas en el precio. Se suministran en embalaje paletizado.


DIMENSIONES (mm)	DIMENSIONES ENCASTRE (mm)	CONSUMO	REF.
860x480x490 - 4GN 1/3	830x450	1/2cv	IDB09944
815x515x490- 4 c.Helado	785x485	1/2cv	IDB09945

dispensadores de platos **A NIVEL CONSTANTE**

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. sistema de muelles para regulación altura de platos, capacidad aproximada para 60 platos por poza, diámetro regulable para platos de 180Ø a 260Ø y de 240Ø a 320Ø (según modelo). Modelos calientes calefactados con resistencias, termostato regulación temperatura 0°-90°. Elementos para encastrar en encimera

Se suministran en embalaje paletizado.

DIMENSIONES (mm)	DIMENSIONES ENCASTRE (mm)	CONSUMO/TENSIÓN	REF.
380Øx660 - Platos 180/260Ø	340Ø	-	IDB20101
440Øx660 - Platos 240/320Ø	395Ø	-	IDB20102
380Øx660 - Platos 180/260Ø	340Ø	500w 230v/50-60hz	IDB20201
440Øx660 - Platos 240/320Ø	395Ø	500w 230v/50-60hz	IDB20202



CAJA VENTILADA para unidad condensadora

Construida en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado, totalmente perforada para una correcta ventilación, laterales y techo desmontables.

Preparada para incorporar y proteger unidades condensadoras de cubas y placas frías con motor remoto.

DIMENSIONES (mm)	REF.
500x500x400	IDB05050

11 BUFFET

pantallas buffet TUBO RECTANGULAR

Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10. Soportes verticales en tubo rectangular 60x40mm o 100x50mm unidos con tubo horizontal o cuerpo de pantalla (según modelo) cristal superior inclinado con sujeción mediante tornillos. Fijación inferior mediante pieza de anclaje a encimera.

soportes 60x40mm



Cristal no incluido en el precio

DIMENSIONES (mm)	NEUTRO	CON LUZ	CONSUMO/ TENSIÓN	CON LUZ Y CALOR	CONSUMO/ TENSIÓN
850x40x460-GN2/1	IDB34021	IDB34121	10w 230/50hz	IDB34221	460w 230/50hz
1180x40x460-GN3/1	IDB34031	IDB34131	14w 230/50hz	IDB34231	490w 230/50hz
1510x40x460-GN4/1	IDB34041	IDB34141	18w 230/50hz	IDB34241	920w 230/50hz
1840x40x460-GN5/1	IDB34051	IDB34151	22w 230/50hz	IDB34251	1150w 230/50hz
2170x40x460-GN6/1	IDB34061	IDB34161	28w 230/50hz	IDB34261	1380w 230/50hz

*Iluminación mediante LED

*Iluminación y calor mediante halógenos

soportes 100x50mm

NOVEDAD



Cristal no incluido en el precio

DIMENSIONES (mm)	NEUTRO	CON LUZ	CONSUMO/ TENSIÓN	CON LUZ Y CALOR	CONSUMO/ TENSIÓN
850x100x460-GN2/1	IDB36021	IDB36121	10w 230/50hz	IDB36221	460w 230/50hz
1180x100x460-GN3/1	IDB36031	IDB36131	14w 230/50hz	IDB36231	490w 230/50hz
1510x100x460-GN4/1	IDB36041	IDB36141	18w 230/50hz	IDB36241	920w 230/50hz
1840x100x460-GN5/1	IDB36051	IDB36151	22w 230/50hz	IDB36251	1150w 230/50hz
2170x100x460-GN6/1	IDB36061	IDB36161	28w 230/50hz	IDB36261	1380w 230/50hz

*Iluminación mediante LED

*Iluminación y calor mediante halógenos

pantallas buffet TUBO REDONDO

Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10. Soportes verticales en tubo redondo 50ø, unidos con tubo horizontal o cuerpo de pantalla (según modelo). Anclajes superiores para sujeción de cristal. Fijación inferior mediante pieza de anclaje a encimera.



soportes 50ø

Cristal no incluido en el precio

DIMENSIONES (mm)	NEUTRO	CON LUZ	CONSUMO/ TENSIÓN	CON LUZ Y CALOR	CONSUMO/ TENSIÓN
850x50x460-GN2/1	IDB32021	IDB32121	10w 230/50hz	IDB32221	460w 230/50hz
1180x50x460-GN3/1	IDB32031	IDB32131	14w 230/50hz	IDB32231	490w 230/50hz
1510x50x460-GN4/1	IDB32041	IDB32141	18w 230/50hz	IDB32241	920w 230/50hz
1840x50x460-GN5/1	IDB32051	IDB32151	22w 230/50hz	IDB32251	1150w 230/50hz
2170x50x460-GN6/1	IDB32061	IDB32161	28w 230/50hz	IDB32261	1380w 230/50hz

*Iluminación mediante LED

*Iluminación y calor mediante halógenos

cristales superiores **TEMPLADOS** **CURVOS / RECTOS**

Cristales curvos 6mm, cristales rectos 8mm para incorporar a pantallas de buffet, fijación mediante tornillos con junta de goma.



DIMENSIONES (mm)	CURVADO 1 CARA	RECTOS	DIMENSIONES (mm)	CURVADO 2 CARAS
850x430-GN2/1	IDB32521	IDB34521	850x680-GN2/1	IDB32621
1180x430-GN3/1	IDB32531	IDB34531	1180x680-GN3/1	IDB32631
1510x430-GN4/1	IDB32541	IDB34541	1510x680-GN4/1	IDB32641
1840x430-GN5/1	IDB32551	IDB34551	1840x680-GN5/1	IDB32651
2170x430-GN6/1	IDB32561	IDB34561	2170x680-GN6/1	IDB32661



FLEXI ESTÁNDAR



12

mesas
estanterías
módulos
encimeras
armarios



190

203

Fabricamos mesas, estanterías, muebles y encimeras con nuestro sistema revolucionario **flexi estándar**, adaptándonos a las exigencias de medidas de longitud, anchura y altura según sus necesidades.

Todos los artículos de esta gama son compatibles y combinables con nuestros fabricados estándar del resto de catálogo, lo que le facilita el poder escoger los productos estándar necesarios y después completar con medidas y acabados precisos, ajustando a la perfección los artículos a los espacios disponibles de una forma rápida y económica.

mesa central **soldada FLEXI ESTÁNDAR**

Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado y reforzadas con omega. Frontal soldado de 60mm en punto redondo. Pata de tubo 40x40 con taco regulable. 6 patas a partir de 2000mm. Altura limitada a 1000mm.

Se suministran totalmente montadas y soldadas en embalaje paletizado.

LARGO(mm)	FONDO HASTA 600	FONDO HASTA 700
Hasta 600	425	435
De 601 a 800	465	480
De 801 a 1000	485	505
De 1001 a 1200	515	535
De 1201 a 1400	540	565
De 1401 a 1600	600	640
De 1601 a 1800	625	680
De 1801 a 2000	705	730
De 2001 a 2200	775	800
De 2201 a 2400	805	835
De 2401 a 2600	835	865
De 2601 a 2800	865	895
De 2801 a 3000	910	945



MARCO DE REFUERZO REF. EID99110



1 ESTANTE INFERIOR REF. EID99120

LARGO(mm)	FONDO HASTA 600	FONDO HASTA 700
Hasta 600	465	495
De 601 a 800	515	545
De 801 a 1000	555	575
De 1001 a 1200	600	615
De 1201 a 1400	630	660
De 1401 a 1600	670	700
De 1601 a 1800	700	770
De 1801 a 2000	775	845
De 2001 a 2200	925	965
De 2201 a 2400	985	1035
De 2401 a 2600	1030	1075
De 2601 a 2800	1065	1115
De 2801 a 3000	1120	1175

LARGO(mm)	FONDO HASTA 600	FONDO HASTA 700
Hasta 600	565	580
De 601 a 800	640	670
De 801 a 1000	680	705
De 1001 a 1200	730	765
De 1201 a 1400	785	825
De 1401 a 1600	885	930
De 1601 a 1800	940	990
De 1801 a 2000	990	1050
De 2001 a 2200	1080	1145
De 2201 a 2400	1140	1200
De 2401 a 2600	1185	1250
De 2601 a 2800	1230	1305
De 2801 a 3000	1300	1375



2 ESTANTES INFERIORES REF. EID99130

mesa mural **soldada FLEXI ESTÁNDAR**

Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado y reforzado con omegas. Frontal soldado de 60mm en punto redondo. Peto trasero con radio sanitario. Pata de tubo 40x40 con taco regulable. 6 patas a partir de 2000mm. Altura limitada a 1000mm.

Se suministran totalmente montadas y soldadas en embalaje paletizado.



MARCO DE REFUERZO REF. EID99010

LARGO(mm)	FONDO HASTA 600	FONDO HASTA 700
Hasta 600	445	455
De 601 a 800	485	500
De 801 a 1000	510	530
De 1001 a 1200	535	560
De 1201 a 1400	565	595
De 1401 a 1600	610	660
De 1601 a 1800	650	695
De 1801 a 2000	740	795
De 2001 a 2200	805	865
De 2201 a 2400	835	900
De 2401 a 2600	860	930
De 2601 a 2800	890	965
De 2801 a 3000	935	1015

LARGO(mm)	FONDO HASTA 600	FONDO HASTA 700
Hasta 600	500	515
De 601 a 800	550	570
De 801 a 1000	580	600
De 1001 a 1200	630	640
De 1201 a 1400	660	685
De 1401 a 1600	690	730
De 1601 a 1800	735	770
De 1801 a 2000	810	880
De 2001 a 2200	965	1030
De 2201 a 2400	1010	1070
De 2401 a 2600	1050	1105
De 2601 a 2800	1095	1145
De 2801 a 3000	1160	1205



1 ESTANTE INFERIOR REF. EID99020



2 ESTANTES INFERIORES REF. EID99030

LARGO(mm)	FONDO HASTA 600	FONDO HASTA 700
Hasta 600	590	605
De 601 a 800	660	685
De 801 a 1000	695	720
De 1001 a 1200	745	780
De 1201 a 1400	800	840
De 1401 a 1600	895	945
De 1601 a 1800	950	1005
De 1801 a 2000	1000	1065
De 2001 a 2200	1110	1185
De 2201 a 2400	1185	1260
De 2401 a 2600	1235	1310
De 2601 a 2800	1285	1365
De 2801 a 3000	1350	1440

12 FLEXI ESTÁNDAR

accesorios mesas flexi estándar

plafones para mesa lateral / trasero

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
Se suministra totalmente montados y soldados.

* Plafón lateral lado a elección del cliente,
izquierda, derecha o centro.

CARACTERÍSTICAS	REF.
Plafón lateral	EID90210

Precio por metro lineal

CARACTERÍSTICAS	REF.
Plafón trasero	EID90220

Precio por metro lineal



puertas batientes

Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
Se suministran totalmente montadas y soldadas, con herrajes incluidos.

* Largo máximo de puerta 750mm



CARACTERÍSTICAS	REF.
Puerta batiente	EID90300
Puerta batiente ventilada	EID90305

Precio por unidad

adaptación de ruedas

Se suministran totalmente montadas y soldadas a las patas.

* Posición ruedas con freno o sin freno a elección del
cliente, izquierda, derecha o frente.

CARACTERÍSTICAS	REF.
4 Ruedas (2 con freno)	EID90410
6 Ruedas (3 con freno)	EID90420



estantes sobremesa FLEXI ESTÁNDAR

Construidos totalmente en Acero Inoxidable AISI 304 18/10, satinado y reforzado con omegas inoxidables. 6 patas a partir de 2100mm.

Se suministran totalmente montados, soldados embalados.
* Con dotación de tornillos para su fijación a encimera.

LARGO(mm)	SIMPLE	DOBLE
De 701 a 900	EID99910	EID99915
De 901 a 1100	EID99910	EID99915
De 1101 a 1300	EID99910	EID99915
De 1301 a 1500	EID99910	EID99915
De 1501 a 1700	EID99910	EID99915
De 1701 a 1900	EID99910	EID99915
De 1901 a 2100	EID99910	EID99915
De 2101 a 2300	EID99910	EID99915
De 2301 a 2500	EID99910	EID99915
De 2501 a 2700	EID99910	EID99915
De 2701 a 2900	EID99910	EID99915

Precios válidos para medidas máximas 450mm de ancho y 800mm de alto.



estanterías murales FLEXI ESTÁNDAR

Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10, satinado.

Se suministran totalmente montados, soldados embalados.
*Con dotación de tacos y tornillos para su fijación a pared.



REF. EID99920

LARGO(mm)

Hasta 600
De 601 a 800
De 801 a 1000
De 1001 a 1200
De 1201 a 1400
De 1401 a 1600
De 1601 a 1800
De 1801 a 2000
De 2001 a 2200
De 2201 a 2400
De 2401 a 2700

LARGO(mm)

Hasta 600
De 601 a 800
De 801 a 1000
De 1001 a 1200
De 1201 a 1400
De 1401 a 1600
De 1601 a 1800
De 1801 a 2000
De 2001 a 2200
De 2201 a 2400
De 2401 a 2700

estanterías de tubos FLEXI ESTÁNDAR

Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10. Tubos superiores de 30ø tapados con conteras imitación acero.

Se suministran totalmente montados, soldados embalados.
* Con dotación de tacos y tornillos para su fijación a pared.



REF. EID99960

módulos neutros **abiertos 1 cara FLEXI ESTÁNDAR**

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado Pata cilíndrica de 150mm regulable 50mm. 6 patas y refuerzo central a partir de 2000mm. Altura limitada a 950mm. Encimera no incluida, a elegir mural o central.

Se suministran totalmente montados y soldados en embalaje paletizado.



ESTANTE BASE

REF. EID99050



ESTANTE BASE + INTERMEDIO

REF. EID99060

LARGO(mm)

Hasta 600
De 601 a 800
De 801 a 1000
De 1001 a 1200
De 1201 a 1400
De 1401 a 1600
De 1601 a 1800
De 1801 a 2000
De 2001 a 2200
De 2201 a 2500

LARGO(mm)

Hasta 600
De 601 a 800
De 801 a 1000
De 1001 a 1200
De 1201 a 1400
De 1401 a 1600
De 1601 a 1800
De 1801 a 2000
De 2001 a 2200
De 2201 a 2500

LARGO(mm)

Hasta 600
De 601 a 800
De 801 a 1000
De 1001 a 1200
De 1201 a 1400
De 1401 a 1600
De 1601 a 1800
De 1801 a 2000
De 2001 a 2200
De 2201 a 2500

LARGO(mm)

Hasta 600
De 601 a 800
De 801 a 1000
De 1001 a 1200
De 1201 a 1400
De 1401 a 1600
De 1601 a 1800
De 1801 a 2000
De 2001 a 2200
De 2201 a 2500

módulos neutros **abiertos 2 caras FLEXI ESTÁNDAR**



ESTANTE BASE

REF. EID99070



ESTANTE BASE + INTERMEDIO

REF. EID99080

módulos cafeteros **FLEXI ESTANDAR**

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado, Pata cilíndrica de 150mm regulable 50mm. Encimera no incluida, a elegir mural o central. Trasera abierta para facilitar conexiones, tolva picamarro reforzada, cajones con guías telescópicas, puertas batientes con bisagra pivotante. Fondo limitado a 700mm. Altura limitada a 1100mm.

Se suministran totalmente montados y soldados en embalaje paletizado.



MÓDULO CAFETERO

REF. EID99300

LARGO (mm)

Hasta 600

De 601 a 800

De 801 a 1000

De 1001 a 1200

De 1201 a 1400

De 1401 a 1600

De 1601 a 1800

De 1801 a 2000

Para otras composiciones consultar.

módulos contramostrador
FLEXI ESTANDAR

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. Pata cilíndrica de 150mm regulable 50mm. 6 patas y refuerzo central a partir de 2000mm. Encimera no incluida, a elegir mural o central. Estantes intermedios regulables reforzados con omega central. Altura limitada a 1100mm.

Se suministran totalmente montados y soldados en embalaje paletizado.

LARGO (mm)

Hasta 600

De 601 a 800

De 801 a 1000

De 1001 a 1200

De 1201 a 1400

De 1401 a 1600

De 1601 a 1800

De 1801 a 2000

De 2001 a 2200

De 2201 a 2500



ESTANTE BASE + INTERMEDIO

REF. EID99310

LARGO (mm)

Hasta 600

De 601 a 800

De 801 a 1000

De 1001 a 1200

De 1201 a 1400

De 1401 a 1600

De 1601 a 1800

De 1801 a 2000

De 2001 a 2200

De 2201 a 2500



ESTANTE BASE + 2 INTERMEDIOS

REF. EID99320

12 FLEXI ESTÁNDAR

encimeras centrales FLEXI ESTANDAR

Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado y reforzadas con omegas. Frontal soldado en punto redondo.

Se suministran totalmente soldadas en embalaje paletizado. Preparadas para acoplarse a módulos flexi estándar.



REF. EID99220

LARGO(mm)
Hasta 600
De 601 a 800
De 801 a 1000
De 1001 a 1200
De 1201 a 1400
De 1401 a 1600
De 1601 a 1800
De 1801 a 2000
De 2001 a 2200
De 2201 a 2400
De 2401 a 2600
De 2601 a 2800
De 2801 a 3000



REF. EID99210

encimeras murales FLEXI ESTANDAR

Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado y reforzadas con omegas. Frontal soldado en punto redondo. Peto posterior soldado con radio sanitario.

Se suministran totalmente soldadas en embalaje paletizado. Preparadas para acoplarse a módulos flexi estándar.

LARGO(mm)
Hasta 600
De 601 a 800
De 801 a 1000
De 1001 a 1200
De 1201 a 1400
De 1401 a 1600
De 1601 a 1800
De 1801 a 2000
De 2001 a 2200
De 2201 a 2400
De 2401 a 2600
De 2601 a 2800
De 2801 a 3000

complementos ENCIMERA FLEXI ESTÁNDAR



CARACTERÍSTICAS	REF.
Chaflán en encimera	EID90100
Peto lateral radio sanitario inferior	EID90101
Peto alto 150mm (limitado a fondo 800mm máx.)	EID90102
Aro de desbarace de goma diámetro 200mm	EID90110
Perfil salvaaguas perimetral tipo roldana	EID90120
Omegas de inoxidable	EID90200

soportes y cartelas ENCIMERA FLEXI ESTÁNDAR

Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado.

Se suministra con todo lo necesario para su montaje.



CARACTERÍSTICAS	REF.
Soporte con pata para encimera especial	EID90610
Soporte central para encimera especial	EID90620
Cartela de sujeción de chapa de 1,5 mm	EID90630

accesorios

MESAS Y MUEBLES FLEXI ESTÁNDAR

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. Cajones con guías telescópicas. Se suministran totalmente montados en el interior de la mesa o del módulo.

Se suministran totalmente soldadas en embalaje paletizado. Preparadas para acoplarse a módulos flexi estándar.



cajón simple

DIMENSIONES MÁXIMAS	REF.
500x500x220	EID90520



módulo 2 cajones

DIMENSIONES MÁXIMAS	REF.
hasta 500x800x600	EID90550
de 501x800x600 a 650x800x600	EID90555



módulo 3 cajones

DIMENSIONES MÁXIMAS	REF.
hasta 500x800x600	EID90560
de 501x800x600 a 650x800x600	EID90565



módulo 4 cajones

DIMENSIONES MÁXIMAS	REF.
hasta 500x800x600	EID90570
de 501x800x600 a 650x800x600	EID90575



módulo tolva

DIMENSIONES MÁXIMAS	REF.
hasta 500x800x600	EID90580
de 501x800x600 a 650x800x600	EID90585

accesorios

MESAS Y MUEBLES FLEXI ESTÁNDAR



adaptación cerradura

Adaptadas a las puertas y cajones de las gamas estándar y flexi estándar.

CARACTERÍSTICAS

REF.

Adaptación cerradura con llave

IDH04580

Precio por unidad

puertas batientes / puertas correderas

Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. Se suministran totalmente montadas y soldadas, con herrajes incluidos. Puertas correderas con rodamiento superior de nylon.

Puertas correderas con rodamiento superior de nylon.
Largo máximo 750mm en puerta batiente y 1500mm en puerta corredera.



CARACTERÍSTICAS

REF.

Puerta batiente

EID90310

Puerta batiente ventilada

EID90315

Precio por unidad

DIMENSIONES MÁXIMAS

REF.

Puerta corredera

EID90320

Puerta corredera ventilada

EID90325

Precio por unidad

zócalo para mesa y mueble

Construido en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado.

Fácil montaje sin herramientas, en la parte inferior del mueble.

CARACTERÍSTICAS

REF.

Zócalo inferior

EID90400

Precio por metro lineal



adaptación de ruedas

Se suministran totalmente montadas en módulos y armarios

Posición ruedas con freno o sin freno a elección del cliente, izquierda, derecha o frente.



CARACTERÍSTICAS

REF.

4 Ruedas (2 con freno)

EID90415

6 Ruedas (3 con freno)

EID90425

12 FLEXI ESTÁNDAR

armarios de pie / puertas batientes FLEXI ESTANDAR

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10. Estante base con doble omega de refuerzo, 3 estantes intermedios regulables y reforzados con omegas inoxidables. Puertas con bisagra vertical desmontable. 6 patas y refuerzo central a partir de 1400mm. Pata cilíndrica de 150mm regulable 50mm. . Altura limitada a 2000mm.

Se suministran totalmente soldadas en embalaje paletizado.

LARGO(mm)
Hasta 600
De 601 a 800
De 801 a 1000
De 1001 a 1200
De 1201 a 1400
De 1401 a 1600



REF. EID99510

armarios de pie / puertas correderas FLEXI ESTANDAR

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10. Estante base con doble omega de refuerzo, 3 estantes intermedios regulables y reforzados con omegas inoxidables. Puertas correderas con rodamiento superior de nylon. 6 patas y refuerzo central a partir de 1400mm. Pata cilíndrica de 150mm regulable 50mm. Altura limitada a 2000mm.

Se suministran totalmente montados y soldados en embalaje paletizado.



REF. EID99520

LARGO(mm)
Hasta 1000
De 1001 a 1200
De 1201 a 1400
De 1401 a 1600
De 1601 a 1800
De 1801 a 2000

armarios colgantes

FLEXI ESTANDAR

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10. Estante base con doble omega de refuerzo, 1 estante intermedio regulable y reforzado con omega inoxidable. Puertas correderas con rodamiento superior de nylon. Refuerzo central a partir de 1400mm. Fondo limitado a 500mm. Altura limitada a 700mm

Se suministran totalmente soldadas en embalaje paletizado.



REF. EID99610

LARGO(mm)

Hasta 600
De 601 a 800
De 801 a 1000
De 1001 a 1200
De 1201 a 1400
De 1401 a 1600
De 1601 a 1800
De 1801 a 2000



REF. EID99620

LARGO(mm)

Hasta 1000
De 1001 a 1200
De 1201 a 1400
De 1401 a 1600
De 1601 a 1800
De 1801 a 2000



REF. EID99630

LARGO(mm)

Hasta 1000
De 1001 a 1200
De 1201 a 1400
De 1401 a 1600



Telf. 942 60 52 72
Fax 942 61 28 00
www.horequip.es
horequip@horequip.es